



Сообщение от компании **Projecta**

В условиях изменчивости рынка проекторов мы усердно трудимся, чтобы предоставлять проекционные полотна, соответствующие всем современным требованиям. А знаете ли вы, что в большинстве случаев проекционное полотно сильно влияет на качество проецируемого изображения? Материал, отображающий проецируемый сигнал, может отрицательно сказаться на детализации, цветопередаче и контрастности изображения. Все инновации, воплощенные в изделиях Projecta в этом году и в предыдущие годы, направлены на обеспечение соответствия качества проекционных экранов возможностям современных и будущих проекторов.

В новом каталоге вы найдете более подробную информацию о проецировании с высоким разрешением и инструкцию по выбору полотна, подходящего для вашего проекта. Еще одним вариантом получения наилучшего результата будет выбор нового полотна из нашей отмеченной наградами серии HD Progressive для проецирования с высоким разрешением. HD Progressive 1.1 Contrast — новое полотно для ситуаций, когда требуется дополнительная контрастность. Эта модель заменит собой полотно High Contrast Cinema Vision. Еще одна инновационная модель — полотно Parallax, подавляющее внешнюю засветку, теперь доступна в исполнении с электроприводом. Это открывает множество возможностей для установки там, где раньше профессиональное подавление внешней засветки было невозможным.

В прошлом году мы внесли множество улучшений в наш веб-сайт, чтобы еще больше упростить навигацию и поиск информации о продукции. На веб-сайте компании Milestone вы также найдете продукцию других наших брендов, в том числе Chief, Vaddio и Da-Lite. Это означает - один веб-сайт для нужных вам данных о всех наших продуктах. Характеристики включают расширенный обзор с функциями поиска и фильтрации, сравнение продукции, чертежи, фотографии, практические примеры и видеоролики.

Помимо продуктовых инноваций, в 2017 году у нас произошло еще одно крупное изменение. Projecta и другие бренды Milestone AV Technologies были приобретены компанией Legrand, мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий. Это приобретение приведет к росту числа инновационных аудио-видео продуктов ведущих брендов отрасли в портфеле компании. Мы надеемся, что таким образом сможем предоставить необходимые вам комплексные решения.

Как всегда, мы надеемся, что все улучшения и новинки в данном каталоге помогут вам при проектировании и установке решений, где требуется проекционный экран. И еще: обязательно дайте нам знать, если мы можем чем-либо помочь вам.



Jan Mergen
Vice-President
Sales & Marketing EMEA Commercial

Новый портал Milestone AV Technologies для **Projecta**



Расширенный набор функций нового веб-сайта специально создан для того, чтобы предоставить вам более качественное обслуживание. Это стало результатом интенсивного взаимодействия с клиентами в течение двух лет, благодаря которому мы собрали сведения о том, как превратить торговые марки Milestone AV Technologies в лучших "партнеров" для совместной работы.

Новый сайт станет универсальным узлом, на котором клиенты смогут выбирать параметры своего заказа, просматривать цену, размещать заказ и отслеживать его статус. При входе в учетную запись клиент немедленно будет уведомлен о любых проблемах с заказом, о причинах их возникновения и пути их решения. Клиенты смогут просматривать данные об интересующих их продуктах — в том числе цены, наличие и многое другое.

milestone.com



НОВИНКИ 2018

Новинки 2018 года	1
Milestone AV Technologies	2
О Projecta	3
Академия Projecta	6
Для чего нужен проекционный экран	6
Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты	7
Определение качества изображения	8
Преимущества проекционных экранов с системой натяжения полотна	10
Проекционные полотна HD Progressive для проекторов с высоким разрешением	11
Выбор необходимого типа проекционного полотна	12
В каких случаях проекционная поверхность пригодна для проецирования с разрешением 4K и 8K?	14
Проекционные полотна - высокое разрешение	16
Проекционные полотна - стандартное разрешение	17
Монтаж и подключение Easy Install	20
Варианты предварительного монтажа	21
Комплектация на заказ	22
PROJECTA	24
Встроенные экраны	24
Экраны для монтажа на стену или потолок	30
Экраны для больших помещений	36
Проекционные экраны со стационарной рамой	46
Другие проекционные экраны	52
Проекционные экраны с ручным управлением для монтажа на стену или потолок	56
Проекционные экраны - переносные и на штативе	60
Аксессуары	62
Мебель для аудио-визуального оборудования	68
DA-LITE	72
Проекционные экраны для крупных мероприятий	74
Проекционные экраны со стационарной рамой	78
Обратные проекционные экраны	80
УКАЗАТЕЛЬ ВСЕХ ТАБЛИЦ	83
Глоссарий	107

DescenderPro

Мы снова вернулись к чертежной доске, чтобы усовершенствовать потолочный встроенный экран Projecta Descender и сделать его еще лучше и проще в использовании! Приняв во внимание отзывы клиентов, мы перепроектировали и улучшили то, что можно было улучшить, сохранив существовавшие до этого преимущества. Результатом стала модель DescenderPro.

В числе особенностей новой модели:

- вал с проекционным полотном защелкивается на месте;
- аккуратный эстетичный вид без щелей, благодаря новой закрывающей панели;
- возможность непосредственной 1-этапной установки в дополнение к 2-этапной установке;
- различные положения установки на месте для большей гибкости;
- на выбор предлагаются модели шириной до 400 см в компактном корпусе;
- 5 лет гарантии.




Полотно PARALLAX - теперь в экранах с электроприводом

Полотна Parallax 0.8 с подавлением внешней засветки теперь доступны в моделях Tensioned Elpro Concept и Tensioned DescenderPRO. Parallax – это технология проецирования, использующая высокотехнологичную систему оптического объектива, которая не просто рассеивает свет, но отклоняет его. До сих пор подавляющие внешнюю засветку материалы использовались только в проекционных экранах с фиксированной рамой, но теперь их можно выбрать и в качестве полотна для двух наиболее популярных моделей экранов с электроприводом.

Parallax состоит из нескольких микрослоев, предназначенных для поглощения внешней засветки и достижения наибольшего угла обзора. Каждый из микрослоев способствует созданию более яркого изображения. Слои черного света увеличивают контрастность и поглощают внешнее освещение с боков, а отдельный слой специальной формы блокирует свет, поступающий сверху.





legrand®

**TRANSFORMING
SPACES WHERE PEOPLE
LIVE & WORK**

Legrand — глобальная компания, специализирующаяся на электрических и информационных системах зданий. Предлагая широкий спектр решений для коммерческих, промышленных и жилых зданий, она стала всемирным эталоном рынка. В аудио-видео отрасли Legrand предлагает расширенный портфель продукции различных брендов, включая крепежные решения для плоских панелей и проекторов, проекционные экраны, рэковые стойки, PTZ-камеры и мебель для аудио-видео оборудования. Инновационная продукция компании продается под торговыми марками Chief, Da-Lite, Middle Atlantic, Projecta, Vaddio и Sanus. Компания заботится о том, чтобы клиенты, пользующиеся продукцией под данными торговыми марками, были обеспечены широким ассортиментом продукции, длительным сроком ее службы и максимально высоким уровнем обслуживания и поддержки.

CHIEF

Торговая марка Chief делает акцент на производстве креплений для дисплеев и проекторов. Ассортимент продукции под торговой маркой Chief включает в себя также и крепления для инсталляций в составе домашних кинотеатров, настольных мониторов, видео-стен. Chief - признанный лидер по производству высококачественных креплений как с учетом индивидуальных требований, так и универсального применения, а также линейки дополнительных аксессуаров.

DA-LITE

Уже более 100 лет Da-Lite разрабатывает, производит и продает наиболее полный ассортимент проекционных экранов в мире. Сегодня мы предлагаем широчайший в истории компании выбор наших фирменных полотен для проекционных экранов.

PROJECTA

Будучи ведущим европейским производителем проекционных экранов, Projecta предлагает высококачественные изделия, интеллектуальные системы монтажа и, конечно, отличную поддержку своим клиентам и партнерам. Сильной стороной Projecta является то, что основным видом ее деятельности является разработка и производство надежных и долговечных проекционных экранов с использованием самых передовых технологий.

vaddio

Компания Vaddio производит PTZ-камеры профессионального качества, профессиональные аудиовизуальные решения для унифицированных коммуникаций и совместной работы. Сочетая в себе производительность оборудования и передовую систему поддержки клиентов, продукция Vaddio оптимизирует использование любого аудиовизуального оборудования, способствуя повышению уровня коммуникаций и коммутации аудио/видео сигналов.



Производство ведется в Нидерландах с 1952 года

Проекционные экраны Projecta изготавливаются из высококачественных материалов. Производство экранов в Нидерландах началось в 1952 году. Производственное предприятие Projecta по изготовлению проекционных экранов является крупнейшим в Европе. Оно находится в г. Верт. Мы контролируем качество на каждом этапе сборки, от начала и до конца. Каждое изделие индивидуально проверяется сотрудником Projecta. После проверки квалифицированным специалистом Projecta на готовую продукцию наклеивается ярлык индивидуального контроля качества (PQC). Продукция Projecta отвечает наиболее строгим требованиям ЕС в отношении качества и безопасности. Продукция Projecta имеет маркировку CE и произведена в соответствии с сертификатом ISO 9001:2000.

Инновации и технологии будущего

Projecta отслеживает ситуацию на рынке аудио / видеоборудования и разрабатывает решения для проецирования, хорошо сочетающиеся с текущими и будущими технологиями проекторов. Разработка серии проекционных полотен HD Progressive служит этому отличным примером. Функции данных проекционных полотен разработаны в соответствии со специальными требованиями к технологии проецирования с высоким разрешением, таким как микроскопические колебания в материале основы для правильного отображения пикселей. Экраны Dry Erase от Projecta также предназначены для использования с новейшими технологиям проецирования с сенсорным взаимодействием и ультракоротким фокусным расстоянием.

Международный уровень клиентского обслуживания и поддержка в реализации проектов

Выездной и местный торговый персонал Projecta говорит на разных языках и обладает специальными знаниями, необходимыми для поддержки в реализации вашего проекта. Мы поможем вам правильно выбрать проекционный экран, который будет соответствовать функциональным особенностям проектора и даст оптимальный конечный результат. Наш отдел по работе с клиентами всегда готов быстро и точно предоставить справочную информацию и ответить на ваши вопросы. Перейдите на сайт Milestone.com и воспользуйтесь его широким функционалом, чтобы узнать подробную информацию о продукции и отследить ваши заказы.

Быстрое изготовление любых изделий на заказ

Проекционные экраны Projecta полностью изготавливаются на наших собственных производственных мощностях: это обеспечивает нам более высокую степень гибкости при работе над заказом. Мы начинаем изготовление проекционного экрана практически сразу после поступления заказа, и если требуется применение индивидуальных параметров, это обычно не удлиняет срок изготовления. Такая организация дает нам возможность разрабатывать и изготавливать проекционные экраны, отвечающие любым вашим требованиям.

Экологическая ответственность

Проекционные экраны Projecta производятся на единственной фабрике в Европе с сертификатом соответствия ISO 14001. Поддержание экологической устойчивости является приоритетом нашего бизнеса и первостепенной задачей сообществ, в которых мы живем и трудимся. Projecta получила сертификат соответствия ISO 14001, подтверждающий, что будущее компании неразрывно связано с поддержанием экологической устойчивости. ISO 14001 — это международная спецификация системы управления окружающей средой, поддерживающей экологическую устойчивость. Она обеспечивает своевременное выявление рисков, определение приоритетов и управление экологическими рисками на постоянной основе.

Каждое проекционное полотно, используемое для наших проекционных экранов, соответствует стандартам Института охраны окружающей среды Greenguard®. Сертификат Greenguard® о соответствии требованиям качеству воздуха в помещениях говорит о том, что данные проекционные полотна соответствуют требованиям об использовании в детских и школьных учреждениях. Деятельность Института охраны окружающей среды Greenguard направлена на охрану здоровья человека и улучшение качества жизни путем повышения качества воздуха в помещениях и снижения уровня воздействия на людей химических веществ и других источников загрязнения.

Быстрая и надежная доставка

Вся схема крупнейшего в Европе производства по изготовлению проекционных экранов разработана для непрерывной и быстрой их сборки. Благодаря постоянным усилиям нашей проектной группы Projecta способна производить проекционные экраны на заказ быстро и согласованно.

От начала **и до конца**

[1] На крупнейшем в Европе предприятии по производству проекционных экранов мы создаем наши изделия от начала и до конца, что дает нам возможность контролировать качество на всех этапах. В цехе металлоизделий мы изготавливаем жесткую металлическую основу проекционного экрана.

[2] Металл приобретает нужную форму.

[3] На участке порошкового напыления на каркас наносится специальное текстурированное покрытие, предотвращающее нежелательное отражение.

[4] Наши специалисты вырезают проекционные полотна необходимого размера.





[5]

[5] Очень тщательно к проекционным полотнам крепятся рамка и черная кайма.

[6] Добавляются и закрепляются все необходимые компоненты. После сборки для получения оптимального результата для каждого изделия задаются заводские настройки. Затем каждое изделие проходит ряд проверок и тестов.

[7] Каждое изделие индивидуально проверяется сотрудником отдела контроля качества. После окончательной проверки на продукцию Projecta наклеивается ярлык индивидуального контроля качества (PQC).

[8] Для подготовки изделия для транспортировки и хранения используется упаковка высочайшего качества.



[6]



[7]



[8]

Для чего нужен проекционный экран

Проекционные экраны являются заключительным элементом в цепочке аудиовизуальных систем. Они необходимы для получения проецируемого изображения высочайшего качества. Проецирование на другую поверхность или материал, возможно, обеспечит передачу картинку, но никогда не сможет передать яркое и однообразное изображение, что может гарантировать лишь проекционный экран. Наши проекционные экраны обладают широким выбором проекционных полотен. Каждое

проекционное полотно имеет свои особенности, которые позволяют улучшить или оставить неизменным изображение в соответствии со специфическими потребностями системы. Проекционное полотно обладает отражающим покрытием, которое направляет проецируемый свет в сторону зрителей и обеспечивает ровное распределение света. Именно это делает выбор правильного проекционного полотна важной частью планирования аудиовизуальной установки.



Проекционные экраны на современном рынке аудио/видеооборудования

Плоские дисплеи широко используются на современных собраниях вместо различных типов проекционных экранов небольшого размера. Однако проекционные экраны позволяют создавать более цельное изображение большого размера, и это часто является ключевым преимуществом, если зрителям необходимо видеть мелкие детали изображения. Если вы воспользуетесь калькулятором на следующей странице, то увидите, что в помещениях глубиной более 5 метров плоский дисплей

не позволяет зрителям, которые находятся в дальней части помещения, четко видеть изображение на экране. Помимо использования в помещениях для собраний, проекционные экраны можно применять для демонстрации визуального контента в аудиториях, конференц-залах, а также использовать в специальных целях, таких как имитация различных эффектов.

Проекционный экран должен соответствовать следующим требованиям:

Ровная поверхность, на которую проецируется изображение

Проекционный экран должен обеспечить специальную плоскую область для отражения проецируемого изображения в направлении зрителей не искажая при этом содержание. Это крайне важно для достижения сфокусированного и детального изображения.

Изображение большого размера

Проецирование помогает получить изображения очень больших размеров для очень больших аудиторий. Поэтому мы производим проекционные экраны, которые учитывают впечатляющие возможности большинства сложных проекторов.

Однородное изображение

Равномерное распределение света на проекционном экране известно в проекционной технологии как хорошая однородность. Однородность важна для получения равномерного изображения с широким углом обзора в нужном направлении.


Выбор проекционного экрана в зависимости от размера комнаты

Правильный выбор проекционного экрана является крайне важным. Предназначение проекционного экрана двояко: отображение визуальной информации без потерь качества и направление проецируемого света к аудитории. Для обеспечения оптимального восприятия проецируемого изображения необходимо выполнение обоих этих требований. Для того чтобы каждый в помещении видел экран, необходимо выбрать его правильный размер. Это необходимо для того, чтобы каждый мог

видеть все детали проекции. Использование в большинстве систем проекторов с высоким разрешением обеспечивает качественное изображение с отличной детализацией. Такое высокое разрешение также предполагает более мелкие шрифты и изображения, что также предопределяет правильный выбор размера проекционного экрана. Международный стандарт InfoComm рекомендует следующие правила для определения правильного размера проекционного экрана:

Соотношение сторон 16:10 (широкоэкранный) и 16:9 (HDTV)

Диагональ проекционного экрана для Вашего помещения можно легко рассчитать, разделив его глубину на два.



Необходимо также учитывать:

Высоту потолка

Необходимо всегда учитывать высоту потолка, так как она часто является ограничивающим фактором.

Высоту комфортного просмотра

При использовании экрана в профессиональных или образовательных целях расстояние между полом и зоной просмотра проекционного экрана должно составлять примерно 125 см. Это обеспечит возможность комфортного просмотра и зрителям на задних рядах. В зависимости от высоты потолка, в случае крепления к нему проекционного экрана, может понадобиться и черная рамка. В случае домашнего просмотра высота должна составлять от 60 до 90 см.

Комфортное расстояние от зрителя до экрана

При использовании экрана в профессиональных или образовательных целях расстояние от первого ряда зрителей до экрана должно примерно в 1,5 раза превышать его высоту. В случае домашнего просмотра расстояние от первого ряда зрителей до экрана должно примерно в 2 раза превышать его высоту.

При определении размера экрана необходимо всегда думать о максимальном удобстве. Хотя для презентации в небольшой аудитории можно воспользоваться дисплеем, в большинстве случаев этого все равно окажется недостаточно. Опыт подсказывает, что для более комфортного просмотра с учетом мелких деталей часто требуется больший по размеру проекционный экран.

Определение **качества изображения**

Внешняя засветка – это уровень нежелательного освещения в помещении, которое может отрицательно повлиять на проецирование. Источником внешней засветки могут быть естественный свет из окон или искусственное освещение в помещении. Из-за внешней засветки изображение на проекционном экране теряет яркость. С этим можно бороться, используя жалюзи на окнах для затемнения комнаты, проектор с большей световой мощностью или проекционное полотно с более высоким коэффициентом усиления. Однако более высокая световая

мощность усилит только уровни белого в проецируемом изображении, в то время как внешняя засветка снижает уровни черного и ухудшает контраст, необходимый для различения деталей изображения. Проекционный материал, подавляющий внешнюю засветку, физически блокирует воздействие внешней засветки на проекционное полотно, усиливая при этом контраст проецируемого света. Такое проекционное решение позволяет устанавливать проекционные системы там, где раньше проецирование не представлялось возможным.



Внешняя засветка



Проектор не может проецировать «черный цвет», поэтому самые темные части на проецируемом изображении создаются с помощью теней или отсутствия света. Если в помещении высокий уровень внешней засветки, эта тень будет ярче и зрительно ближе к самому яркому белому на проецируемом изображении, что снижает контрастность и детализацию. Эта проблема не решается путем использования более яркого проектора или экрана с материалом, имеющим более высокий коэффициент усиления. Единственный выход — использование проекционного полотна Parallax, блокирующего нежелательный свет и принимающего только проецируемый свет.

Parallax — это технология проецирования, использующая передовую систему оптического объектива, которая отклоняет свет. Parallax состоит из нескольких микрослоев, предназначенных для поглощения внешней засветки и достижения наибольшего угла обзора.

Характеристики проекторов

Яркость (в люменах ANSI)

Яркость проектора измеряется в люменах ANSI. Чем выше значение в люменах ANSI, тем ярче проецируемое изображение и тем меньше оно зависит от внешней засветки. Необходимо, однако, помнить о том, что длительный просмотр слишком яркого изображения вызывает чувство дискомфорта.




Расположение проектора

Проектор может располагаться перед проекционным экраном или за ним. Он также может быть подвешен к потолку или расположен на столе. Проекционное полотно имеет специальное покрытие, которое взаимодействует с падающим на него светом, поэтому необходимо правильно подойти к выбору поверхности проекционного полотна.

Тип линз

Применяемые в проекторе линзы определяют расстояние между проектором и проекционным экраном, называемое проекционным расстоянием. При использовании линз с коротким или сверхкоротким проекционным расстоянием крайне важно использовать проекционное полотно с натяжением. Применение линз с коротким или со сверхкоротким проекционным расстоянием уменьшает расстояние между проектором и проекционным экраном. В результате этого возникает ситуация, при которой проецируемый свет достигает проекционной поверхности под предельным углом. Именно по этой причине рекомендуется использовать проекционное полотно с натяжением, позволяющее избежать искажения изображения.






Коэффициент отражения (Усиление)

Коэффициент отражения измеряется "усилением". "Усиление" определяется в соответствии с общепризнанным стандартом: Карбонат магния ($MgCO_3$). $MgCO_3$ не поглощает проецируемый на поверхность свет, а идеально равномерно отражает его. Матово-белая поверхность полотна Matte White обеспечивает стандартное отражение, ее коэффициент усиления принят за 1,0.


Люкс

Воспринимаемое количество света, отражаемое проекционным экраном, выражается в единицах люкс. Оптимальное качество и четкость изображения достигается, когда светоотдача проектора, размер проекционного экрана и коэффициент усиления полотна экрана правильно согласованы друг с другом.



Угол обзора


Угол обзора проекционного полотна показывает, в каких пределах спроецированное изображение хорошо видно. Чем больше угол обзора относительно центральной оси экрана, тем яркость изображения ниже. Максимальный угол обзора определяется величиной, соответствующей снижению воспринимаемой световой интенсивности на 50%. Такое ограничение считается общепризнанным стандартом при определении качества изображения.




Черная кайма

Черная кайма по периметру полотна увеличивает воспринимаемую контрастность проецируемого изображения. Поскольку Projecta стремится поддерживать наивысшие стандарты качества, все проекционные экраны снабжаются каймой, когда это технически осуществимо.

Важное значение проекционного полотна



Экраны без натяжения поддерживаются только вертикально, что может привести к появлению на проецируемом изображении волн и ряби.



Натяжные экраны поддерживаются как вертикально, так и горизонтально, создавая равномерную плоскую поверхность для проецируемого изображения.

Преимущества использования проекционного экрана с системой натяжения полотна:

Система натяжения гарантирует создание идеально ровной поверхности проекционного экрана

Благодаря системе натяжения полотна на петлях обеспечивается постоянное натяжение поверхности экрана и, как следствие, идеальное качество изображения. Ровная поверхность полотна позволяет максимально эффективно использовать проектор: ни один пиксель не будет потерян или искажен. Когда важны детали, идеально ровная поверхность проецирования имеет огромное значение.

Более гладкая поверхность

Полотно без системы натяжения на основе стекловолокна имеет видимую грубую текстуру, которая создает шум в изображении и в значительной степени снижает качество изображения. Виниловые проекционные полотна, применяемые в экранах с натяжением на петлях, отличаются более гладкой поверхностью и сохраняют качество изображения гораздо лучше, благодаря чему идеально подходят для проекторов высокого разрешения.

Увеличенный срок службы

Перепады температуры и влажности

Натяжное проекционное полотно значительно лучше выдерживает перепады температур и влажности, чем экраны без системы натяжения.

Упругость

Упругость натянутого материала приводит к еще более длительному жизненному циклу продукта.

Для изображений высокой четкости следует использовать только натяжной экран. Именно на натяжном экране качество проецируемого изображения будет максимальным. Полотна из стекловолокна являются жестким материалом и используются в рулонных экранах с электрическим и механическим приводом; они не могут воспроизвести HD-качество, поскольку материал натянут только вертикально, что может привести к удлинению и деформации отдельных пикселей проецируемого изображения.

Дополнительные функции:

Узкие петли

Конструкция с более плоскими и прочными петлями обеспечивает идеальное натяжение экрана.

Механизм регулировки натяжения экрана

На нижней планке имеется предварительно настроенный механизм регулировки натяжения экрана.



Проекционные полотна **HD Progressive** для проекторов с высоким разрешением



Любое изображение выглядит лучше
на проекционном полотне **HD Progressive**
Точность цветопередачи – Однородность изображения – Сохранность пикселей
Лучшая поверхность для проецирования с разрешением HD, 4K и Ultra HD

Поверхности HD Progressive

Химическая формула поверхностей HD Progressive идеально отражает и сохраняет проецируемое изображение.

С развитием проекционных технологий все большее значение приобретает качество поверхности. Наш собственный коллектив профессиональных химиков занимается научными исследованиями проекционных поверхностей. В ходе изучения физических свойств света и научных экспериментов в сфере экранных технологий мы разработали лучший продукт. В основе каждой проекционной поверхности лежит запатентованная экологически безвредная химическая формула. Это означает, что данный продукт является лучшей проекционной поверхностью для демонстрации изображений.


Точность цветопередачи

Мы уверенно говорим о соответствии наших продуктов высочайшим стандартам, когда речь заходит о точности цветопередачи. Каждый производимый нами проекционный экран индивидуально тестируется и проходит процедуру измерения цвета, чтобы сохранить натуральную цветопередачу проектора.



Однородность изображения

Крайне важно обеспечить однородность изображения при отражении света проекционной поверхностью.



Зернистость поверхности

Четкость изображения в мельчайших деталях. Благодаря технологии обработки винила обеспечивается высокое качество поверхности, которое выражается в отсутствии микроскопических прогибов и бороздок, поэтому ни один пиксель не будет потерян.



При более внимательном рассмотрении многие поверхности проекционных экранов выглядят шероховатыми или покрытыми микроскопическими неровностями. Поверхность с такими неровностями не может безупречно отображать проецируемую картинку, поэтому зачастую пиксели теряются и появляется «шум». По мере совершенствования проекционных технологий сохранность пикселей становится все более значимой для четкости изображения.

Благодаря использованию особой химической формулы полотна HD Progressive являются идеально ровными. Результат — живые, натуральные цвета, великолепная яркость и идеальное качество картинки с разрешением HD, 4K и Ultra HD.

Проекционные поверхности HD Progressive доступны в:

Tensioned DescenderPro 26

Tensioned Elpro Large Electrol 42

Tensioned Elpro Concept 32

HomeScreen Deluxe 50

Extensa 39

FullVision 51

Tensioned Descender Large Electrol 40

Выбор необходимого типа проекционного полотна

Обязательно согласовывайте настройки всех компонентов и изменяемых параметров инсталляции, чтобы в результате получить изображение, которое зрители смогут просматривать с комфортом и соответствующей

детализацией. Выполните следующие действия, чтобы получить нужный размер и яркость проецируемого изображения и убедиться, что проекционное полотно соответствует характеристикам используемого проектора.

1. Подберите проектор и разрешение


Проверьте разрешение проектора, который вы планируете использовать, и подберите под него подходящие проекционные полотна. Не каждое проекционное полотно способно соответствовать характеристикам проектора.

Разрешение	Пиксели	Соотношение сторон	Рекомендуемые проекционные поверхности		Фронтальное проецирование		Обратное проецирование
XGA	1024 x 768	4:3	Стекловолокно	Стандартное разрешение	Matte White High Contrast Datalux	- Нейтральный цвет - Контрастность - С эффектом отражения	Retrotex
HD 720p	1280 x 720	16:9					
WXGA	1280 x 800	16:10					
WXGA+	1440 x 900	16:10	Винил (с натяжением)	Стандартное разрешение	Matte White	- Нейтральный цвет	Da-Tex Dual Vision Ultra Wide Angle
HD+	1600 x 900	16:9					
WSXGA+	1680 x 1050	16:10					
HD 1080p	1920 x 1080	16:9	Винил (с натяжением)	Рекомендуемое высокое разрешение	HD Progressive		Dual Vision Ultra Wide Angle
WUXGA	1920 x 1200	16:10					
WQHD (2K)	2560 x 1440	16:9	Винил (с натяжением)	Требуемое высокое разрешение	HD Progressive		Dual Vision Ultra Wide Angle
WQXGA (2K)	2560 x 1600	16:10					
4K	4096 x 2160	Custom					

Обратите внимание: Во избежание искажения изображения при использовании короткофокусного или ультра короткофокусного объектива Projecta рекомендует всегда выбирать проекционное полотно с натяжением.

2. Определите размер своего проекционного экрана

Убедитесь, что размер используемого экрана позволяет всем находящимся в помещении людям свободно читать текст на экране. Диагональ проекционного экрана, который подойдет в вашей ситуации, можно рассчитать, разделив глубину помещения на два. Этот расчет можно использовать для экранов с соотношением сторон 16:10 и 16:9.



3. Убедитесь, что проецируемое изображение достаточно яркое

Воспользуйтесь формулой расчета показателя Lux, чтобы определить, будет ли проецируемое изображение достаточно ярким для вашего помещения. На яркость экрана влияет мощность сигнала проектора (в люменах ANSI), размер области проецирования и коэффициент усиления выбранного экрана.

Расчет показателя Lux

$$\text{LUX} = \frac{\text{Яркость проектора (ANSI-люмен)}}{\text{Площадь экрана (m}^2\text{)}} \times \text{Усиление}$$

Шкала яркости

Параметры помещения	LUX
все источники света и окна	1100
все источники света	850
большинство источников света	650
приглушенный свет	450
темнота	200

Обратите внимание: во избежание появления эффекта отдельных более ярких пикселей, искажающего изображение при лазерном проецировании, рекомендуется использовать проекционные полотна с коэффициентом усиления ниже 1,0 — убедитесь, что размер изображения и мощность проектора смогут обеспечить необходимую яркость с учетом этого более низкого коэффициента усиления.



Пример

Помещение: большинство источников света включены во время проецирования

Проектор: 4000 люмен

Размер экрана: 193 x 310 cm (5.98 m²)

Screen Surface: HD Progressive 0.9

Расчет

$$\frac{4000 \text{ ANSI Lumen}}{5.98 \text{ m}^2} \times 0.9 = 602 \text{ LUX}$$

Рекомендуемое решение

Для помещения, в котором большинство источников света включены, рекомендуется значение не менее 650 люкс. Результат в данной ситуации не обеспечит достаточной яркости при таких параметрах помещения. Обновите свою инсталляцию, внося одно из следующих изменений:

- используйте проектор с сигналом большей мощности
- уменьшите размер экрана
- **используйте экран с большим коэффициентом усиления**

HD Progressive 1.1

$$\frac{4000 \text{ ANSI Lumen}}{5.98 \text{ m}^2} \times 1.1 = 735 \text{ LUX}$$

4. Учитывайте контрастность проецируемого изображения

Подавление внешней засветки — избыточное количество света в помещении будет влиять на проецируемый сигнал и снижать контрастность изображения.

Проектор не может проецировать «черный цвет», поэтому самые темные части на проецируемом изображении создаются с помощью теней или отсутствия света. Если в помещении высокий уровень внешней засветки, эта тень будет ярче и зрительно ближе к самому яркому белому на проецируемом изображении, что снижает контрастность и детализацию. Эта проблема не решается путем использования более яркого проектора или экрана с материалом, имеющим более высокий коэффициент усиления. Единственный выход — использование проекционного полотна Parallax, блокирующего нежелательный свет и принимающего только проецируемый свет.

Parallax — это технология проецирования, использующая передовую систему оптического объектива, которая отклоняет свет. Parallax состоит из нескольких микрослоев, предназначенных для поглощения внешней засветки и достижения наибольшего угла обзора."



PARALLAX



В каких случаях проекционная поверхность пригодна для проецирования с разрешением 4K и 8K?

Информация к размышлению: использование материала, непригодного для проецирования с разрешением 4K, приводит к искажению изображения и потере пикселей. Если ваш проект предполагает проецирование с разрешением 4K, очень важно внимательно относиться к выбору материала для проекционного экрана, и вот почему:

Изображение с разрешением 4K характеризуется очень высокой пиксельной плотностью: 4096 пикселей по горизонтали и 2160 по вертикали. Размер пикселя в этом случае столь мал, что на картинку, которую в результате увидит зритель, большое влияние оказывает материал проекционного экрана. Вы когда-нибудь трогали полотно проекционного экрана? Если полотно не натяжное, вероятно, используется стекловолокно или тканое полотно, которые на ощупь напоминают наждачную бумагу. Ранее это не было проблемой при использовании проекторов предыдущих поколений с более низким разрешением изображения, т.к. пиксели были достаточно велики, чтобы закрыть неровности поверхности. Современные проекторы используют разрешение с меньшим размером пикселей, и при проецировании на неровную поверхность часть пикселей может деформироваться или даже не отображаться вообще. Выпуклости и бороздки на материале проекционного экрана вызывают искажение или потерю пикселей, что сказывается на качестве изображения и детализации в целом.

Давайте рассмотрим популярные материалы, используемые в проекционных экранах, и определим, пригодны ли они для проецирования с высоким разрешением.

	<p>ТКАНОЕ ПОЛОТНО</p> <p>Тканое полотно обладает очень грубой и неровной поверхностью, так что все пиксели на ней искажаются.</p> <p>МАТЕРИАЛ НЕПРИГОДЕН ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K</p>	<p>Проецируемое изображение</p> <p>пиксель 1 пиксель 2 пиксель 3 пиксель 4</p> <p>Искажение пикселей</p>
	<p>СТЕКЛОВОЛОКНО</p> <p>Материал на основе стекловолокна обладает четко выраженной текстурой, поэтому значительная часть пикселей на нем искажается или теряется.</p> <p>МАТЕРИАЛ НЕПРИГОДЕН ДЛЯ ПРОЕЦИРОВАНИЯ С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K</p>	<p>Проецируемое изображение</p> <p>пиксель 1 пиксель 2 пиксель 3 пиксель 4</p> <p>Искажение пикселей</p>
	<p>HD PROGRESSIVE</p> <p>Материал HD Progressive обладает наиболее гладкой поверхностью среди предлагаемых на рынке. Он не имеет микроскопических неровностей, что позволяет не терять качество проецируемого изображения. На такой гладкой поверхности даже самые крошечные пиксели при проецировании с разрешением 4K или 8K останутся видимыми, что гарантирует четкость изображения и передачу мельчайших деталей.</p>	<p>Проецируемое изображение</p> <p>пиксель 1 пиксель 2 пиксель 3 пиксель 4</p> <p>Нет искажения пикселей</p>

Для проецирования с разрешением 4K и выше необходимо, чтобы поверхность была как можно более гладкой, т.к. только в этом случае можно избежать искажения пикселей и обеспечить максимально возможное качество изображения. Если вы приобрели дорогостоящий проектор, способный передать самые мелкие детали изображения, вы наверняка не захотите, чтобы неподходящая проекционная поверхность ухудшила качество изображения. Так что материал HD Progressive является единственным вариантом для проецирования изображений с высоким разрешением, позволяющим не терять ни одного пикселя.


Как добиться наилучшего качества изображения

Цель использования проектора, который поддерживает разрешение 4K – получить превосходное качество изображения. Помимо правильного отображения всех пикселей для максимальной детализации, существуют и другие аспекты, важные для достижения наивысшего качества картинки: это однородность и точность цветопередачи.



Точность цветопередачи

Любой материал, на который проецируется изображение, будет изменять баланс цветов, тщательно задаваемый проектором, и придавать изображению несколько другой оттенок. Стандартный материал Matte White, например, немного сместит цветовой баланс в сторону синего. Химический состав покрытия проекционного полотна HD Progressive специально разработан для максимально точного воспроизведения цвета проецируемого изображения. Каждое производимое нами проекционное полотно HD Progressive индивидуально тестируется и проходит процедуру измерения параметров цвета, что позволяет сохранить натуральную цветопередачу проектора.



Однородность изображения

Однородность изображения является неотъемлемой частью проецирования, этот параметр описывает, насколько равномерно свет распределяется по изображению. Если свет не будет равномерно рассеиваться по всей поверхности экрана, а лишь концентрироваться по центру, то информация в углах экрана может отображаться в слишком тусклом и трудном для восприятия виде. Это распространенная проблема при использовании экранов с высоким коэффициентом усиления или некачественных проекционных материалов. HD Progressive гарантирует равномерное рассеивание проецируемого света, обеспечивая идеальное качество и непревзойденную однородность изображения. Равномерное распределение света позволит добиться столь высокого результата, что даже трудно заметить, что вы смотрите на проецируемое изображение. При использовании HD Progressive вы получаете потрясающе однородное изображение. Проецируемый свет будет выглядеть одинаково ярким на всей поверхности проекционного экрана, создавая очень яркое и четкое изображение для целевой аудитории.

Размер проекционного экрана и разрешение 4K/ UHD

Подлинное разрешение 4K имеет пиксельный размер 4096 по горизонтали и 2160 по вертикали (соотношение сторон примерно 1,9:1). При использовании разрешения Ultra HD (UHD) пиксельные размеры изображения составляют 3840 по горизонтали и 2160 по вертикали, а соотношение сторон в этом случае равно 16:9 (этот формат часто используется в телевизорах и компьютерных дисплеях). Многие поставщики позиционируют свои продукты с разрешением UHD как 4K, и это способно вносить путаницу. Поэтому помните, что для того, чтобы проецируемое изображение в точности соответствовало проекционному экрану, нужен особый размер экрана для передачи разрешения 4K.

4K

UHD / 16:9



Поверхности экранов HD Progressive

HD PROGRESSIVE

Благодаря использованию особой химической формулы полотна HD Progressive являются идеально ровными. Результат — живые, натуральные цвета, великолепная яркость и идеальное качество картинки с разрешением HD, 4K и Ultra HD. Выберите подходящее для ваших условий проекционное полотно HD Progressive при помощи приведенной ниже шкалы:

Полотна с натяжением для проецирования изображения с высоким разрешением



Усиление: 0.6
Угол обзора: 170°

HD Progressive 0.6

Идеально подходит для проекторов с высоким уровнем светового потока или для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют низкого коэффициента усиления, серая основа позволяет сохранить хороший уровень контрастности изображения в условиях яркого внешнего освещения. В условиях низкого внешнего освещения HD Progressive 0.6 обеспечивает глубокий контраст для получения более насыщенного изображения и обычно используется для проецирования видеоизображений. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 1.1
Угол обзора: 170°

HD Progressive 1.1

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, белая поверхность полотна сохраняет живую цветопередачу и однородность белого поля. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 0.9
Угол обзора: 170°

HD Progressive 0.9

Идеально подходит для проекторов со средним и высоким уровнем светового потока, светло-серая поверхность позволяет добиться идеального баланса между цветопередачей и контрастностью изображения. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Усиление: 1.3
Угол обзора: 150°

HD Progressive 1.3

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, чисто белая поверхность HD Progressive формирует идеальное по цветопередаче изображение и дает большую гибкость в условиях яркого внешнего освещения. На видео, графиках и диаграммах будут видны даже мельчайшие детали. Отличный вариант для корпоративного использования. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Gain: 1.1
Viewing Angle: 120°

HD Progressive 1.1 Contrast

HD Progressive 1.1 Contrast обеспечивает передачу черного цвета с большей глубиной, тем самым усиливая контрастность, а также повышает отражающую способность и яркость в условиях с умеренным освещением. Полотна HD Progressive 1.1 Contrast идеально подходят для проецирования видеоизображения и готовы к отображению сигнала с разрешением 16K. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

Гибкие полотна с натяжением для обратного проецирования - Высокое разрешение

Эти полотна для обратного проецирования натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Данные полотна используются в моделях проекционных экранов, в которых материал экрана натянут.



Dual Vision

Гибкая виниловая поверхность полотна Dual Vision идеально подходит для обратного проецирования, но может использоваться и для фронтального проецирования. Полотно Dual Vision отлично зарекомендовало себя при проецировании видеоизображений в условиях контролируемого освещения. Благодаря достаточно широкому конусу обзора и светло-серому оттенку полотна из любого места в помещении можно увидеть изображение высокой контрастности без искажения цвета. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.



Ultra Wide Angle

Гибкое виниловое полотно обратного проецирования Ultra Wide Angle предназначено для широких углов обзора в условиях контролируемого освещения. Идеально подходит для проецирования со шивкой изображения с нескольких проекторов или получения широкоформатного изображения с нескольких короткофокусных проекторов. При использовании полотна Ultra Wide Angle значительно снижается вероятность возникновения эффекта "горячего пятна". Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

Полотна с натяжением для фронтального проецирования - Стандартное разрешение

Эти проекционные полотна натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Они используются в моделях, в которых материал экрана натянут.



Matte White (с натяжением)

Полотно Matte White с натяжением представляет собой более гладкую виниловую поверхность по сравнению с полотнами Matte White без натяжения. Цветные изображения хорошо передаются на белой поверхности в помещениях с регулируемым уровнем освещения. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

Специальные полотна для фронтального проецирования - Стандартное разрешение



HD Progressive 1.1 Perf

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, при этом белая поверхность полотна сохраняет живую цветопередачу и однородность. Перфорированное виниловое полотно позволяет разместить акустическую систему за экраном. Ширина полотна может быть любой при высоте до 240 см.



HD Progressive 1.1 Micro Perf

Идеально подходит для приложений, где яркость проектора и размер экрана требуют высокого коэффициента усиления, при этом белая поверхность полотна сохраняет живую цветопередачу и однородность. Перфорированное виниловое полотно позволяет разместить акустическую систему за экраном. Ширина полотна может быть любой при высоте до 240 см.



Matte White Sound

Специально для тех, кому важно высочайшее качество звука, материал этого полотна позволяет размещать динамики прямо за экраном. Практически без потери звука и без ущерба для изображения ткань этого полотна имеет перфорацию, позволяя звуковым волнам проходить через экран. При этом полотно имеет оптические характеристики, идентичные Matte White. Это материал на основе винила.

Полотна без системы натяжения для фронтального проецирования - Стандартное разрешение

Эти проекционные полотна обладают поддержкой и используются в моделях экранов без систем натяжения.



Усиление: 1.0
Угол обзора: 120°

Matte White

Полотно из стекловолокна Matte White предназначено для проецирования изображений с низким разрешением (до HD) и в условиях с контролируемым уровнем освещения и позволяет без искажений передавать цветные и чернобелые картинки. Размеры бесшовных экранов различаются в зависимости от модели.



Усиление: 1.1
Угол обзора: 100°

High Contrast

Полотно High Contrast представляет собой поверхность из стекловолокна с серым основанием, на котором черный цвет становится глубже, а контрастность — выше. Проекционные экраны с такой поверхностью предназначены для проецирования изображений с низким разрешением (до HD) и в условиях с умеренным освещением. Ширина полотна может быть любой при высоте до 300 см.



Усиление: 1.5
Угол обзора: 70°

Datalux

Datalux представляет собой полотно на основе стекловолокна с отражающим покрытием для использования с проекторами низкой выходной мощности и низкого разрешения (до HD). Обеспечивает высокую яркость отображаемого проекционного сигнала при уменьшенном угле обзора. Подходит для условий с нерегулируемым уровнем освещения. Ширина полотна может быть любой при высоте до 240 см.

Гибкие полотна с натяжением для обратного проецирования - Стандартное разрешение

Эти полотна для обратного проецирования натянуты с четырех сторон для получения идеально ровной поверхности. Данные полотна используются в моделях проекционных экранов, в которых материал экрана натянут.



Усиление: 1.3
Угол обзора: 60°

Da-Tex®

Da-Tex® представляет собой виниловое полотно обратного проецирования с серым основанием, которое прекрасно подходит для помещений с ярким освещением и ограниченным углом обзора. Высокий уровень передачи и низкое значение светотражения обеспечивают оптимальный просмотр. Превосходная цветопередача и контрастность изображения. Бесшовный экран любой ширины с высотой до 488 см.

Полотна без системы натяжения для фронтального и обратного проецирования - Стандартное разрешение

Эти проекционные полотна обладают поддержкой и используются в моделях экранов без систем натяжения.




Усиление: 0.5
Угол обзора: 60°

Retrotex

Нейтральный серый виниловый проекционный экран для обратной проекции, обеспечивающий повышенную контрастность, сохраняя при этом однородность и цветопередачу. Будучи универсальной проекционной поверхностью для обратной проекции, Retrotex - хороший выбор для применения в помещениях с контролируемым уровнем внешней засветки и в случае, когда требуется широкий угол обзора. Это полотно на виниловой основе.

Воспользуйтесь следующим руководством, чтобы определить наилучшие параметры экранного полотна для Вашей установки




Обратите внимание: Во избежание искажения изображения при использовании короткофокусного или ультра короткофокусного объектива Проекта рекомендует всегда выбирать проекционное полотно с натяжением.



Easy Install Монтаж и подключение

Установка проекционного экрана станет простой как никогда раньше с помощью системы Easy Install. Экономьте ваше время и деньги благодаря невероятно простой системе монтажа проекционных экранов и их подключения к источнику питания или дополнительному оборудованию. С этой задачей теперь может справиться любой.



Простота установки

С помощью системы Easy Install сначала на стене или потолке крепятся два кронштейна. Кронштейны могут закрепляться в пределах 50 см от краев корпуса. Благодаря этому можно выбрать оптимальное и наиболее безопасное расположение кронштейнов. После закрепления кронштейнов на стене или потолке экран с легкостью вставляется в кронштейны. Винт фиксирует экран на каждом кронштейне, завершая процедуру быстрой и безопасной установки.



Простота подключения

Боковая крышка с левой стороны экрана легко снимается, предоставляя доступ к разъему Easy Install. Этот разъем можно подсоединить к прилагаемому шнуру питания, обеспечив быстрое и безопасное электрическое соединение. Система Plug and Play может использоваться для подключения дополнительных устройств Easy Install. Благодаря дополнительным устройствам Easy Install проекционный экран с электроприводом может быть подключен для любого способа работы или подсоединен к системе управления.



Простота Обслуживания

Projecta сделала доступ к проекционному полотну и его обслуживание максимально удобными. Мотор и полотно экрана остаются доступными даже в том случае, когда проекционный экран подвешен к потолку. Нижняя панель может быть опущена и остается соединенной с корпусом двумя стальными тросами.

Варианты **предварительного монтажа**

Projecta разработала уникальную систему 2-этапного монтажа для встраиваемых в потолок решений, которая позволяет предварительно установить корпус проекционного экрана.

Корпус проекционного экрана Projecta Descender может быть установлен отдельно от самого проекционного экрана еще в ходе строительства здания или переоборудования помещения. Таким образом, отделка потолка может быть завершена без необходимости встраивать корпус на более позднем этапе. При этом исключается риск повреждения поверхности проекционного экрана и электромотора на черновых этапах строительства. После завершения строительных работ можно легко установить остальную часть проекционного экрана, включая нижнюю панель, вал, проекционное полотно и электромотор.

Принцип действия:

Установить в потолок корпус проекционного экрана

Оставить место в потолке для корпуса экрана в соответствии с размерами, указанными в инструкции. Вставить корпус, и фланцы корпуса скроют неровные края выреза. Подключить питание к кабелю с левой стороны корпуса, где расположен предварительно установленный кабель.

«Защелкните» на месте проекционное полотно в сборе

Извлеките проекционное полотно в сборе из коробки. Проекционное полотно в сборе включает вал, электромотор и проекционное полотно. Его можно установить непосредственно внутрь корпуса экрана в потолке, защелкнув его на месте с помощью новых простых в использовании соединителей по бокам.

Подключение электричества



Подсоединить разъем Projecta Easy Install проекционного полотна в сборе с разъемом, который предварительно был расположен слева от корпуса. Этот разъем также используется для подключения различных аксессуаров.



Установите нижнюю панель

Извлеките нижнюю панель из коробки и зафиксируйте на месте. После этого можно придать установке законченный и аккуратный вид, закрепив слева и справа концевые фланцы.







Укоротить корпус и укоротить или уменьшить ширину проекционного полотна экрана.

Окрасить корпус, нижнюю планку и пластиковые детали в другой цвет (по шкале RAL).


В случае, если экран должен вписываться в определенную цветовую композицию, мы можем окрасить его по вашему желанию.



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями




Укоротить или уменьшить ширину проекционного полотна экрана.




Установка в обратном порядке, так что сторона для проецирования оказывается сзади.

В случае, если полотно проекционного экрана должно выезжать из корпуса в обратном порядке, поскольку обычный способ разворачивания затруднен препятствием или монтаж корпуса проектора осуществляется на балке.



Проекционные экраны без черной каймы.



Увеличение поверхности проекционного полотна.

Если необходимо и технически осуществимо, Projecta может установить более длинное полотно в корпус экрана.

Сделанные изменения: Tensioned Elpro Concept Ширина: 220 см Увеличенная черная кайма: 45 см Измененный цвет корпуса





Сделанные изменения: Tensioned Descender Large Electrol Ширина: 450 см Увеличенная черная кайма: 20 см

Бесшумный мотор



Выберите опцию Бесшумный мотор, если требуется бесшумная работа проекционного экрана.

В наличии для:

- Tensioned DescenderPro
- DescenderPro
- Tensioned Elpro Concept
- Elpro Concept

Увеличение полотна проекционного экрана за счет большей верхней черной каймы.

Когда необходимо увеличить размер полотна, а также черную кайму экрана сверху или снизу, мы можем это сделать по заказу.



Укоротить раму и полотно проекционного экрана для экранов со стационарной рамой.

Мы также можем изменить раму и проекционное полотно наших экранов со стационарной рамой в соответствии с вашими пожеланиями.

Окрасить рамку экрана со стационарной рамой в другой цвет (по шкале RAL).

Мы также можем покрасить рамку экрана со стационарной рамой в разные цвета.

Встроенные экраны



Продукт: Tensioned Descender Electrol Инсталлятор: Hecla Professional Audio & Video Systems Объект: TU Delft (Нидерланды)



Tensioned
DescenderPro



DescenderPro




HD PROGRESSIVE

Tensioned **DescenderPro**

- Наиболее передовой вариант встраиваемого в потолок проекционного экрана среди экранов, существующих на рынке. С измененной усовершенствованной конструкцией, обеспечивающей простоту установки и аккуратный эстетичный вид.
- Система Easy Serviceability System — вал с мотором и полотно экрана можно «защелкнуть» на месте, что упрощает установку и обслуживание. Это обеспечивает доступ к мотору и полотну экрана после установки.
- Закрывающие панели и боковые заглушки позволяют придать системе после установки аккуратный и эстетичный вид без щелей.
- Вы можете использовать на выбор уникальную 2-этапную установку или непосредственную 1-этапную установку.
- Благодаря системе натяжения полотна обеспечивается постоянное натяжение поверхности экрана и, как следствие, идеальное качество изображения.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Модель Tensioned DescenderPRO поставляется в комплекте с настенным переключателем.
- Проекционное полотно имеет исключительно ровную поверхность, что делает его идеальным для отображения всех типов данных и видео.
- Пятилетняя ограниченная гарантия на модели DescenderPro свидетельствует о их высоком качестве.




Новый дизайн корпуса придает экрану аккуратный и эстетичный вид



Панель упирается в корпус



Теперь доступен с полотном Parallax с подавлением внешней засветки



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



16:10

16:9



HD Progressive 0.6
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,6



HD Progressive 0.9
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,9



HD Progressive 1.1
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1



HD Progressive 1.3
Угол обзора: 150°
Усиление: 1,3



HD Progressive 1.1 Contrast
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,1



HD Progressive 1.1 Perf
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0



Dual Vision
Угол обзора: 130°
Усиление: 0,9



Parallax 0.8
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,8

Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см |
Максимальная ширина: | 400 см

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

Аксессуары

- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды
изделия на стр

84


Технология подавления внешней засветки — теперь в моделях экранов с электроприводом

Полотна Parallax 0.8 с подавлением внешней засветки теперь доступны в моделях Tensioned Elpro Concept и Tensioned DescenderPRO. Parallax – это технология проецирования, использующая высокотехнологичную систему оптического объектива, которая не просто рассеивает свет, но отклоняет его. До сих пор подавляющие внешнюю засветку материалы использовались только в проекционных экранах с фиксированной рамой, но теперь их можно выбрать и в качестве полотна для двух наиболее популярных моделей экранов с электроприводом.

Исключительная технология подавления внешней засветки

Для условий с нерегулируемой освещенностью полотно Parallax — лучшее из возможных решений. Наши лучшие в отрасли полотна состоят из многослойного оптического материала, обеспечивающего максимальное подавление внешней засветки. Результатом является яркое изображение без бликов и пятен.

Полотно Parallax 0.8 для проекторов со стандартным фокусным расстоянием (1,5:1 или выше) идет со стандартной черной каймой шириной 5 см.



PARALLAX

Продукт: Tensioned Descender Electrol Инсталлятор: Barco Объект: Конференц-центр Kjaernes Gaard (Мосс, Норвегия)





16:10

16:9

4:3

**Matte White**Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0**High Contrast**Угол обзора: 100°
Усиление: 1,1**Datalux**Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5

DescenderPro

- Наиболее передовой вариант встраиваемого в потолок проекционного экрана среди экранов, существующих на рынке. С измененной усовершенствованной конструкцией, обеспечивающей простоту установки и аккуратный эстетичный вид.
- Система Easy Serviceability System — вал с мотором и полотно экрана можно «защелкнуть» на месте, что упрощает установку и обслуживание. Это обеспечивает доступ к мотору и полотну экрана после установки.
- Закрывающие панели и боковые заглушки позволяют придать системе после установки аккуратный и эстетичный вид без щелей.
- Вы можете использовать на выбор уникальную 2-этапную установку или непосредственную 1-этапную установку.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Модель Tensioned DescenderPro поставляется в комплекте с настенным переключателем.
- Пятилетняя ограниченная гарантия на модели DescenderPro свидетельствует о их высоком качестве.

Доступные размеры


Минимальная ширина: 180 см |
Максимальная ширина: | 400 см

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Без рамок

Аксессуары


- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Треугольная планка
убирается внутрь корпуса



Идеален для монтажа в потолок



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
ПРОЕКТОРАМИ




Размеры и коды
изделия на стр

88

2-этапная установка

Корпус / Проекционное полотно в сборе

- Закажите корпус отдельно от проекционного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите корпус, а проекционное полотно установите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает вал, электромотор и само проекционное полотно.
- Его можно установить непосредственно внутрь корпуса экрана в потолке, защелкнув его на месте с помощью новых простых в использовании соединителей по бокам. Проекционное полотно в сборе можно также с легкостью извлечь для обслуживания.
- Закажите корпус сейчас и выберите формат изображения и проекционное полотно на более позднем этапе, обеспечив оптимальную гибкость.



Продукт: Descender Electrol Инсталлятор: AP Media s.r.o. Объект: Austria Trend Hotel (Братислава, Словакия)



Экраны для монтажа на стену или потолок



Продукт: Tensioned Elpro Concept Инсталлятор: Videlio Rennes Объект: b<>com l'Espace Conférences (Рхен, Франция)

© Fred Pieau



32

Tensioned
Elpro Concept



33

Elpro Concept



34

Compact **Electrol**



16:10	16:9	2.35:1	4:3
-------	------	--------	-----

	HD Progressive 0.6 Угол обзора: 170° Усиление: 0,6		HD Progressive 1.1 Perf Угол обзора: 170° Усиление: 1,1
	HD Progressive 0.9 Угол обзора: 170° Усиление: 0,9		Matte White Угол обзора: 120° Усиление: 1,0
	HD Progressive 1.1 Угол обзора: 170° Усиление: 1,1		Dual Vision Угол обзора: 130° Усиление: 0,9
	HD Progressive 1.3 Угол обзора: 150° Усиление: 1,3		Parallax 0.8 Угол обзора: 170° Усиление: 0,8
	HD Progressive 1.1 Contrast Угол обзора: 120° Усиление: 1,1		

Tensioned **Elpro Concept**

- Проекционный экран с электроприводом со стильным дизайном, предназначенный для крепления на стене или потолке, с системой натяжения обеспечивает превосходную плоскую поверхность экрана. Если спрятать корпус в потолок нет возможности, используйте экран, который стоит того, чтобы его заметили!
- Высокое качество товаров линейки экранов Concept обеспечивается пятилетней гарантией.
- Технология разворачивания Smooth Roll: Превосходная гладкость поверхности экрана обеспечивается патентованной технологией разворачивания.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Благодаря системе Easy install plug and play, подключение экрана к источнику питания или одному из аксессуаров стало быстрым и простым.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, установленные на фабрике, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Tensioned Elpro Concept входит настенный переключатель.
- Новая удобная конструкция для более быстрой установки.
- Высокоскоростной электромотор оснащен резиновыми подушками для тихой работы.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см |
Максимальная ширина: | 380 см

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

Аксессуары



- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Новый корпус в форме листа



Теперь доступен с полотном Parallax с подавлением внешней засветки



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды изделия на стр

90



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0

High Contrast
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,1

Datalux
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5

Elpro Concept

- Проекционный экран с электроприводом со стильным дизайном, предназначенный для крепления на стене или потолке. Если спрятать корпус в потолок нет возможности, используйте экран, который стоит того, чтобы его заметили!
- Высокое качество товаров линейки экранов Concept обеспечивается пятилетней гарантией.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Благодаря системе Easy install plug and play, подключение экрана к источнику питания или одному из аксессуаров стало быстрым и простым.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Elpro Concept входит настенный переключатель.
- Высокоскоростной электромотор оснащен резиновыми подушками для тихой работы.
- Новая удобная конструкция для более быстрой установки.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см |
Максимальная ширина: | 400 см

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Увеличенная черная кайма
- Без рамок

Аксессуары



- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Новый корпус в форме листка



Простота подключения



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды изделия на стр

92



16:10

16:9

4:3

1:1

**Matte White**Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0**High Contrast**Угол обзора: 100°
Усиление: 1,1**Datalux**Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5

Compact Electrol

- Проекционный экран с электроприводом профессионального качества, представлен во всех популярных форматах с полотнами из различных материалов.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Возможности системы Easy Install Plug & Play делают подключение экрана быстрым и легким. Множество аксессуаров системы Easy Install также удобны в использовании и быстро подключаются.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект экрана Compact Electrol входит настенный переключатель.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 160 см |
Максимальная ширина: | 300 см

Другие параметры

- Радиочастота: Проекционный экран может поставляться со встроенным РЧ-приемником, что делает возможным управление им с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.
- Увеличенная черная кайма
- Без рамок

Аксессуары



- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Простота установки благодаря пластиковым кронштейнам



Plug and Play Аксессуары



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ




Размеры и коды изделия на стр

94



Экраны для больших помещений



Продукт: Elpro Large Electrol Инсталлятор: Lagotronics BV Объект: Scelta Institute (Венло, Нидерланды)



39

Extensa



40

Tensioned
Descender Large Electrol



41

Descender Large Electrol



42

Tensioned
Elpro Large Electrol



43

Elpro Large Electrol



44

Master Electrol



E)XTENSA

Экран большого размера для проецирования сигнала высокого разрешения с идеально ровной полезной площадью



HD PROGRESSIVE



16:10

16:9

HD Progressive 0.6
Угол обзора: 170°
Усиление: 0.6

HD Progressive 0.9
Угол обзора: 170°
Усиление: 0.9

HD Progressive 1.1
Угол обзора: 170°
Усиление: 1.1

HD Progressive 1.3
Угол обзора: 150°
Усиление: 1.3

Dual Vision
Угол обзора: 130°
Усиление: 0.9

Extensa

- Проекционный экран для средних и крупных помещений с системой натяжения для обеспечения идеально ровной полезной площади экрана. Ширина полотна от 4 до 6 метров.
- Экран Extensa совместим с проекционными полотнами HD Progressive и создан с использованием новейших технических достижений в сфере проекционных экранов для изображений разрешения 4K и Ultra HD и позволяет максимально использовать технические возможности вашего проектора.
- Прочный корпус с мощным мотором.
- Проекционный экран устанавливается на стену или на потолок с помощью трех кронштейнов с возможностью регулировки положения. Кронштейны могут сдвигаться на расстояние до метра с каждой стороны.
- Для предотвращения непроизвольного разворачивания мотор оснащен электрическими замками, а также предохранителем от перегрева.
- Размеры корпуса и полотна проекционного экрана могут быть выполнены точно по вашему запросу. Корпус может быть также выкрашен в желаемый цвет для идеального сочетания с интерьером.
- В стандартном исполнении нижняя часть корпуса открыта. Закрытая версия предоставляется за дополнительную плату.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 400 см |
Максимальная ширина: | 600 см

Аксессуары

- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62




Корпус из черного анодированного алюминия



Прочный корпус



Треугольная планка убирается внутрь корпуса



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



Tensioned **Descender Large Electrol**

- Подвесной проекционный экран для мероприятий среднего и большого формата с системой натяжения для получения идеально ровной поверхности. Ширина полотна от 3,5 до 4,5 метров.
- Система Easy Serviceability System: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Легко встраивается в безмодульные подвесные потолки.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения произвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Проекционное полотно имеет довольно плоскую поверхность, что делает его идеальным для проецирования всех типов данных и видео-файлов.



16:10

16:9

4:3



HD Progressive 0.6
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,6



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0



HD Progressive 0.9
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,9



Dual Vision
Угол обзора: 130°
Усиление: 0,9



HD Progressive 1.1
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1



HD Progressive 1.3
Угол обзора: 150°
Усиление: 1,3

Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см |
Максимальная ширина: | 450 см

Аксессуары

- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62

2-этапная установка



- Закажите корпус отдельно от проекционного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите корпус, а проекционное полотно установите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Закажите сначала корпус, а на более позднем этапе выберите формат изображения и проекционное полотно, обеспечив при этом оптимальную гибкость.



Простота обслуживания



Идеален для монтажа в потолке



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



16:10

16:9

4:3

1:1



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0

Descender Large Electrol

- Подвесной проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна от 3,5 до 5 метров.
- Крышка, роль которой выполняет нижняя планка полотна делает всю конструкцию незаметной.
- Система Easy Serviceability: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Легко встраивается в безмодульные подвесные потолки.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус и нижняя планка могут также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 350 см |
Максимальная ширина: | 500 см

Другие параметры

- Без рамок

Аксессуары


- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62

2-этапная установка



- Закажите корпус отдельно от проекционного полотна. Во избежание повреждений на трудных этапах подготовки установите корпус, а проекционное полотно установите позже.
- Проекционное полотно в сборе включает нижнюю панель экрана, электромотор и проекционное полотно.
- Закажите сначала корпус, а на более позднем этапе выберите формат изображения и проекционное полотно, обеспечив при этом оптимальную гибкость.



Простота обслуживания



Идеален для монтажа в потолке



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями




HD PROGRESSIVE




16:10

16:9

4:3



HD Progressive 0.6
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,6



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0



HD Progressive 0.9
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,9



Dual Vision
Угол обзора: 130°
Усиление: 0,9



HD Progressive 1.1
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1



HD Progressive 1.3
Угол обзора: 150°
Усиление: 1,3

Tensioned **Elpro Large Electrol**


- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий с системой натяжения для получения идеально ровной поверхности. Ширина полотна может быть от 4 до 4,5 метров.
- Передвижные монтажные кронштейны размещаются в пределах метра от концов корпуса экрана, что облегчает установку.
- Для оптимизации управления экран Tensioned Elpro Large Electrol может также управляться с помощью аксессуаров системы Easy Install.
- Система Easy Serviceability: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Прочный стальной корпус с высокоскоростным бесшумным мотором.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус может быть также выкрашен в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 400 см |
Максимальная ширина: | 450 см

Аксессуары



- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Простота установки



Простота обслуживания



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



16:10 16:9 4:3 1:1

Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0

Elpro Large Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна может быть от 4 до 5 метров, при максимальной высоте - 6 метров.
- Передвижные монтажные кронштейны размещаются в пределах метра от концов корпуса экрана, что облегчает установку.
- Для оптимизации управления экран Elpro Large Electrol может также управляться с помощью аксессуаров системы Easy Install
- Система, обеспечивающая легкость в обслуживании: даже после установки мотор и полотно экрана остаются доступными для настройки и технического обслуживания.
- Прочный стальной корпус с высокоскоростным и бесшумным мотором.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.

Доступные размеры


Минимальная ширина: 400 см |
Максимальная ширина: | 500 см

Другие параметры

- Без рамок

Аксессуары



- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Простота установки



Простота обслуживания



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



16:10

4:3

1:1



Matte White
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0



Retrotex
Угол обзора: 60°
Усиление: 0,5

Master Electrol

- Проекционный экран для средних и крупных мероприятий. Ширина полотна может быть от 4 до 5 метров, при максимальной высоте - 4 метра.
- Проекционный экран с дизайнерским круглым алюминиевым корпусом.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Master Electrol входит настенный переключатель.
- Проекционный экран прикрепляется к стене и/или потолку с помощью кронштейнов, которые могут монтироваться по-разному.
- Кроме Matte White экран может комплектоваться также полотном для обратного проецирования. Шов в полотне для обратного проецирования может быть слегка заметен при проецировании.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 400 см |
Максимальная ширина: | 500 см

Аксессуары



- Универсальный блок управления
- Подробнее на стр. 62



Дизайнерский круглый
алюминиевый корпус



Регулируемые крепежные кронштейны



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

Полотно Matte White для данного экрана выполнено на основе винилового материала без черной подложки с обратной стороны.


Размеры и коды изделия на стр

97



PROJECTA impressions


экраны со стационарной рамой



© Laura Starmer


Продукт: FullVision Инсталлятор: Stouenborg / Imago Sonas Объект: Mærsk Building (Копенгаген, Дания)

49



Parallax 0.8

49



Parallax UST 0.45

50



**HomeScreen
Deluxe**

50



HomeScreen

51



FullVision



технология блокирования внешнего освещения

стандартная технология

блокирование внешнего освещения

для получения
более яркого
и крупного
изображения

PARALLAX

Parallax – это технология проецирования, использующая высокотехнологичную систему оптического объектива, которая не просто рассеивает свет, но отклоняет его. Parallax состоит из нескольких микрослоев, предназначенных для поглощения внешней засветки и достижения наибольшего угла обзора. Каждый из микрослоев способствует созданию более яркого изображения. Слои черного цвета увеличивают контрастность и поглощают внешнее освещение с боков, а отдельный слой специальной формы блокирует свет, поступающий сверху. Мы предлагаем два варианта поверхностей, отклоняющих внешнее освещение, в фиксированной рамке: Parallax 0.8 для проекторов со стандартным фокусным расстоянием и Parallax UST 0.45 для проекторов с ультракороткофокусным объективом. Оба продукта поставляются в рулонах, что обеспечивает нужную гибкость, и обладают безбликовой поверхностью, предотвращающей формирование пятен.

Теперь доступно также в моделях проекционных экранов с электроприводом!

- Tensioned DescenderPro - page 26
- Tensioned Elpro Concept - page 32



Parallax 0.8

Parallax является технологией подавления внешней засветки, использующей систему оптического объектива с микроскопическими слоями, которая отклоняет свет. Благодаря очень широким углам обзора, без бликов и пятен, полотно идеально подходит для профессионального аудио/видеооборудования. Кроме того, полотно является эластичным, поставляется в рулонах и легко монтируется.

Каждый слой экрана Parallax играет важную роль в сохранении качества изображения, отражающегося от экрана в условиях высокого уровня яркости освещения. Одни слои поглощают свет, тогда как специальный слой, имеющий форму микроскопических зубчиков, блокирует свет, поступающий сверху — в результате чего изображение сохраняет высокую контрастность и яркость в условиях яркого внешнего освещения.

Проектор необходимо установить в диапазоне вертикального угла обзора так, чтобы свет не отражался.

Расположите проектор в диапазоне вертикального угла обзора

- 16:10
- 16:9
- 2.35:1

Доступные размеры

Минимальная ширина: 170 см |
 Максимальная ширина: 347 см

Усиление: 0,8
 Горизонтальный угол обзора: 170°
 Вертикальный угол обзора: 34°

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
 УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
 ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды
 изделия на стр

98




Parallax UST 0.45

Parallax является технологией подавления внешней засветки, использующей систему оптического объектива с микроскопическими слоями, которая отклоняет свет. Parallax UST 0.45 является уникальной технологией, разработанной для использования с проекторами, имеющими ультракраткофокусный объектив, которые устанавливаются ниже экрана.

Благодаря очень широким углам обзора, без бликов и пятен, полотно идеально подходит для профессионального аудио/видеооборудования. Кроме того, полотно является эластичным, поставляется в рулонах и легко монтируется.

Каждый слой экрана Parallax играет важную роль в сохранении качества изображения, отражающегося от экрана в условиях высокого уровня яркости освещения. Одни слои поглощают свет, тогда как специальный слой, имеющий форму микроскопических зубчиков, блокирует свет, поступающий сверху — в результате чего изображение сохраняет высокую контрастность и яркость в условиях яркого внешнего освещения.



Расположите проектор под экраном

- 16:10
- 16:9

Доступные размеры

Минимальная ширина: 170 см |
 Максимальная ширина: 265 см

Усиление: 0,45
 Горизонтальный угол обзора: 160°
 Вертикальный угол обзора: 110°

ПОДХОДИТ ДЛЯ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
 УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
 ПРОЕКТОРАМИ




Размеры и коды
 изделия на стр

98



HD PROGRESSIVE




Рама отделана черным бархатом



Проекционная поверхность крепится застежками Velcro®

HomeScreen Deluxe

- Высококласный экран класса люкс со стационарной рамой, со скошенной бархатной рамой и широким выбором различных типов полотен.
- Плоская алюминиевая рама экрана HomeScreen Deluxe покрыта черным бархатом, устраняющим отражение и служащим для поглощения проекционного света.
- Широкая рама (ширина - 8 см, глубина -3 см) имеет скошенные внутрь края, не затеняющие область просмотра.
- Проекционная поверхность крепится к задней части экрана застежками Velcro®.
- Рама и проекционное полотно могут быть изготовлены в соответствии с вашими индивидуальными размерами и пожеланиями.
- Поверхность экрана абсолютно ровная, благодаря чему подходит для проецирования любых типов данных и видео.
- Рама легко монтируется с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект.



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

16:10

16:9

2.35:1

4:3



HD Progressive 0.6
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,6



HD Progressive 1.1 Contrast
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,1



HD Progressive 0.9
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,9



HD Progressive 1.1 Perf
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1



HD Progressive 1.1
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0



HD Progressive 1.3
Угол обзора: 150°
Усиление: 1,3



Dual Vision
Угол обзора: 130°
Усиление: 0,9

Доступные размеры

Минимальная ширина: 176 см |
Максимальная ширина: 516 см

Аксессуары

- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды
изделия на стр

98




Черная матовая отделка рамы



Проекционная поверхность крепится застежками Velcro®

HomeScreen

- Высококачественный экран со стационарной рамой, с матовой черной рамой и широким выбором различных полотен.
- Алюминиевая рама экрана HomeScreen имеет черную матовую отделку.
- Широкая рама (ширина - 8 см, глубина -3 см) имеет скошенные внутрь края, не затеняющие область просмотра.
- Проекционная поверхность крепится к задней части экрана застежками Velcro®.
- Рама и проекционное полотно могут быть изготовлены в соответствии с вашими индивидуальными размерами и пожеланиями.
- Поверхность экрана абсолютно ровная, благодаря чему подходит для проецирования любых типов данных и видео.
- Рама легко монтируется с помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект.



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

16:10

16:9

2.35:1

4:3



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0



Dual Vision
Угол обзора: 130°
Усиление: 0,9

Доступные размеры

Минимальная ширина: 176 см |
Максимальная ширина: 316 см

Аксессуары

- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды
изделия на стр

99



HD PROGRESSIVE



16:10

16:9

HD Progressive 0.6
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,6

HD Progressive 1.3
Угол обзора: 150°
Усиление: 1,3

HD Progressive 0.9
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,9

HD Progressive 1.1 Contrast
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,1

HD Progressive 1.1
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1

Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0

FullVision

- Проекционный экран с фиксированной тонкопрофильной рамой, который позволяет использовать всю поверхность для проецирования.
- FullVision доступен с проекционными полотнами HD Progressive, он создан с использованием новейших достижений технологии в сфере проекционных экранов для изображений разрешения 4K и Ultra HD и позволяет максимально использовать технические возможности вашего проектора.
- Проекционное полотно обтянуто вокруг алюминиевой рамы (8 см в ширину и 3 см в глубину) и крепится к задней части экрана при помощи технологии Velcro®.
- FullVision — это экран с легкой тонкопрофильной рамой, которая крепится близко к стене для обеспечения скрытой установки при помощи монтажных кронштейнов, входящих в комплект поставки.
- Модель FullVision простая в сборке и обладает инновационным дизайном углов для быстрого монтажа.
- Экран FullVision может быть изготовлен по размерам заказчика с высотой до 400 см и шириной до 600 см.
- Все проекционные полотна не имеют швов на поверхности просмотра и являются исключительно плоскими, что подходит для проецирования любых данных и видеоизображения.
- Также по запросу могут быть изготовлены экраны для крепления к потолку и отдельно-стоящие экраны. Свяжитесь с нами, чтобы описать свои требования

Доступные размеры

Минимальная ширина: 200 см |
Максимальная ширина: | 600 см

Аксессуары

- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно
- Подробнее на стр. 67




Полотно обернуто за раму экрана



Тонкопрофильная конструкция



Полотно крепится при помощи технологии Velcro®



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды изделия на стр


99

Dry Erase

проекционные экраны



44



Dry Erase Screen

44



Dry Erase Screen
Panoramic

Dry Erase

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ


Последнее поколение экранов Dry Erase отличается повышенной надежностью, однородностью и жесткостью поверхности, а также несравненной интерактивностью. При проецировании на стираемую поверхность не возникает эффекта "горячего пятна". У всех экранов Dry Erase имеется магнитный слой и тонкая кромка. Может использоваться вместе с проектором с ультракороткофокусным объективом в качестве интерактивного экрана или белой доски для надписи легкостираемыми маркерами.



С возможностью использования специальных маркеров для записей



Предназначено для использования с интерактивными и ультракороткофокусными проекторами



Гладкая выступающая рамка из прессованного алюминия

- Интерактивный экран Dry Erase от Projecta является комбинацией революционного проекционного экрана двойного назначения и доски для записей. Уникальные проекционные экраны, на которых можно писать, и гарантирующие четкое и натуральное изображение.
- Интерактивный экран Dry Erase крепится на стене и легко впишется в любую школьную аудиторию, тренировочный класс или актовый зал в том случае, когда требуется одновременное использование как проекционного экрана, так и поверхности для маркеров.
- Интерактивный экран Dry Erase от Projecta предназначен для использования с интерактивными проекторами с коротким проекционным расстоянием.
- Необычным этот экран является благодаря превосходной проекционной поверхности, на которой можно писать легкостираемыми маркерами.
- Проекционное полотно обладает такими характеристиками, как коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50 градусов, что позволяет практически полностью избавиться от бликов внешней засветки и "горячего пятна" в центре изображения, от которых очень страдают стандартные белые доски.
- Экран Dry Erase обладает гладкой выступающей рамкой из прессованного алюминия и поставляется с удобным ящиком для хранения маркеров, ластиков и интерактивных инструментов.
- Входящее в комплект поставки настенное крепление характеризуется простой методикой защелкивания и низкопрофильной установкой.
- Набор легкостираемых маркеров из 4 маркеров, салфетки для стирания и спрея.

Качественное проекционное полотно с возможностью использования специальных маркеров для записей

Часто доска для маркеров используется не по назначению – для проецирования на нее изображения, характеризующегося наличием бликов, невыразительных деталей и ярко освещенной точки в центре. Интерактивный экран Dry Erase является проекционным экраном профессионального уровня, причем его полотно может использоваться для создания записей с помощью маркеров. Проекционное полотно обеспечивает коэффициент усиления 2,5 и угол обзора 50 градусов, что позволяет полностью исключить наличие бликов внешней засветки и "горячего пятна" в центре изображения.

Простая и низкопрофильная установка

Интерактивный экран Dry Erase крепится к стене. Входящее в комплект поставки настенное крепление характеризуется простой методикой защелкивания и низкопрофильной установкой. В основании имеется ящик для хранения легкостираемых маркеров, ластиков и интерактивных инструментов.

Интерактивность

Интерактивный экран Dry Erase от Projecta предназначен для использования с интерактивными проекторами с коротким проекционным расстоянием. Жесткое проекционное полотно практически идеально подходит для интерактивных инструментов, которые можно использовать с проектором.



Dry Erase Screen

Высококачественное полотно для проецирования с функциональностью магнитной доски для записей.

16:9

16:10

Доступные размеры


Минимальная ширина: 146 см |
 Максимальная ширина: 269 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
 УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
 ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды
 изделия на стр

100



Dry Erase Screen Panoramic

Конструкция из трех панелей для больших стен. Центральная панель предназначена для проецирования, в то время как боковые панели служат для одновременного ведения записей.

16:9

16:10

Доступные размеры

Минимальная ширина: 366 см |
 Максимальная ширина: 488 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
 УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ
 ПРОЕКТОРАМИ



Размеры и коды
 изделия на стр

100

Экраны
**с ручным управлением
для монтажа на стену или потолок**



Продукт: ProScreen Инсталлятор: Auvix Объект: НР (Москва, Россия)

Нapro CSR



58

59



ProScreen CSR

SlimScreen



59



16:10

16:9

4:3

1:1

**Matte White**Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0**High Contrast**Угол обзора: 100°
Усиление: 1,1**Datalux**Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5

Harjo CSR

- Проекционный экран с ручным управлением профессионального качества с надежным механизмом управления возвратом экрана с различными форматами и типами экранных полотен.
- Особый пружинный механизм управления возвратом экрана Harjo CSR является очень сильным. Он быстро собирает экран, а затем медленно скручивает его в корпус.
- Механизм Harjo CSR выполняет полное выведение полотна из корпуса. Промежуточных положений остановки не предусмотрено.
- Простая установка на стену или потолок, благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента; корпус и нижняя планка могут также окрашиваться в необходимый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.
- Нижняя планка треугольной формы возвращается в корпус, тем самым делая всю конструкцию невидимой.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 200 см |
Максимальная ширина: | 340 см

Другие параметры

- Без рамок

Аксессуары


- Pull Rod
- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно
- Подробнее на стр. 64



Полный возврат с помощью CSR



Простота установки благодаря металлическим кронштейнам



НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ

Размеры и коды изделия на стр

101



Полный возврат с помощью CSR



Система Easy Install




16:10 16:9 4:3 1:1

Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0

High Contrast
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,1

Datalux
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5



ProScreen CSR

- Профессиональные проекционные экраны с ручным управлением и надежным контролируемым возвратом полотна, поставляемые для различных форматов изображения и с различными типами полотна.
- Новшество Projecta - Controlled Screen Return (CSR) механизм из тугих пружин для плавного разворачивания и сворачивания полотна.
- Экран ProScreen CSR шириной до 240 см снабжен пружинным механизмом CSR.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 13 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см |
Максимальная ширина: 280 см

Другие параметры

- Увеличенная черная кайма
- Без рамок
- С тандартный пружинный механизм (без CSR)


НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ

Аксессуары

- Pull Rod
- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно
- Подробнее на стр. 64

Размеры и коды изделия на стр

101



Треугольная нижняя планка




Встроенные монтажные кронштейны



16:9 4:3 1:1

Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0

Datalux
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5



SlimScreen

- Простой проекционный экран с ручным управлением и пружинным механизмом.
- Поставляется в самом компактном корпусе.
- Легко монтируется на потолок или стену благодаря встроенным в боковые крышки кронштейнам.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 11 см, что обеспечивает гибкую установку требуемой высоты. При ширине экрана 200 см интервалы составляют 15 см.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 160 см |
Максимальная ширина: 240 см

Другие параметры

- Без рамок

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ

Аксессуары

- Pull Rod
- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно
- Подробнее на стр. 64

Размеры и коды изделия на стр

103



Простой механизм сбрасывания с педальным управлением



Самозакрывающаяся ручка для регулировки высоты

16:10

16:9

4:3

1:1



Matte White
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0



Datalux
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5

Picture King®

- Высококласный проекционный экран на штативе, прекрасно зарекомендовавший себя стабильностью и прочностью при интенсивном использовании.
- Экран Picture King® имеет очень устойчивый штатив, выполненный из трубок квадратного сечения. Экран снабжен простым механизмом сбрасывания с педальным управлением.
- Специальный транспортный фиксатор защищает экранное полотно от повреждений.
- Самофиксирующаяся ручка для максимальной портативности и регулировки высоты.
- Встроенная скоба длиной 40 см для корректировки трапециoidalного искажения при использовании оверхед-проектора.
- Дополнительно доступен окаймляющий набор Polyknit черного цвета для экрана Picture King®.

Экранный чехол



Тип	Код товара
Ширина экрана 127 - 152 см	10830043
Ширина экрана 178 см	10830045
Ширина экрана 213 см	10830046
Ширина экрана 244 см	10830047

Доступные размеры


Минимальная ширина: 152 см |
Максимальная ширина: | 244 см

Другие параметры

Обитый тканью корпус: Экран Carpeted Picture King® имеет покрытие, идеален для использования в прокате. Прочный корпус с покрытием удачно противостоит появлению вмятин и царапин, неизбежных при частом использовании и транспортировке.

Аксессуары

- Экранный чехол
- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно



Пневматическая
система развертки

16:9

4:3

Matte White High Gain

Угол обзора: 70°

Усиление: 2,2

LiteScreen

- Легкий переносной проекционный экран с полотном формата HDTV.
- Гнущийся пневматический рычаг для натяжения полотна позволяет свободно настраивать любую высоту экрана.
- В стандартный комплект входит дополнительная черная нижняя кайма для более точной настройки высоты просмотра.
- Экран LiteScreen имеет две ножки, которые раскладываются при установке для большей устойчивости.
- Корпус выполнен из алюминия с черным матовым покрытием.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 122 см |
Максимальная ширина: | 203 см

Аксессуары – для управления



Универсальный блок управления

Управление проекционным экраном еще никогда не было настолько простым! Новый универсальный блок управления от Projecta предлагает множество функций управления в одном устройстве. Этот новый аксессуар используется в сочетании с проекционными экранами с электроприводом без встроенного радиоприемного устройства и предлагает следующие компоненты:

- Реле (с сухими контактами)
- РЧ (радиочастотное) управление
- ИК (инфракрасное) управление
- Ручной выключатель на блоке
- Пусковой механизм на 12 вольт

Реле (с сухими контактами)

Используйте точки сухих контактов реле в блоке управления для подключения экрана, который будет управляться сторонней системой управления. Система управления интегрирует проекционный экран в общую систему управления аудиовизуальным оборудованием в помещении.

РЧ (радиочастотное) управление

Управляйте проекционным экраном с помощью радиочастотного пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления работает на частоте 433,92 МГц. Радиус действия РЧ пульта составляет до 30 метров в зависимости от места установки.

ИК (инфракрасное) управление

Управляйте проекционным экраном с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления. Для инфракрасного управления необходима линия прямой видимости с блоком управления. ИК-управление может подойти для помещений с ограниченным доступом к РЧ. Радиус действия инфракрасного пульта составляет до 8 метров.



ИК (инфракрасное) управление



ручной выключатель



Пусковой механизм на 12 вольт

Ручной выключатель

Сбоку на блоке управления находятся три кнопки для непосредственного управления проекционным экраном. Этот дополнительный способ управления является резервным и обеспечивает возможность управления экраном даже в случае отказа подключенных систем управления.

Пусковой механизм на 12 вольт постоянного тока

Для запуска проекционного экрана подключите пусковой механизм на 12 вольт к любому выводу на 12 вольт. Питание 12 вольт может осуществляться от выхода проектора для пускового механизма на 12 вольт или от системы управления аудиовизуальным оборудованием.

10800154 EU

Простота заказа

Больше нет необходимости решать во время заказа, как вы хотите управлять проекционным экраном. Вы можете заказать этот универсальный аксессуар с проекционным экраном и уже ближе к фактической установке решить, какой функцией пользоваться.

Простота установки

Не каждый проект всегда идет точно по плану, и иногда на объекте специалисту по установке приходится включать фантазию, чтобы все заработало. Наличие аксессуара, не ограничивающего вас только одним вариантом подключения или управления, обеспечивает необходимую свободу. Даже если откажут все подключенные системы управления, у этого блока управления имеется ручной выключатель для управления проекционным экраном, позволяющий в любом случае начать презентацию.

В наличии для

- Tensioned DescenderPro
- DescenderPro
- Tensioned Elpro Concept
- Elpro Concept
- Compact Electrol
- Extensa
- Tensioned Descender Large Electrol
- Descender Large Electrol
- Tensioned Elpro Large Electrol
- Elpro Large Electrol
- Master Electrol
- GiantScreen
- Studio Electrol
- Arena Electrol




Пусковой механизм с датчиком питания

Пусковой механизм с датчиком питания превратит любую установку в систему с простым управлением. Обычно для отправки проекционному экрану сигнала раскрыться при включении системы проектору необходим выход для пускового механизма на 12 вольт. Такой выход для пускового механизма есть не у всех проекторов, но теперь благодаря пусковому механизму с датчиком питания Projecta эта функция будет доступна в каждой проекционной системе.

Пусковой механизм с датчиком питания подключается между источником питания и проектором. При включении проектора пусковой механизм обнаруживает питание, поступающее к проектору, и отправляет проекционному экрану сигнал раскрыться. При отключении питания пусковой механизм отправит проекционному экрану сигнал закрыться.

10800155 EU

Принцип действия:



В наличии для

- Tensioned DescenderPro
- DescenderPro
- Tensioned Elpro Concept
- Elpro Concept
- Compact Electrol
- Extensa
- Tensioned Descender Large Electrol
- Descender Large Electrol
- Tensioned Elpro Large Electrol
- Elpro Large Electrol
- Master Electrol
- GiantScreen
- Studio Electrol
- Arena Electrol

Аксессуары – для управления



РЧ пульт дистанционного управления Easy Install с технологией Plug and Play

Радиочастотный пульт дистанционного управления (868,3 Мгц) с технологией Plug and Play. В комплект входит пятиканальный пульт-передатчик, приемник с технологией Plug and Play и черный кабель длиной 5 метров. Один такой пульт может управлять одновременно пятью экранами. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

10800055 EU
10800066 UK
10800067 CH



ИК пульт дистанционного управления Easy Install с технологией Plug and Play

Инфракрасный пульт дистанционного управления системы Plug and Play 230 Вольт/50 Гц с одноканальным ручным передатчиком, приемник системы Plug and Play со встроенным инфракрасным глазком. Корпус ИК пульта дистанционного управления имеет беспотенциальные контакты. Благодаря этому экран может быть соединен с системой управления или настенным переключателем. В стандартной комплектации снабжен пятиметровым проводом черного цвета. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.

10800058 EU
10800072 UK
10800073 CH



Настенный РЧ передатчик Easy Install

Настенный передатчик может быть дополнением к проекционным экранам, подключенным к дистанционному РЧ управлению (868,3 Мгц) системы Easy Install. Этот аксессуар нужно использовать в паре с РЧ пультом дистанционного управления системы Easy Install Plug and Play. Настенный передатчик готов к работе, батареи питания входят в комплект.

10800065



Коробка реле с беспотенциальными контактами системы Easy Install Plug and Play

Этот аксессуар позволяет подключать экраны к системам управления с помощью беспотенциальных контактов. Данная коробка реле позволяет быстро интегрировать проекционный экран в систему. Коробка реле питается постоянным напряжением.

10800068 EU
10800084 UK
10800083 CH



Набор для управления RS232 (IP) с технологией Easy Install Plug and Play

Может использоваться только вместе с Коробкой реле с беспотенциальными контактами. Если 44 метров недостаточно, Projecta может предложить управление проекционным экраном через Интернет-протокол (IP). Все, что нужно - это доступ в Интернет.

10800085



Переключатель с ключом

Переключатель с ключом предотвращает использование проекционного экрана посторонними.

10800009

для управления

В наличии для

- Hapro CSR
- ProScreen CSR
- ProScreen
- SlimScreen



В наличии для

- Tensioned DescenderPro
- DescenderPro
- Tensioned Elpro Concept
- Elpro Concept
- Compact Electrol
- Extensa
- Tensioned Descender Large Electrol
- Descender Large Electrol
- Tensioned Elpro Large Electrol
- Elpro Large Electrol
- Master Electrol

Pull Rod - Захват для вытягивания экрана

Если проекционный экран с пружинным механизмом смонтирован на высоте более 2,5 метров, то данное устройство станет удобным вспомогательным инструментом для разворачивания полотна. Длина захвата составляет 125 см.

10800021



Беспроводное устройство соединения с проектором системы Easy Install
Интерфейс для проекторов с сигналом 12 Вольт/85 миллиампер. Передатчик на батарейках работает в паре с РЧ пультом дистанционного управления (868,3 МГц) системы Easy Install Plug and Play. Передатчик программируется через РЧ приемник.
10800056



РЧ пульт дистанционного управления системы Easy Install с возможностью беспроводной связи с проектором
Объединение в одном устройстве РЧ пульта дистанционного управления системы Easy Install RF Remote Control и беспроводного интерфейса соединения с проектором.
10800057 EU
10800070 UK
10800069 CH



Интерфейс соединения с проектором системы Easy Install с проводом
Интерфейс Plug and Play 230 Вольт; 50 Гц для видео-проекторов с сигналом 12 Вольт/85 миллиампер. Оснащен переключателем ручного изменения сигнала на коробке. В стандартной комплектации снабжен пятиметровым проводом черного цвета. Имеются комплекты с европейским, английским или швейцарским вариантом разъема.
10800059 EU
10800074 UK
10800075 CH



Набор для управления RS232 с технологией Easy Install Plug and Play
Может использоваться только вместе с Коробкой реле с беспотенциальными контактами. Projecta предлагает возможность управления проекционными экранами посредством протокола RS232. Так интеграция проекционного экрана в систему становится ещё проще. При использовании кабеля UTP CAT 5 возможно расстояние длиной 44 метра.
10800080

аксессуары для РЧ управления



Настенный РЧ передатчик
РЧ передатчик Настенный передатчик может быть добавлен к проекционным экранам со встроенным РЧ управлением (433,92 МГц). Настенный передатчик готов к работе, батареи питания входят в комплект.
10800108



Четырехканальный РЧ пульт
Данный пульт дистанционного управления позволяет управлять четырьмя экранами со встроенным РЧ управлением (433,92 МГц) одновременно. Экранами можно управлять по отдельности или как группой.
10800107

В наличии для

- Tensioned DescenderPro RF
- DescenderPro RF
- Tensioned Elpro Concept RF
- Elpro Concept RF
- Compact RF Electrol

Аксессуары – для монтажа

Кронштейн для крепления на стену

В некоторых случаях лучше монтировать проекционный экран на расстоянии от стены. Причиной, например, может быть картина, висящая под корпусом проекционного экрана. В случае использования оверхед-проектора возможно потребуется разместить экран под углом для предотвращения искажения изображения.



75 см



40 см



10 см

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	Черный по шкале RAL 7021	Aluminium	В наличии для
	Код товара	Код товара	Код товара	
Настенный кронштейн 75 см	10800001	10800020		Tensioned DescenderPro, DescenderPro, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенный кронштейн 30 см	10800041	10800042		
Настенный кронштейн 10 см	10800090	10800091		Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Настенный кронштейн Elpro Large Electrol 40 см	10800008			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Настенный кронштейн Master Electrol 40 см			10800077	Master Electrol
Настенный кронштейн SlimScreen 57 см	10800036	10800040		SlimScreen



Кронштейн для крепления на потолок

Специальные потолочные кронштейны для монтажа проекционного экрана на обыкновенный или подвесной потолок имеются в наличии. Они могут быть укорочены по необходимости.

Кронштейн	Белый по шкале RAL 9016	Черный по шкале RAL 7021	Aluminium	В наличии для
	Код товара	Код товара	Код товара	
Потолочный кронштейн M8 100 см	10800004	10800017		Tensioned DescenderPro, DescenderPro, Tensioned Descender Large Electrol, Descender Large Electrol, Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Hapro CSR
Потолочный кронштейн M6 100 см	10800002	10800005		Compact Electrol, ProScreen CSR, ProScreen, SlimScreen
Потолочный кронштейн Elpro Large Electrol 100 см	10800094			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Потолочный кронштейн Master Electrol 100 см			10800078	Master Electrol



Кронштейн для крепления на софит

С помощью этого кронштейна проекционный экран легко монтируется на софит. У данного кронштейна точки подвеса смещены на сторону корпуса экрана, благодаря чему его легко установить даже при узком софите.

Кронштейн (Алюминий)	Код товара	В наличии для
Кронштейн для крепления на софит	10800089	Tensioned Elpro Concept, Elpro Concept, Compact Electrol, Napro CSR, ProScreen CSR, ProScreen
Кронштейн для крепления на софит Elpro Large Electrol	10800093	Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol



BrightSight

Средство BrightSight состоит из специальной смеси мягких чистящих компонентов на основе спирта и представляет собой первую систему для чистки проекционных экранов, которая эффективна и в то же время безопасна. Просто нанесите на экран небольшое количество средства BrightSight. Чистку рекомендуется выполнять горизонтально с помощью чистой ткани. Средство BrightSight обеспечивает идеальную защиту проекционному полотну.

Projecta предлагает уникальное чистящее средство BrightSight для увеличения срока службы всех проекционных экранов. Перед отправкой на хранение или извлечением полотна убедитесь, что материал сухой.

Тип	Код товара
1 × 0,75 l BrightSight	10800998
3 × 0,75 l BrightSight	10800999
12 × 0,75 l BrightSight	10800997

Экранный чехол

Экранный чехол для проекционных экранов на штативе

Защитный чехол укрывает проекционный экран на штативе от пыли и защищает от повреждений при переноске.




Тип	Код товара
Ширина экрана 127 - 152 см	10830043
Ширина экрана 178 см	10830045
Ширина экрана 213 см	10830046
Ширина экрана 244 см	10830047

StandMaster I



- Высококачественный портативный столик для проектора для проведения профессиональных презентаций в любом месте.
- StandMaster I - надежный устойчивый компактный проекционный столик с хорошо продуманным, простым управлением.
- Встроенная пневматическая пружина позволяет легко и плавно регулировать высоту.
- StandMaster I имеет две складывающиеся полки: для проектора и ноутбука. Нижняя полка может поворачиваться и регулироваться по высоте.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темносерого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки. Большие практичные колеса имеют диаметр 12,5 см.
- Легко собирается.
- Дополнительно теперь можно заказать черную занавеску для столика StandMaster.




Размеры и коды
изделия на стр

104

StandMaster II



- Надежный переносной столик для более крупных проекторов.
- StandMaster II - прочный устойчивый столик с хорошо продуманным, простым управлением.
- Высота плавно регулируется с помощью колленчатого механизма.
- Просторная верхняя полка имеет угол наклона до 15 градусов, а большая нижняя полка может сниматься и переставляться.
- Оптимальная маневренность благодаря большим колесикам спереди и роликам сзади.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки. Большие практичные колеса имеют диаметр 16,5 см.
- Легко собирается.
- Дополнительно теперь можно заказать черную занавеску для столика StandMaster.




Размеры и коды
изделия на стр

104

Gigant

- Устойчивый прочный проекционный столик с двумя полками на разной высоте.
- Дополнительную устойчивость столику Gigant придают две ножки регулируемой высоты.
- Любая из полок складывается, наклон верхней полки может меняться.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Сразу готов к использованию.



Размеры и коды
изделия на стр

104

Solo 8000 / 9000

- Модель Solo 8000 имеет одну нерегулируемую верхнюю полку, в то время как верхняя полка Solo 9000 может наклоняться.
- Края верхней полки приподняты, также имеется дополнительный поручень для защиты проектора.
- Высота модели Solo 8000 регулируется ступенчато звездобразными ручками, высота модели Solo 9000 регулируется плавно.
- Четыре ролика для легкого перемещения.
- Прочная стальная рама имеет порошковое покрытие темно-серого цвета (RAL 7021) и светло-серые (RAL 7035) полки.
- Легко собирается.



Размеры и коды
изделия на стр

Da-Lite

Проекционные Экраны



FOR YOUR IMAGE™

DA-LITE®

Проекционные экраны для крупных мероприятий



74

Arena Electrol



75

Studio Electrol



76


GiantScreen
Electrol

Проекционные экраны со стационарной рамой



77

Wireline Advantage



78

UTB Contour



79

Series 200 / 300

Обратные проекционные экраны



80

Flex Plex



81

Holo Screen



Matte White
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0

Matte White Sound
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0

Retrotex
Угол обзора: 60°
Усиление: 0,5

Другие

Доступные размеры

Минимальная ширина: 5 м |

Максимальная ширина: | 14 м

Максимальная высота: 8 м



Другие параметры

- В наличии имеются варианты с радиоуправляемым приводом (пульт дистанционного управления) и с нерадиоуправляемым приводом (настенный переключатель). Для подключения к системе управления аудиовизуального оборудования требуется нерадиоуправляемый привод..

Arena Electrol



Проекционный экран Arena Electrol является оптимальным решением, которое удовлетворит любые ваши потребности в моторизованном экране для использования в больших помещениях.

- Прочный корпус с мощным мотором и системой Polichinelle, которая является уникальной системой кабелей и шкивов с электроприводом.
- Система Polichinelle гарантирует безопасность, натяжение и горизонтальность полотна даже самой большой ширины.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента.
- Может быть установлено проекционное полотно Matte White или Matte White Sound.
- В комплект поставки экрана Arena Electrol входит ПЧ пульт дистанционного управления.
- Экран устанавливается с помощью монтажных кронштейнов, которые крепятся к задней или верхней стенке корпуса. В зависимости от длины корпуса экран комплектуется четырьмя крепежными кронштейнами.
- Кроме Matte White экран может комплектоваться также полотном для обратного проецирования. Шов в полотне для обратного проецирования может быть слегка заметен при проецировании.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.



Система Polichinelle

В обычном проекционном экране вес нижней планки наряду с другими конструктивными элементами обеспечивают натяжение полотна. Система Polichinelle основана на обратном принципе для достижения правильного натяжения. В ней предусмотрено, что проекционное полотно прокручивается вокруг нижней планки, которая сворачивается двумя стальными тросами. Эта система регулируется как в части корпуса, так и нижней планки, благодаря чему натянутая поверхность полотна всегда ровная. Система Polichinelle обеспечивает максимальную плоскость экрана шириной более 8 м и является оптимальным выбором для зрительных залов, театров и других крупных аудиторий.



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями

Полотно Matte White для данного экрана выполнено на основе винилового материала без черной подложки с обратной стороны.

Размеры и коды изделия на стр

105



Matte White
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0

Matte White Sound
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0

Retrotex
Угол обзора: 60°
Усиление: 0,5



16:10

4:3

Другие

Доступные размеры

Минимальная ширина: 7 м

Максимальная ширина: 10 м

Максимальная высота: 6 м


Studio Electrol

Модель Studio Electrol является идеальным выбором для аудитории, сцены, спортивной арены или многоцелевого помещения, в котором нужен большой экран.



- Прочный корпус с мощным мотором.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект Studio Electrol входит настенный переключатель.
- Экран устанавливается с помощью четыре передвижных монтажных кронштейнов, которые крепятся к задней или верхней стенке корпуса
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения произвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Нижняя плоскость корпуса в стандартной комплектации остается открытой. Закрытый вариант предлагается за дополнительную плату.
- Кроме Matte White экран может комплектоваться также полотном для обратного проецирования. Шов в полотне для обратного проецирования может быть слегка заметен при проецировании.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента.



Алюминиевый корпус



Круглая нижняя планка



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



Полотно Matte White для данного экрана выполнено на основе винилового материала без черной подложки с обратной стороны.

Размеры и коды изделия на стр

105



Matte White
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0

Matte White Sound
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,0

Retrotex
Угол обзора: 60°
Усиление: 0,5



16:10

4:3

Другие

Доступные размеры

Минимальная ширина: 5 м |

Максимальная ширина: | 7 м

Максимальная высота: 5 м

GiantScreen Electrol



Оптимальный выбор для помещений среднего и крупного размера.

- Прочный корпус с мощным мотором.
- Ограничители, устанавливаемые изготовителем, гарантируют продолжительную эксплуатацию экрана. В комплект GiantScreen Electrol входит настенный переключатель.
- Проекционный экран прикрепляется к стене и/или потолку с помощью три кронштейнов, которые могут монтироваться по-разному. Кронштейны могут располагаться на расстоянии до одного метра от края корпуса.
- Мотор оснащен электрическими замками для предотвращения непроизвольного разворачивания, а также предохранителем от перегрева.
- Нижняя плоскость корпуса в стандартной комплектации остается открытой. Закрытый вариант предлагается за дополнительную плату.
- Кроме Matte White экран может комплектоваться также полотном для обратного проецирования. Шов в полотне для обратного проецирования может быть слегка заметен при проецировании.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента.



Алюминиевый корпус

Регулируемые крепежные кронштейны



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



Полотно Matte White для данного экрана выполнено на основе винилового материала без черной подложки с обратной стороны.

Размеры и коды изделия на стр

105



HD PROGRESSIVE

- HD Progressive 0.6**
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,6
- HD Progressive 0.9**
Угол обзора: 170°
Усиление: 0,9
- HD Progressive 1.1**
Угол обзора: 170°
Усиление: 1,1
- HD Progressive 1.3**
Угол обзора: 150°
Усиление: 1,3
- Dual Vision**
Угол обзора: 130°
Усиление: 0,9



16:10


16:9

Доступные размеры

Минимальная ширина: 300 см |
Максимальная ширина: 488 см

Wireline Advantage

- В предназначенной для больших помещений модели экрана Wireline Advantage чтобы опустить область просмотра до высоты, удобной для зрителей, вместо черной каймы используются тонкие стальные тросы длиной до 8,8 метров.
- Устраняется и дополнительный этап отделки экрана декоративной планкой, поскольку проекционные экраны линейки Advantage изготавливаются с уже установленной потолочной декоративной планкой. После установки экрана декоративная планка скрывает отверстие в потолке.
- Скользящие установочные кронштейны обеспечивают простоту крепления корпуса экрана к конструкции над подвесным потолком.
- В наличии также есть модели без декоративной планки для установки на обычном потолке.
- Система натяжения с тросами предотвращает деформацию и обеспечивает равномерное горизонтальное натяжение. Экраны с натяжением обеспечивают максимально ровную поверхность.
- В стандартную комплектацию входят мотор с радиочастотным управлением и портативный пульт дистанционного управления. Дополнительные аксессуары для радиочастотного управления включают одноканальный настенный переключатель, интерфейс с сухими контактами и интерфейс RS-232.
- Все модели проекционных экранов содержат полотна без швов.



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



	HD Progressive 0.6 Угол обзора: 170° Усиление: 0,6
	HD Progressive 0.9 Угол обзора: 170° Усиление: 0,9
	HD Progressive 1.1 Угол обзора: 170° Усиление: 1,1
	HD Progressive 1.3 Угол обзора: 150° Усиление: 1,3



16:10

16:9

Доступные размеры


Минимальная ширина: 203 см |
 Максимальная ширина: | 488 см

HD PROGRESSIVE

UTB Contour

UTB Contour — это экран с фиксированной рамой, которая имеет ультратонкую кромку и тонкий профиль.


- Внешний вид экрана UTB Contour напоминает плоскую панель, но его размер более чем в два раза превосходит размеры самых крупных из существующих плоских панелей.
- UTB Contour обладает самой маленькой шириной кромки (6 мм) по сравнению со всеми другими существующими на рынке моделями.
- Тонкопрофильная конструкция с расстоянием от стены всего 3,5 см. в установленном состоянии.
- UTB Contour представляет новейшие технологии проекционных полотен, что позволяет максимально использовать технические возможности вашего проектора.
- Полотно HD Progressive разработано для изображений с разрешением 1080p, 4K и Ultra HD.
- Стандартная черная подложка сохраняет проецируемую яркость и во всех размерах не имеет швов.



Самая маленькая ширина кромки по сравнению с другими предлагаемыми на рынке моделями



Тонкий профиль



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



Другие


Доступные размеры

Минимальная ширина: 12 м |
 Максимальная ширина: 40 м


Series 200 / 300

Высокопрочный натяжной экран Lace and Grommet шириной до 40 метров для фронтальной проекции и шириной до 12 метров для обратной проекции. Может быть как прямой, так и изогнутой формы.


- Прочная трубчатая конструкция экрана обеспечивает хорошее натяжение полотна и его установку на стропильных конструкциях для крупных мероприятий.
- Экран также хорошо приспособлен для монтажа на стену и даже может быть размещен на ножках.
- Экраны Series 200 и 300 всегда изготавливаются на заказ.
- Изогнутый вариант экрана может поставляться с любым углом изгиба по одной оси.
- Пригодны для всех случаев, когда требуется нестандартное проекционное решение, например полотна нестандартных форм и размеров: круглые, в форме трапеции или треугольника.
- Рама может быть покрыта черным бархатом, предотвращающим отражение и поглощающим проецируемый свет.
- Рама выполнена из алюминиевых труб, причем натяжные шнуры и крючки предварительно размещены и смонтированы на раме для облегчения монтажа и скрыты бархатным покрытием.
- Диаметр трубчатой конструкции рамы экранов Series 200 составляет 5,1 см при ширине полотна до 9 метров.
- Диаметр трубчатой конструкции рамы экранов Series 300 составляет 7,6 см при ширине полотна до 40 метров.
- Дугообразные экраны Series 200 или 300 идеально подходят для применения в тренажерах, а также для демонстрационного проецирования.



Предварительно установленные натяжные шнуры и крючки облегчают сборку



На заказ рама может быть отделана черным бархатом



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



DA-100
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,0

DA-130
Угол обзора: 68°
Усиление: 1,3

DA-150
Угол обзора: 64°
Усиление: 1,5

DA-180
Угол обзора: 60°
Усиление: 1,8

DA-230
Угол обзора: 50°
Усиление: 2,3



DA-50 WA
Угол обзора: 120°
Усиление: 0,5

DA-75 WA
Угол обзора: 156°
Усиление: 0,75

DA-100 WA
Угол обзора: 104°
Усиление: 1,0

16:10

16:9

Доступные размеры


Максимальная ширина: 762 см

Максимальная высота: 277 см

Flex Plex

- Flex Plex — это решение для установки экрана в стену. Полотно сворачивается в рулон и легко транспортируется. Модель Flex Plex разработана для применения там, где критично, чтобы упаковка экрана была компактной.
- Flex Plex представляет собой легкий акриловый экран обратного проецирования, транспортируемый в рулоне.
- Покрытие прочно соединено с основой полотна и не отслаивается.
- Выберите оптическое покрытие, которое лучше всего подходит для вашей системы. Обратите внимание, что с проекторами с высоким разрешением мы рекомендуем использовать широкоугольные покрытия (WA).
- На поверхности основы полотна с одной стороны нанесено оптическое покрытие, толщина которого не превышает 0,1 мм.
- Акриловые материалы, из которых изготовлены поверхности экранов обеспечивают рассеивающее отражение сигнала высокого разрешения.
- Тонкое рассеивающее покрытие прочно соединено с акриловой основой и не отслаивается, как это происходит с рассеивающими экранами на основе ламинированной пленки или винила.
- Акриловая основа обеспечивает устойчивость к физическому воздействию, легкость, высокое оптическое качество, простоту обращения и превосходно пропускает свет.
- Основа экрана изготовлена из прозрачного акрилового полимера.
- Поставляется в рулонах, в комплекте с рамой, и компонентами для монтажа.





Другие

Доступные размеры


Максимальная ширина: 762 см

Максимальная высота: 277 см

Holo Screen

Holo Screen – голографический экран обратного проецирования для использования в таких точках продаж, как розничные магазины, витрины, аэропорты, банки и другие площадки с большим потоком людей.

- Прозрачный дисплей позволяет зрителям смотреть на экран и видеть сквозь него.
- Holo Screen представляет собой однокомпонентный акриловый экран обратного проецирования со специально разработанным оптическим покрытием. Это оптическое покрытие прочно соединяется с акрилом и не допускает образования трещин, расслоения и обесцвечивания.
- Holo Screen создан на основе голографической технологии, с помощью которой изображения проецируются на обратную сторону экрана под углом 18-35 градусов. Результатом является достаточно яркое и чистое изображение даже при ярком освещении.
- Экран Holo Screen может быть изготовлен по размерам заказчика с высотой до 277 см и шириной до 762 см.
- В комплект Holo Screen входит нижняя и верхняя рама из алюминиевого профиля, которая облегчает установку. Для окончания установки в комплекте присутствуют регулируемые крепежные детали и тросы из нержавеющей стали.



Настройте параметры проекционного экрана в соответствии с вашими техническими требованиями



DA-LITE impressions



ВСТРОЕННЫЕ ЭКРАНЫ

- 84 Tensioned DescenderPro
- 88 DescenderPro

ЭКРАНЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

- 90 Tensioned Elpro Concept
- 92 Elpro Concept
- 94 Compact Electrol

ЭКРАНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

- 95 Extensa
- 96 Tensioned Descender Large Electrol
- 96 Descender Large Electrol
- 97 Tensioned Elpro Large Electrol
- 97 Elpro Large Electrol
- 97 Master Electrol

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАМОЙ

- 98 Parallax 0.8
- 98 Parallax UST 0.45
- 98 HomeScreen Deluxe
- 99 HomeScreen
- 99 FullVision

DRY ERASE ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

- 100 Dry Erase Screen
- 100 Dry Erase Screen Panoramic

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

- 101 Hapro CSR
- 101 ProScreen CSR
- 103 SlimScreen

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ - ПЕРЕНОСНЫЕ И НА ШТАТИВЕ

- 103 Picture King®
- 103 LiteScreen

АКСЕССУАРЫ

- 104 Экранный чехол
- 104 BrightSight

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО- ВИЗУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 104 StandMaster I
- 104 StandMaster II
- 104 Gigant
- 104 Solo 8000 / 9000

- 105 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
- 105 ДЛЯ КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- 105 Arena Electrol
- 106 Studio Electrol
- GiantScreen Electrol
- Wireline Advantage

- 106 ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАМОЙ
- UTB Contour

Tensioned DescenderPro RF HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Материал экранного полотна				
						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
						Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см
16:10	200	119 x 190	224	88	30	10104471	10104482	10104493	10104504	10104515
	220	131 x 210	246	97	30	10104472	10104483	10104494	10104505	10104516
	240	144 x 230	272	107	30	10104473	10104484	10104495	10104506	10104517
	260	156 x 250	295	116	30	10104474	10104485	10104496	10104507	10104518
	280	169 x 270	318	125	30	10104475	10104486	10104497	10104508	10104519
	300	181 x 290	343	135	30	10104476	10104487	10104498	10104509	10104520
	320	194 x 310	366	144	30	10104477	10104488	10104499	10104510	10104521
	340	206 x 330	389	153	30	10104478	10104489	10104500	10104511	10104522
	360	219 x 350	411	162	30	10104479	10104490	10104501	10104512	10104523
	400	244 x 390	460	181	30	10104480	10104491	10104502	10104513	10104524
16:9	200	107 x 190	224	88	30	10104405	10104416	10104427	10104438	10104449
	220	118 x 210	246	97	30	10104406	10104417	10104428	10104439	10104450
	240	129 x 230	272	107	30	10104407	10104418	10104429	10104440	10104451
	260	141 x 250	295	116	30	10104408	10104419	10104430	10104441	10104452
	280	152 x 270	318	125	30	10104409	10104420	10104431	10104442	10104453
	300	163 x 290	343	135	30	10104410	10104421	10104432	10104443	10104454
	320	174 x 310	366	144	30	10104411	10104422	10104433	10104444	10104455
	340	186 x 330	389	153	30	10104412	10104423	10104434	10104445	10104456
	360	197 x 350	411	162	30	10104413	10104424	10104435	10104446	10104457
	380	208 x 370	437	172	30	10104414	10104425	10104436	10104447	10104458
400	219 x 390	460	181	30	10104415	10104426	10104437	10104448	10104459	

26

Tensioned DescenderPro RF HD - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Корпус (RAL 9016)	Материал экранного полотна				
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
							Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см
16:10	200	119 x 190	224	88	30	10800160	10106471	10106482	10106493	10106504	10106515
	220	131 x 210	246	97	30	10800161	10106472	10106483	10106494	10106505	10106516
	240	144 x 230	272	107	30	10800162	10106473	10106484	10106495	10106506	10106517
	260	156 x 250	295	116	30	10800163	10106474	10106485	10106496	10106507	10106518
	280	169 x 270	318	125	30	10800164	10106475	10106486	10106497	10106508	10106519
	300	181 x 290	343	135	30	10800165	10106476	10106487	10106498	10106509	10106520
	320	194 x 310	366	144	30	10800166	10106477	10106488	10106499	10106510	10106521
	340	206 x 330	389	153	30	10800167	10106478	10106489	10106500	10106511	10106522
	360	219 x 350	411	162	30	10800168	10106479	10106490	10106501	10106512	10106523
	400	231 x 370	437	172	30	10800169	10106480	10106491	10106502	10106513	10106524
16:9	200	107 x 190	224	88	30	10800160	10106405	10106416	10106427	10106438	10106449
	220	118 x 210	246	97	30	10800161	10106406	10106417	10106428	10106439	10106450
	240	129 x 230	272	107	30	10800162	10106407	10106418	10106429	10106440	10106451
	260	141 x 250	295	116	30	10800163	10106408	10106419	10106430	10106441	10106452
	280	152 x 270	318	125	30	10800164	10106409	10106420	10106431	10106442	10106453
	300	163 x 290	343	135	30	10800165	10106410	10106421	10106432	10106443	10106454
	320	174 x 310	366	144	30	10800166	10106411	10106422	10106433	10106444	10106455
	340	186 x 330	389	153	30	10800167	10106412	10106423	10106434	10106445	10106456
	360	197 x 350	411	162	30	10800168	10106413	10106424	10106435	10106446	10106457
	380	208 x 370	437	172	30	10800169	10106414	10106425	10106436	10106447	10106458
400	219 x 390	460	181	30	10800170	10106415	10106426	10106437	10106448	10106459	

26

Tensioned DescenderPro RF

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Материал экранного полотна		
						Matte White	Dual Vision	
						Ш см	В × Ш см	
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10104460	по запросу	
	220	131 × 210	246	97	30	10104461	по запросу	
	240	144 × 230	272	107	30	10104462	по запросу	
	260	156 × 250	295	116	30	10104463	по запросу	
	280	169 × 270	318	125	30	10104464	по запросу	
	300	181 × 290	343	135	30	10104465	по запросу	
	320	194 × 310	366	144	30	10104466	по запросу	
	340	206 × 330	389	153	30	10104467	по запросу	
	360	219 × 350	411	162	30	10104468	по запросу	
	380	231 × 370	437	172	30	10104469	по запросу	
400	244 × 390	460	181	30	10104470	по запросу		
16:9	200	107 × 190	218	86	30	10104394	по запросу	
	220	118 × 210	241	95	30	10104395	по запросу	
	240	129 × 230	264	104	30	10104396	по запросу	
	260	141 × 250	287	113	30	10104397	по запросу	
	280	152 × 270	310	122	30	10104398	по запросу	
	300	163 × 290	333	131	30	10104399	по запросу	
	320	174 × 310	356	140	30	10104400	по запросу	
	340	186 × 330	378	149	30	10104401	по запросу	
	360	197 × 350	401	158	30	10104402	по запросу	
	380	208 × 370	424	167	30	10104403	по запросу	
400	219 × 390	447	176	30	10104404	по запросу		

26

Tensioned DescenderPro RF - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Корпус (RAL 9016)	Материал экранного полотна		
							Matte White	Dual Vision	
							Ш см	В × Ш см	
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10800160	10106460	по запросу	
	220	131 × 210	246	97	30	10800161	10106461	по запросу	
	240	144 × 230	272	107	30	10800162	10106462	по запросу	
	260	156 × 250	295	116	30	10800163	10106463	по запросу	
	280	169 × 270	318	125	30	10800164	10106464	по запросу	
	300	181 × 290	343	135	30	10800165	10106465	по запросу	
	320	194 × 310	366	144	30	10800166	10106466	по запросу	
	340	206 × 330	389	153	30	10800167	10106467	по запросу	
	360	219 × 350	411	162	30	10800168	10106468	по запросу	
	380	231 × 370	437	172	30	10800169	10106469	по запросу	
400	244 × 390	460	181	30	10800170	10106470	по запросу		
16:9	200	107 × 190	218	86	30	10800160	10106394	по запросу	
	220	118 × 210	241	95	30	10800161	10106395	по запросу	
	240	129 × 230	264	104	30	10800162	10106396	по запросу	
	260	141 × 250	287	113	30	10800163	10106397	по запросу	
	280	152 × 270	310	122	30	10800164	10106398	по запросу	
	300	163 × 290	333	131	30	10800165	10106399	по запросу	
	320	174 × 310	356	140	30	10800166	10106400	по запросу	
	340	186 × 330	378	149	30	10800167	10106401	по запросу	
	360	197 × 350	401	158	30	10800168	10106402	по запросу	
	380	208 × 370	424	167	30	10800169	10106403	по запросу	
400	219 × 390	447	176	30	10800170	10106404	по запросу		

26

Tensioned DescenderPro HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Материал экранного полотна				
						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
						Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10104683	10104694	10104705	10104716	10104727
	220	131 × 210	246	97	30	10104684	10104695	10104706	10104717	10104728
	240	144 × 230	272	107	30	10104685	10104696	10104707	10104718	10104729
	260	156 × 250	295	116	30	10104686	10104697	10104708	10104719	10104730
	280	169 × 270	318	125	30	10104687	10104698	10104709	10104720	10104731
	300	181 × 290	343	135	30	10104688	10104699	10104710	10104721	10104732
	320	194 × 310	366	144	30	10104689	10104700	10104711	10104722	10104733
	340	206 × 330	389	153	30	10104690	10104701	10104712	10104723	10104734
	360	219 × 350	411	162	30	10104691	10104702	10104713	10104724	10104735
	380	231 × 370	437	172	30	10104692	10104703	10104714	10104725	10104736
400	244 × 390	460	181	30	10104693	10104704	10104715	10104726	10104737	
16:9	200	107 × 190	224	88	30	10104617	10104628	10104639	10104650	10104661
	220	118 × 210	246	97	30	10104618	10104629	10104640	10104651	10104662
	240	129 × 230	272	107	30	10104619	10104630	10104641	10104652	10104663
	260	141 × 250	295	116	30	10104620	10104631	10104642	10104653	10104664
	280	152 × 270	318	125	30	10104621	10104632	10104643	10104654	10104665
	300	163 × 290	343	135	30	10104622	10104633	10104644	10104655	10104666
	320	174 × 310	366	144	30	10104623	10104634	10104645	10104656	10104667
	340	186 × 330	389	153	30	10104624	10104635	10104646	10104657	10104668
	360	197 × 350	411	162	30	10104625	10104636	10104647	10104658	10104669
	380	208 × 370	437	172	30	10104626	10104637	10104648	10104659	10104670
400	219 × 390	460	181	30	10104627	10104638	10104649	10104660	10104671	

26

Tensioned DescenderPro HD - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Корпус (RAL 9016)	Материал экранного полотна				
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
							Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10800160	10106683	10106694	10106705	10106716	10106727
	220	131 × 210	246	97	30	10800161	10106684	10106695	10106706	10106717	10106728
	240	144 × 230	272	107	30	10800162	10106685	10106696	10106707	10106718	10106729
	260	156 × 250	295	116	30	10800163	10106686	10106697	10106708	10106719	10106730
	280	169 × 270	318	125	30	10800164	10106687	10106698	10106709	10106720	10106731
	300	181 × 290	343	135	30	10800165	10106688	10106699	10106710	10106721	10106732
	320	194 × 310	366	144	30	10800166	10106689	10106700	10106711	10106722	10106733
	340	206 × 330	389	153	30	10800167	10106690	10106701	10106712	10106723	10106734
	360	219 × 350	411	162	30	10800168	10106691	10106702	10106713	10106724	10106735
	380	231 × 370	437	172	30	10800169	10106692	10106703	10106714	10106725	10106736
400	244 × 390	460	181	30	10800170	10106693	10106703	10106715	10106726	10106737	
16:9	200	107 × 190	224	88	30	10800160	10106617	10106617	10106639	10106650	10106661
	220	118 × 210	246	97	30	10800161	10106618	10106618	10106640	10106651	10106662
	240	129 × 230	272	107	30	10800162	10106619	10106619	10106641	10106652	10106663
	260	141 × 250	295	116	30	10800163	10106620	10106620	10106642	10106653	10106664
	280	152 × 270	318	125	30	10800164	10106621	10106621	10106643	10106654	10106665
	300	163 × 290	343	135	30	10800165	10106622	10106622	10106644	10106655	10106666
	320	174 × 310	366	144	30	10800166	10106623	10106623	10106645	10106656	10106667
	340	186 × 330	389	153	30	10800167	10106624	10106624	10106646	10106657	10106668
	360	197 × 350	411	162	30	10800168	10106625	10106625	10106647	10106658	10106669
	380	208 × 370	437	172	30	10800169	10106626	10106626	10106648	10106659	10106670
400	219 × 390	460	181	30	10800170	10106627	10106627	10106649	10106660	10106671	

26

Tensioned DescenderPro

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Размер изображения		Доп. кайма	Материал экранного полотна	
			см	дюймы		см	Matte White
							Код товара
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10104672	
	220	131 × 210	246	97	30	10104673	
	240	144 × 230	272	107	30	10104674	
	260	156 × 250	295	116	30	10104675	
	280	169 × 270	318	125	30	10104676	
	300	181 × 290	343	135	30	10104677	
	320	194 × 310	366	144	30	10104678	
	340	206 × 330	389	153	30	10104679	
	360	219 × 350	411	162	30	10104680	
	380	231 × 370	437	172	30	10104681	
400	244 × 390	460	181	30	10104682		
16:9	200	107 × 190	224	88	30	10104606	
	220	118 × 210	246	97	30	10104607	
	240	129 × 230	272	107	30	10104608	
	260	141 × 250	295	116	30	10104609	
	280	152 × 270	318	125	30	10104610	
	300	163 × 290	343	135	30	10104611	
	320	174 × 310	366	144	30	10104612	
	340	186 × 330	389	153	30	10104613	
	360	197 × 350	411	162	30	10104614	
	380	208 × 370	437	172	30	10104615	
400	219 × 390	460	181	30	10104616		

26

Tensioned DescenderPro - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Размер изображения		Доп. кайма	Screen Case (RAL 9016)	Материал экранного полотна		
			см	дюймы			см	Matte White	Dual Vision
								Код товара	Код товара
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10800160	10106672	по запросу	
	220	131 × 210	246	97	30	10800161	10106673	по запросу	
	240	144 × 230	272	107	30	10800162	10106674	по запросу	
	260	156 × 250	295	116	30	10800163	10106675	по запросу	
	280	169 × 270	318	125	30	10800164	10106676	по запросу	
	300	181 × 290	343	135	30	10800165	10106677	по запросу	
	320	194 × 310	366	144	30	10800166	10106678	по запросу	
	340	206 × 330	389	153	30	10800167	10106679	по запросу	
	360	219 × 350	411	162	30	10800168	10106680	по запросу	
	380	231 × 370	437	172	30	10800169	10106681	по запросу	
400	244 × 390	460	181	30	10800170	10106682	по запросу		
16:9	200	107 × 190	224	88	30	10800160	10106606	по запросу	
	220	118 × 210	246	97	30	10800161	10106607	по запросу	
	240	129 × 230	272	107	30	10800162	10106608	по запросу	
	260	141 × 250	294	116	30	10800163	10106609	по запросу	
	280	152 × 270	318	125	30	10800164	10106610	по запросу	
	300	163 × 290	343	135	30	10800165	10106611	по запросу	
	320	174 × 310	366	144	30	10800166	10106612	по запросу	
	340	186 × 330	389	153	30	10800167	10106613	по запросу	
	360	197 × 350	411	162	30	10800168	10106614	по запросу	
	380	208 × 370	437	172	30	10800169	10106615	по запросу	
400	219 × 390	460	181	30	10800170	10106616	по запросу		

26

DescenderPro RF

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы				Matte White		High Contrast	Datalux
				С каймой	Без каймы		С каймой	Без каймы		
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см		дюймы	см	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88	5	10104584	10144584		10104595
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	246	97	5	10104585	10144585		10104596
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	272	107	5	10104586	10144586		10104597
	166 x 260	156 x 250	166 x 260	295	116	5	10104587	10144587		10104598
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125	5	10104588	10144588		10104599
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	343	135	5	10104589	10144589		10104600
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144	5	10104590	10144590		10104601
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153	5	10104591	10144591		10104602
	229 x 360	219 x 350	229 x 360	411	162	5	10104592	10144592		10104603
	241 x 380	231 x 370	241 x 380	437	172	5	10104593	10144593		10104604
254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	5	10104594	10144594		10104605	
16:9	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86	5	10104551	10144551	10104573	10104562
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95	5	10104552	10144552	10104574	10104563
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104	5	10104553	10144553	10104575	10104564
	151 x 260	141 x 250	151 x 260	287	113	5	10104554	10144554	10104576	10104565
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122	5	10104555	10144555	10104577	10104566
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131	5	10104556	10144556	10104578	10104567
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140	5	10104557	10144557	10104579	10104568
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	378	149	5	10104558	10144558	10104580	10104569
	207 x 360	197 x 350	207 x 360	401	158	5	10104559	10144559	10104581	10104570
	218 x 380	208 x 370	218 x 380	424	167	5	10104560	10144560	10104582	10104571
229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	5	10104561	10144561	10104583	10104572	
4:3	153 x 200	143 x 190	153 x 200	239	94	5	10104526	10144526	10104544	10104537
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	262	103	5	10104527	10144527	10104545	10104538
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	287	113	5	10104528	10144528	10104546	10104539
	198 x 260	188 x 250	198 x 260	312	123	5	10104529	10144529	10104547	10104540
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133	5	10104530	10144530	10104548	10104541
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143	5	10104531	10144531	10104549	10104542
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	389	153	5	10104532	10144532	10104550	10104543
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	414	163	5	10104533	10144533		
	273 x 360	263 x 350	273 x 360	437	172	5	10104534	10144534		
	288 x 380	278 x 370	288 x 380	462	182	5	10104535	10144535		
303 x 400	293 x 390	303 x 400	488	192	5	10104536	10144536			

28

DescenderPro RF - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Корпус (RAL 9016)	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
				С каймой	Без каймы			С каймой	Без каймы		
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см			дюймы	см	Код товара	Код товара
16:10	129 x 200	119 x 190	129 x 200	224	88	5	10800160	10106584	10146584		10106595
	141 x 220	131 x 210	141 x 220	246	97	5	10800161	10106585	10146585		10106596
	154 x 240	144 x 230	154 x 240	272	107	5	10800162	10106586	10146586		10106597
	166 x 260	156 x 250	166 x 260	295	116	5	10800163	10106587	10146587		10106598
	179 x 280	169 x 270	179 x 280	318	125	5	10800164	10106588	10146588		10106599
	191 x 300	181 x 290	191 x 300	343	135	5	10800165	10106589	10146589		10106600
	204 x 320	194 x 310	204 x 320	366	144	5	10800166	10106590	10146590		10106601
	216 x 340	206 x 330	216 x 340	389	153	5	10800167	10106591	10146591		10106602
	229 x 360	219 x 350	229 x 360	411	162	5	10800168	10106592	10146592		10106603
	241 x 380	231 x 370	241 x 380	437	172	5	10800169	10106593	10146593		10106604
254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	5	10800170	10106594	10146594		10106605	
16:9	117 x 200	107 x 190	117 x 200	218	86	5	10800160	10106551	10146551	10106573	10106562
	128 x 220	118 x 210	128 x 220	241	95	5	10800161	10106552	10146552	10106574	10106563
	139 x 240	129 x 230	139 x 240	264	104	5	10800162	10106553	10146553	10106575	10106564
	151 x 260	141 x 250	151 x 260	287	113	5	10800163	10106554	10146554	10106576	10106565
	162 x 280	152 x 270	162 x 280	310	122	5	10800164	10106555	10146555	10106577	10106566
	173 x 300	163 x 290	173 x 300	333	131	5	10800165	10106556	10146556	10106578	10106567
	184 x 320	174 x 310	184 x 320	356	140	5	10800166	10106557	10146557	10106579	10106568
	196 x 340	186 x 330	196 x 340	378	149	5	10800167	10106558	10146558	10106580	10106569
	207 x 360	197 x 350	207 x 360	401	158	5	10800168	10106559	10146559	10106581	10106570
	218 x 380	208 x 370	218 x 380	424	167	5	10800169	10106560	10146560	10106582	10106571
229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	5	10800170	10106561	10146561	10106583	10106572	
4:3	153 x 200	143 x 190	153 x 200	239	94	5	10800160	10106526	10146526	10106544	10106537
	168 x 220	158 x 210	168 x 220	262	103	5	10800161	10106527	10146527	10106545	10106538
	183 x 240	173 x 230	183 x 240	287	113	5	10800162	10106528	10146528	10106546	10106539
	198 x 260	188 x 250	198 x 260	312	123	5	10800163	10106529	10146529	10106547	10106540
	213 x 280	203 x 270	213 x 280	338	133	5	10800164	10106530	10146530	10106548	10106541
	228 x 300	218 x 290	228 x 300	363	143	5	10800165	10106531	10146531	10106549	10106542
	243 x 320	233 x 310	243 x 320	389	153	5	10800166	10106532	10146532	10106550	10106543
	258 x 340	248 x 330	258 x 340	414	163	5	10800167	10106533	10146533		
	273 x 360	263 x 350	273 x 360	437	172	5	10800168	10106534	10146534		
	288 x 380	278 x 370	288 x 380	462	182	5	10800169	10106535	10146535		
303 x 400	293 x 390	303 x 400	488	192	5	10800170	10106536	10146536			

28

Tensioned DescenderPro

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Материал экранного полотна	
						Matte White	
	Ш см	Ш см	см	дюймы	см	Код товара	
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10104672	
	220	131 × 210	246	97	30	10104673	
	240	144 × 230	272	107	30	10104674	
	260	156 × 250	295	116	30	10104675	
	280	169 × 270	318	125	30	10104676	
	300	181 × 290	343	135	30	10104677	
	320	194 × 310	366	144	30	10104678	
	340	206 × 330	389	153	30	10104679	
	360	219 × 350	411	162	30	10104680	
	380	231 × 370	437	172	30	10104681	
400	244 × 390	460	181	30	10104682		
16:9	200	107 × 190	224	88	30	10104606	
	220	118 × 210	246	97	30	10104607	
	240	129 × 230	272	107	30	10104608	
	260	141 × 250	295	116	30	10104609	
	280	152 × 270	318	125	30	10104610	
	300	163 × 290	343	135	30	10104611	
	320	174 × 310	366	144	30	10104612	
	340	186 × 330	389	153	30	10104613	
	360	197 × 350	411	162	30	10104614	
	380	208 × 370	437	172	30	10104615	
400	219 × 390	460	181	30	10104616		

26

Tensioned DescenderPro - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Корпус (RAL 9016)	Материал экранного полотна		
							Matte White	Dual Vision	
	Ш см	Ш см	см	дюймы	см	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	200	119 × 190	224	88	30	10800160	10106672	по запросу	
	220	131 × 210	246	97	30	10800161	10106673	по запросу	
	240	144 × 230	272	107	30	10800162	10106674	по запросу	
	260	156 × 250	295	116	30	10800163	10106675	по запросу	
	280	169 × 270	318	125	30	10800164	10106676	по запросу	
	300	181 × 290	343	135	30	10800165	10106677	по запросу	
	320	194 × 310	366	144	30	10800166	10106678	по запросу	
	340	206 × 330	389	153	30	10800167	10106679	по запросу	
	360	219 × 350	411	162	30	10800168	10106680	по запросу	
	380	231 × 370	437	172	30	10800169	10106681	по запросу	
400	244 × 390	460	181	30	10800170	10106682	по запросу		
16:9	200	107 × 190	224	88	30	10800160	10106606	по запросу	
	220	118 × 210	246	97	30	10800161	10106607	по запросу	
	240	129 × 230	272	107	30	10800162	10106608	по запросу	
	260	141 × 250	294	116	30	10800163	10106609	по запросу	
	280	152 × 270	318	125	30	10800164	10106610	по запросу	
	300	163 × 290	343	135	30	10800165	10106611	по запросу	
	320	174 × 310	366	144	30	10800166	10106612	по запросу	
	340	186 × 330	389	153	30	10800167	10106613	по запросу	
	360	197 × 350	411	162	30	10800168	10106614	по запросу	
	380	208 × 370	437	172	30	10800169	10106615	по запросу	
400	219 × 390	460	181	30	10800170	10106616	по запросу		

26

Tensioned Elpro Concept RF HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см	мм	кг					
16:10	200	119 × 190	224	88	30	2331	27	10103594	10103736	10103878	10104020	10101032
	220	131 × 210	248	97	30	2531	29	10103595	10103737	10103879	10104021	10101033
	240	144 × 230	271	107	30	2731	31	10103596	10103738	10103880	10104022	10101034
	260	156 × 250	295	116	30	2931	33	10101180	10101181	10101182	10101183	10101035
	280	169 × 270	318	125	30	3131	36	10103597	10103739	10103881	10104023	10101036
	300	181 × 290	342	135	30	3331	38	10103598	10103740	10103882	10104024	10101037
	320	194 × 310	366	144	30	3556	41	10103599	10103741	10103883	10104025	10101038
	340	206 × 330	389	153	30	3776	43	10103600	10103742	10103884	10104026	10101039
	360	218 × 350	413	162	30	3931	46	10104346	10104352	10104358	10104364	10101040
	380	231 × 370	436	172	30	4131	49	10104347	10104353	10104359	10104365	10101041
16:9	180	96 × 170	193	76	30	2131	25	10103578	10103720	10103862	10104004	10101021
	200	107 × 190	218	86	30	2331	27	10103579	10103721	10103863	10104005	10101022
	220	118 × 210	241	95	30	2531	29	10103580	10103722	10103864	10104006	10101023
	240	129 × 230	264	104	30	2731	31	10103581	10103723	10103865	10104007	10101024
	260	141 × 250	287	113	30	2931	33	10101175	10101176	10101177	10101178	10101025
	280	152 × 270	310	122	30	3131	35	10103582	10103724	10103866	10104008	10101026
	300	163 × 290	333	131	30	3331	38	10103583	10103725	10103867	10104009	10101027
	320	174 × 310	356	140	30	3556	40	10103584	10103726	10103868	10104010	10101028
	340	186 × 330	379	149	30	3776	43	10103585	10103727	10103869	10104011	10101029
	360	197 × 350	402	158	30	3931	46	10104348	10104354	10104360	10104366	10101030
380	208 × 370	425	167	30	4131	48	10104349	10104355	10104361	10104367	10101031	
2.35:1	180	72 × 170	185	73	30	2131	25	10103586	10103728	10103870	10104012	
	200	81 × 190	207	81	30	2331	27	10103587	10103729	10103871	10104013	
	220	89 × 210	228	90	30	2531	29	10103588	10103730	10103872	10104014	
	240	98 × 230	250	98	30	2731	31	10103589	10103731	10103873	10104015	
	280	115 × 270	293	115	30	3131	35	10103590	10103732	10103874	10104016	
	300	123 × 290	315	124	30	3331	37	10103591	10103733	10103875	10104017	
	320	132 × 310	337	133	30	3556	39	10103592	10103734	10103876	10104018	
	340	140 × 330	359	141	30	3776	42	10103593	10103735	10103877	10104019	
	360	149 × 350	380	149	30	3931	46	10104350	10104356	10104362	10104368	
	380	157 × 370	402	158	30	4131	47	10104351	10104357	10104363	10104369	

32

Tensioned Elpro Concept RF

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
								Matte White	Dual Vision
								Код товара	Код товара
	Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см	мм	кг		
16:10	200	119 × 190	224	88	30	2331	27	10100443	по запросу
	220	131 × 210	248	97	30	2531	29	10100444	по запросу
	240	144 × 230	271	107	30	2731	31	10100445	по запросу
	260	156 × 250	295	116	30	2931	33	10101179	по запросу
	280	169 × 270	318	125	30	3131	36	10100446	по запросу
	300	181 × 290	342	135	30	3331	38	10100447	по запросу
	320	194 × 310	366	144	30	3556	41	10100448	по запросу
	340	206 × 330	389	153	30	3776	43	10100449	по запросу
	360	218 × 350	413	162	30	3931	46	10100510	по запросу
	380	231 × 370	436	172	30	4131	49	10100511	по запросу
16:9	180	96 × 170	193	76	30	2131	25	10100379	по запросу
	200	107 × 190	218	86	30	2331	27	10100380	по запросу
	220	118 × 210	241	95	30	2531	29	10100381	по запросу
	240	129 × 230	264	104	30	2731	31	10100382	по запросу
	260	141 × 250	287	113	30	2931	33	10101174	по запросу
	280	152 × 270	310	122	30	3131	35	10100383	по запросу
	300	163 × 290	333	131	30	3331	38	10100384	по запросу
	320	174 × 310	356	140	30	3556	40	10100385	по запросу
	340	186 × 330	379	149	30	3776	43	10100386	по запросу
	360	197 × 350	402	158	30	3931	46	10100512	по запросу
380	208 × 370	425	167	30	4131	48	10100513	по запросу	
2.35:1	180	72 × 170	185	73	30	2131	25	10100411	по запросу
	200	81 × 190	207	81	30	2331	27	10100412	по запросу
	220	89 × 210	228	90	30	2531	29	10100413	по запросу
	240	98 × 230	250	98	30	2731	31	10100414	по запросу
	280	115 × 270	293	115	30	3131	35	10100415	по запросу
	300	123 × 290	315	124	30	3331	37	10100416	по запросу
	320	132 × 310	337	133	30	3556	39	10100417	по запросу
	340	140 × 330	359	141	30	3776	42	10100418	по запросу
	360	149 × 350	380	149	30	3931	46	10100514	по запросу
	380	157 × 370	402	158	30	4131	47	10100515	по запросу
4:3	180	127 × 170	210	83	30	2131	25	10100347	по запросу
	200	143 × 190	238	94	30	2331	27	10100348	по запросу
	220	158 × 210	263	103	30	2531	30	10100349	по запросу
	240	173 × 230	288	113	30	2731	32	10100350	по запросу
	280	203 × 270	338	133	30	3131	37	10100351	по запросу
	300	218 × 290	363	143	30	3331	39	10100352	по запросу
320	233 × 310	388	153	30	3556	42	10100353	по запросу	
340	248 × 330	413	163	30	3776	44	10100354	по запросу	

32

Tensioned Elpro Concept HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг					
16:10	200	119 x 190	224	88	30	2331	27	10103680	10103822	10103964	10104106	10101053
	220	131 x 210	248	97	30	2531	29	10103681	10103823	10103965	10104107	10101054
	240	144 x 230	271	107	30	2731	31	10103682	10103824	10103966	10104108	10101055
	260	156 x 250	295	116	30	2931	33	10101190	10101191	10101192	10101193	10101056
	280	169 x 270	318	125	30	3131	36	10103683	10103825	10103967	10104109	10101057
	300	181 x 290	342	135	30	3331	38	10103684	10103826	10103968	10104110	10101058
	320	194 x 310	366	144	30	3556	41	10103685	10103827	10103969	10104111	10101059
	340	206 x 330	389	153	30	3776	43	10103686	10103828	10103970	10104112	10101060
	360	218 x 350	413	162	30	3931	46	10104370	10104376	10104382	10104388	10101061
380	231 x 370	436	172	30	4131	49	10104371	10104377	10104383	10104389	10101062	
16:9	80	96 x 170	193	76	30	2131	25	10103664	10103806	10103948	10104090	10101042
	200	107 x 190	218	86	30	2331	27	10103665	10103807	10103949	10104091	10101043
	220	118 x 210	241	95	30	2531	29	10103666	10103808	10103950	10104092	10101044
	240	129 x 230	264	104	30	2731	31	10103667	10103809	10103951	10104093	10101045
	260	141 x 250	287	113	30	2931	33	10101185	10101186	10101187	10101188	10101046
	280	152 x 270	310	122	30	3131	35	10103668	10103810	10103952	10104094	10101047
	300	163 x 290	333	131	30	3331	38	10103669	10103811	10103953	10104095	10101048
	320	174 x 310	356	140	30	3556	40	10103670	10103812	10103954	10104096	10101049
	340	186 x 330	379	149	30	3776	43	10103671	10103813	10103955	10104097	10101050
360	197 x 350	402	158	30	3931	46	10104372	10104378	10104384	10104390	10101051	
380	208 x 370	425	167	30	4131	48	10104373	10104379	10104385	10104391	10101052	
2.35:1	180	72 x 170	185	73	30	2131	25	10103672	10103814	10103956	10104098	
	200	81 x 190	207	81	30	2331	27	10103673	10103815	10103957	10104099	
	220	89 x 210	228	90	30	2531	29	10103674	10103816	10103958	10104100	
	240	98 x 230	250	98	30	2731	31	10103675	10103817	10103959	10104101	
	280	115 x 270	293	115	30	3131	35	10103676	10103818	10103960	10104102	
	300	123 x 290	315	124	30	3331	37	10103677	10103819	10103961	10104103	
	320	132 x 310	337	133	30	3556	39	10103678	10103820	10103962	10104104	
	340	140 x 330	359	141	30	3776	42	10103679	10103821	10103963	10104105	
	360	149 x 350	380	149	30	3931	44	10104374	10104380	10104386	10104392	
380	157 x 370	402	158	30	4131	47	10104375	10104381	10104387	10104393		

Tensioned Elpro Concept

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
								Matte White	Dual Vision
								Код товара	Код товара
	Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг		
16:10	200	119 x 190	224	88	30	2335	27	10102443	по запросу
	220	131 x 210	248	97	30	2555	29	10102444	по запросу
	240	144 x 230	271	107	30	2723	31	10102445	по запросу
	260	156 x 250	295	116	30	2931	33	10101189	по запросу
	280	169 x 270	318	125	30	3157	36	10102446	по запросу
	300	181 x 290	342	135	30	3375	38	10102447	по запросу
	320	194 x 310	366	144	30	3594	41	10102448	по запросу
	340	206 x 330	389	153	30	3814	43	10102449	по запросу
	360	218 x 350	413	162	30	3931	46	10102771	по запросу
380	231 x 370	436	172	30	4131	49	10102772	по запросу	
16:9	180	96 x 170	193	76	30	2131	25	10102379	по запросу
	200	107 x 190	218	86	30	2335	27	10102380	по запросу
	220	118 x 210	241	95	30	2555	29	10102381	по запросу
	240	129 x 230	264	104	30	2723	31	10102382	по запросу
	260	141 x 250	287	113	30	2931	33	10101184	по запросу
	280	152 x 270	310	122	30	3157	35	10102383	по запросу
	300	163 x 290	333	131	30	3375	38	10102384	по запросу
	320	174 x 310	356	140	30	3594	40	10102385	по запросу
	340	186 x 330	379	149	30	3814	43	10102386	по запросу
360	197 x 350	402	158	30	3931	46	10102773	по запросу	
380	208 x 370	425	167	30	4131	48	10102774	по запросу	
2.35:1	180	72 x 170	185	73	30	2116	25	10102411	по запросу
	200	81 x 190	207	81	30	2335	27	10102412	по запросу
	220	89 x 210	228	90	30	2555	29	10102413	по запросу
	240	98 x 230	250	98	30	2723	31	10102414	по запросу
	280	115 x 270	293	115	30	3157	35	10102415	по запросу
	300	123 x 290	315	124	30	3375	37	10102416	по запросу
	320	132 x 310	337	133	30	3594	39	10102417	по запросу
	340	140 x 330	359	141	30	3814	42	10102418	по запросу
	360	149 x 350	380	149	30	3931	44	10102775	по запросу
380	157 x 370	402	158	30	4131	47	10102776	по запросу	
4:3	180	127 x 170	210	83	30	2116	25	10102347	по запросу
	200	143 x 190	238	94	30	2335	27	10102348	по запросу
	220	158 x 210	263	103	30	2555	30	10102349	по запросу
	240	173 x 230	288	113	30	2723	32	10102350	по запросу
	280	203 x 270	338	133	30	3157	37	10102351	по запросу
	300	218 x 290	363	143	30	3375	39	10102352	по запросу
320	233 x 310	388	153	30	3594	42	10102353	по запросу	
340	248 x 330	413	163	30	3776	44	10102354	по запросу	

Elpro Concept RF

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		High Contrast	Datalux
								С каймой	Без каймы		
В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2131	21	10101537	10141537		10101544
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2331	23	10101538	10141538		10101545
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2531	25	10101539	10141539		10101546
	166 × 260	156 × 250	166 × 260	295	116	2731	26	10101197	10141197		10101198
	179 × 280	169 × 270	179 × 280	318	125	2931	29	10101540	10141540		10101547
	191 × 300	181 × 290	191 × 300	342	135	3131	30	10101541	10141541		10101548
	204 × 320	194 × 310	204 × 320	366	144	3331	32	10101542	10141542		10101549
	216 × 340	206 × 330	216 × 340	389	153	3531	34	10101543	10141543		10101550
	228 × 360	218 × 350	228 × 360	413	162	3731	40	10101570	10141499		
	241 × 380	231 × 370	241 × 380	436	172	3931	42	10101571	10141500		
254 × 400	244 × 390	254 × 400	460	181	4131	45	10101572	10141501			
16:9	102 × 180	95 × 168	102 × 178	193	76	1911	19	10101513	10141513	10101521	10101529
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2131	21	10101514	10141514	10101522	10101530
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2331	23	10101515	10141515	10101523	10101531
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2531	25	10101516	10141516	10101524	10101532
	151 × 260	141 × 250	151 × 260	287	113	2731	2	10101194	10141194	10101196	10101195
	162 × 280	152 × 270	162 × 280	310	122	2931	28	10101517	10141517	10101525	10101533
	173 × 300	163 × 290	173 × 300	333	131	3131	30	10101518	10141518	10101526	10101534
	184 × 320	174 × 310	184 × 320	356	140	3331	32	10101519	10141519	10101527	10101535
	196 × 340	186 × 330	196 × 340	379	149	3531	34	10101520	10141520	10101528	10101536
	207 × 360	207 × 360	197 × 350	402	158	3731	39	10101573	10141502		
218 × 380	218 × 380	208 × 370	425	167	3931	42	10101574	10141503			
229 × 400	219 × 390	229 × 400	447	176	4131	44	10101575	10141504			
4:3	138 × 180	126 × 168	136 × 178	210	83	1911	20	10101491	10141491	10101499	10101506
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2131	22	10101492	10141492	10101500	10101507
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2331	23	10101493	10141493	10101501	10101508
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2531	25	10101494	10141494	10101502	10101509
	213 × 280	203 × 270	213 × 280	338	133	2931	29	10101495	10141495	10101503	10101510
	228 × 300	218 × 290	228 × 300	363	143	3131	31	10101496	10141496	10101504	10101511
	243 × 320	233 × 310	243 × 320	388	153	3331	33	10101497	10141497	10101505	10101512
	258 × 340	248 × 330	258 × 340	413	163	3531	36	10101498	10141498		
1:1	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1911	20	10101558	10141558		10101566
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2131	22	10101559	10141559		10101567
	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2331	24	10101560	10141560		10101568
	240 × 240	230 × 230	240 × 240			2531	26	10101561	10141561		10101569
	280 × 280	270 × 270	280 × 280			2931	31	10101562	10141562		
	300 × 300	290 × 290	300 × 300			3131	33	10101563	10141563		
	320 × 320	310 × 310	320 × 320			3331	35	10101564	10141564		
340 × 340	330 × 330	340 × 340			3531	38	10101565	10141565			

33

Elpro Concept RF с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
			см	дюймы				Matte White		High Contrast
								Код товара	Код товара	
В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара		
16:10	182 × 200	119 × 190	224	88	58	2131	22	10102071		
	182 × 220	131 × 210	248	97	46	2331	24	10102072		
	188 × 240	144 × 230	271	107	39	2531	25	10102073		
	194 × 280	169 × 270	318	125	20	2931	29	10102074		
	206 × 300	181 × 290	342	135	20	3131	31	10102075		
	219 × 320	194 × 310	366	144	20	3331	33	10102076		
231 × 340	206 × 330	389	153	20	3531	35	10102077			
16:9	182 × 180	95 × 168	193	76	82	1911	20	10102055	10102063	
	182 × 200	107 × 190	218	86	70	2131	22	10102056	10102064	
	182 × 220	118 × 210	241	95	59	2331	24	10102057	10102065	
	187 × 240	129 × 230	264	104	53	2531	25	10102058	10102066	
	188 × 280	152 × 270	310	122	31	2931	29	10102059	10102067	
	188 × 300	163 × 290	333	131	20	3131	30	10102060	10102068	
	199 × 320	174 × 310	356	140	20	3331	32	10102061	10102069	
211 × 340	186 × 330	379	149	20	3531	34	10102062	10102070		
4:3	182 × 180	126 × 168	210	83	51	1911	20	10102040	10102048	
	182 × 200	143 × 190	238	94	34	2131	22	10102041	10102049	
	183 × 220	158 × 210	263	103	20	2331	24	10102042	10102050	
	198 × 240	173 × 230	288	113	20	2531	26	10102043	10102051	
	228 × 280	203 × 270	338	133	20	2931	30	10102044	10102052	
	243 × 300	218 × 290	363	143	20	3131	32	10102045	10102053	
	258 × 320	233 × 310	388	153	20	3331	34	10102046	10102054	
	273 × 340	248 × 330	413	163	20	3531	36	10102047		

33

Elpro Concept

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux	
				В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	мм			кг
16:10	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2131	21	10103537	10143537		10103544	
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2331	23	10103538	10143538		10103545	
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2531	25	10103539	10143539		10103546	
	166 × 260	156 × 250	166 × 260	295	116	2731	26	10101202	10141227		10101203	
	179 × 280	169 × 270	179 × 280	318	125	2931	29	10103540	10143540		10103547	
	191 × 300	181 × 290	191 × 300	342	135	3131	30	10103541	10143541		10103548	
	204 × 320	194 × 310	204 × 320	366	144	3331	32	10103542	10143542		10103549	
	216 × 340	206 × 330	216 × 340	389	153	3531	34	10103543	10143543		10103550	
	228 × 360	218 × 350	228 × 360	413	162	3731	40	10101576	10143499			
241 × 380	231 × 370	241 × 380	436	172	3931	42	10101577	10143500				
254 × 400	244 × 390	254 × 400	460	181	4131	45	10101578	10143501				
16:9	102 × 180	95 × 168	102 × 178	193	76	1911	19	10103513	10143513	10103521	10103529	
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2131	21	10103514	10143514	10103522	10103530	
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2331	23	10103515	10143515	10103523	10103531	
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2531	25	10103516	10143516	10103524	10103532	
	151 × 260	141 × 250	151 × 260	287	113	2731	26	10101199	10141226	10101201	10101200	
	162 × 280	152 × 270	162 × 280	310	122	2931	28	10103517	10143517	10103525	10103533	
	173 × 300	163 × 290	173 × 300	333	131	3131	30	10103518	10143518	10103526	10103534	
	184 × 320	174 × 310	184 × 320	356	140	3331	32	10103519	10143519	10103527	10103535	
	196 × 340	186 × 330	196 × 340	379	149	3531	34	10103520	10143520	10103528	10103536	
	207 × 360	207 × 360	197 × 350	402	158	3731	39	10101579	10143502			
	218 × 380	218 × 380	208 × 370	425	167	3931	42	10101580	10143503			
229 × 400	219 × 390	229 × 400	447	176	4131	44	10101581	10143504				
4:3	138 × 180	126 × 168	136 × 178	210	83	1911	20	10103491	10143491	10103499	10103506	
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2131	22	10103492	10143492	10103500	10103507	
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2331	23	10103493	10143493	10103501	10103508	
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2531	25	10103494	10143494	10103502	10103509	
	213 × 280	203 × 270	213 × 280	338	133	2931	29	10103495	10143495	10103503	10103510	
	228 × 300	218 × 290	228 × 300	363	143	3131	31	10103496	10143496	10103504	10103511	
	243 × 320	233 × 310	243 × 320	388	153	3331	33	10103497	10143497	10103505	10103512	
	258 × 340	248 × 330	258 × 340	413	163	3531	36	10103498	10143498			
1:1	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1911	20	10103558	10143558		10103566	
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2131	22	10103559	10143559		10103567	
	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2331	24	10103560	10143560		10103568	
	240 × 240	230 × 230	240 × 240			2531	26	10103561	10143561		10103569	
	280 × 280	270 × 270	280 × 280			2931	31	10103562	10143562			
	300 × 300	290 × 290	300 × 300			3131	33	10103563	10143563			
	320 × 320	310 × 310	320 × 320			3331	35	10103564	10143564			
340 × 340	330 × 330	340 × 340			3531	38	10103565	10143565				

33

Elpro Concept с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
			см	дюймы				Matte White	High Contrast
					В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см
16:10	182 × 200	119 × 190	224	88	58	2131	22	10102109	
	182 × 220	131 × 210	248	97	46	2331	24	10102110	
	188 × 240	144 × 230	271	107	39	2531	25	10102111	
	194 × 280	169 × 270	318	125	20	2931	29	10102112	
	206 × 300	181 × 290	342	135	20	3131	31	10102113	
	219 × 320	194 × 310	366	144	20	3331	33	10102114	
231 × 340	206 × 330	389	153	20	3531	35	10102115		
16:9	182 × 180	95 × 168	193	76	82	1911	20	10102093	10102101
	182 × 200	107 × 190	218	86	70	2131	22	10102094	10102102
	182 × 220	118 × 210	241	95	59	2331	24	10102095	10102103
	187 × 240	129 × 230	264	104	53	2531	25	10102096	10102104
	188 × 280	152 × 270	310	122	31	2931	29	10102097	10102105
	188 × 300	163 × 290	333	131	20	3131	30	10102098	10102106
	199 × 320	174 × 310	356	140	20	3331	32	10102099	10102107
211 × 340	186 × 330	379	149	20	3531	34	10102100	10102108	
4:3	182 × 180	126 × 168	210	83	51	1911	20	10102078	10102086
	182 × 200	143 × 190	238	94	34	2131	22	10102079	10102087
	183 × 220	158 × 210	263	103	20	2331	24	10102080	10102088
	198 × 240	173 × 230	288	113	20	2531	26	10102081	10102089
	228 × 280	203 × 270	338	133	20	2931	30	10102082	10102090
	243 × 300	218 × 290	363	143	20	3131	32	10102083	10102091
	258 × 320	233 × 310	388	153	20	3331	34	10102084	10102092
273 × 340	248 × 330	413	163	20	3531	36	10102085		

33

Compact RF Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	Matte White				High Contrast	Datalux		
				С каймой	Без каймы					Код товара	Код товара
16:10	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2134	14	10102473	10142473		10100580
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2334	16	10102474	10142474		10100581
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2534	18	10102011	10142011		10100582
	179 × 280	169 × 270	179 × 280	318	125	2934	22	10100860	10140860		
	191 × 300	181 × 290	191 × 300	342	135	3134	24	10102475	10142475		
16:9	90 × 160	82 × 146	90 × 160	168	66	1714	10	10101102	10141102	10101103	10101104
	102 × 180	95 × 168	102 × 180	193	76	1914	12	10101105	10141105	10101106	10101107
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2134	14	10101108	10141108	10101109	10101110
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2334	16	10101992	10141992	10101993	10101994
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2534	18	10101111	10141111	10101112	10101113
	162 × 280	152 × 270	162 × 280	310	122	2934	22	10101097	10141097		
	173 × 300	163 × 290	173 × 300	333	131	3134	24	10101145	10141145		
4:3	123 × 160	110 × 146	123 × 160	183	72	1714	10	10101082	10141082	10101098	10101092
	138 × 180	126 × 168	138 × 180	210	83	1914	12	10101083	10141083	10101099	10101093
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2134	14	10101084	10141084	10101100	10101094
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2334	16	10101989	10141989	10101990	10101991
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2534	18	10101086	10141086	10101101	10101095
	213 × 280	203 × 270	213 × 280	338	133	2934	22	10101087	10141087		
1:1	228 × 300	218 × 290	228 × 300	363	143	3134	24	10101096	10141096		
	160 × 160	151 × 151	156 × 156			1714	10	10101079	10141079		10101088
	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1914	12	10101080	10141080		10101089
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2134	14	10101081	10141081		10101090
	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2334	16	10101987	10141987		10101988
	240 × 240	235 × 235	240 × 240			2534	18	10101085	10141085		10101091

34

Compact Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы	Matte White				High Contrast	Datalux		
				С каймой	Без каймы					Код товара	Код товара
16:10	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2134	14	10101822	10141822		10100583
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2334	16	10102476	10142476		10100584
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2534	18	10101847	10141847		10100585
	179 × 280	169 × 270	179 × 280	318	125	2934	22	10102477	10142477		
	191 × 300	181 × 290	191 × 300	342	135	3134	24	10102478	10142478		
16:9	90 × 160	82 × 146	90 × 160	168	66	1714	10	10101160	10141160	10101161	10101162
	102 × 180	95 × 168	102 × 180	193	76	1914	12	10101163	10141163	10101164	10101165
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2134	14	10101166	10141166	10101167	10101168
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2334	16	10101984	10141984	10101985	10101986
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2534	18	10101169	10141169	10101170	10101171
	162 × 280	152 × 270	162 × 280	310	122	2934	22	10101172	10141172		
	173 × 300	163 × 290	173 × 300	333	131	3134	24	10101173	10141173		
4:3	123 × 160	110 × 146	123 × 160	183	72	1714	10	10100073	10140073	10100089	10100083
	138 × 180	126 × 168	138 × 180	210	83	1914	12	10100074	10140074	10100090	10100084
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2134	14	10100075	10140075	10100091	10100085
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2334	16	10101981	10141981	10101982	10101983
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2534	18	10100077	10140077	10100092	10100086
	213 × 280	203 × 270	213 × 280	338	133	2934	22	10100078	10140078		
1:1	228 × 300	218 × 290	228 × 300	363	143	3134	24	10100087	10140087		
	160 × 160	151 × 151	156 × 156			1714	10	10100070	10140070		10100079
	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1914	12	10100071	10140071		10100080
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2134	14	10100072	10140072		10100081
	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2334	16	10101979	10141979		10101980
	240 × 240	235 × 235	240 × 240			2534	18	10100076	10140076		10100082

34

Compact RF Electrol с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
		С каймой	Без каймы	Matte White					High Contrast	
				С каймой	Без каймы					Код товара
16:10	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	58	2135	14	10102479	
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	46	2335	16	10102480	
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	33	2535	18	10102481	
16:9	90 × 160	82 × 146	90 × 160	168	66	95	1715	11	10101122	10101123
	102 × 180	95 × 168	102 × 180	193	76	82	1915	13	10101124	10101125
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	70	2135	15	10101126	10101127
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	59	2335	16	10101999	10102000
4:3	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	48	2535	19	10101128	10101129
	123 × 160	110 × 146	123 × 160	183	72	67	1715	11	10101114	10101115
	138 × 180	126 × 168	138 × 180	210	83	51	1915	13	10101116	10101117
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	34	2135	15	10101118	10101119
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	20	2335	16	10101995	10101996
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	20	2535	19	10101120	10101121

34

Compact Electrol с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								Matte White	High Contrast		
								Код товара	Код товара		
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара		
16:10	129 x 200	119 x 190	224	88	58	2135	14	10102485			
	141 x 220	131 x 210	248	97	46	2335	16	10102486			
	154 x 240	144 x 230	271	107	33	2535	18	10100093			
16:9	90 x 160	82 x 146	168	66	95	1715	11	10100056	10100064		
	102 x 180	95 x 168	193	76	82	1915	13	10100057	10100065		
	117 x 200	107 x 190	218	86	70	2135	15	10100058	10100066		
	128 x 220	118 x 210	241	95	59	2335	16	10102005	10102006		
	139 x 240	129 x 230	264	104	48	2535	19	10100060	10100068		
4:3	123 x 160	110 x 146	183	72	67	1715	11	10100053	10100061		
	138 x 180	126 x 168	210	83	51	1915	13	10100054	10100062		
	153 x 200	143 x 190	238	94	34	2135	15	10100055	10100063		
	168 x 220	158 x 210	263	103	20	2335	16	10102003	10102004		
	183 x 240	173 x 230	288	113	20	2535	19	10100059	10100067		

34

Extensa

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна					
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contast	Dual Vision
							Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	400	244 x 390	460	181	4434	103	10102211	10102221	10102244	10102261	10101068	по запросу
	450	275 x 440	519	204	4958	114	10102212	10102222	10102245	10102262	10101069	по запросу
	500	306 x 490	577	227	5486	125	10102213	10102223	10102246	10102263	10101070	по запросу
	550	338 x 540	637	251	6016	136	10102214	10102224	10102247	10102264	10101071	по запросу
	600	369 x 590	696	274	6550	147	10102215	10102225	10102248	10102265	10101072	по запросу
16:9	400	219 x 390	447	176	4434	103	10102206	10102216	10102239	10102256	10101063	по запросу
	450	248 x 440	506	199	4958	114	10102207	10102217	10102240	10102257	10101064	по запросу
	500	276 x 490	563	221	5486	125	10102208	10102218	10102241	10102258	10101065	по запросу
	550	304 x 540	620	244	6016	136	10102209	10102219	10102242	10102259	10101066	по запросу
	600	332 x 590	677	267	6550	147	10102210	10102220	10102243	10102260	10101067	по запросу

39

Tensioned Descender Large Electrol HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
								Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158	30	4250	79	10103653	10103795	10103937	10104079
	254 x 400	244 x 390	460	181	30	4786	89	10103654	10103796	10103938	10104080
	285 x 450	275 x 440	519	204	30	5326	99	10103655	10103797	10103939	10104081
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153	30	4250	77	10103650	10103792	10103934	10104076
	229 x 400	219 x 390	447	176	30	4786	87	10103651	10103793	10103935	10104077
	258 x 450	248 x 440	506	199	30	5326	97	10103652	10103794	10103936	10104078

40

Tensioned Descender Large Electrol HD - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Корпус (RAL 9016)	Проекционное полотно в сборе			
							HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
							Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158	30	10800129	10106017	10106088	10106159	10106230
	254 x 400	244 x 390	460	181	30	10800130	10106018	10106089	10106160	10106231
	285 x 450	275 x 440	519	204	30	10800131	10106019	10106090	10106161	10106232
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153	30	10800129	10106014	10106085	10106156	10106227
	229 x 400	219 x 390	447	176	30	10800130	10106015	10106086	10106157	10106228
	258 x 450	248 x 440	506	199	30	10800131	10106016	10106087	10106158	10106229

40

Tensioned Descender Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
								Matte White			Dual Vision
								С каймой	Без каймы		
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	см	мм	кг	Код товара	Код товара		
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158	30	4250	79	10101444	по запросу		
	254 x 400	244 x 390	460	181	30	4786	89	10101445	по запросу		
	285 x 450	275 x 440	519	204	30	5326	99	10101446	по запросу		
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153	30	4250	77	10101435	по запросу		
	229 x 400	219 x 390	447	176	30	4786	87	10101436	по запросу		
	258 x 450	248 x 440	506	199	30	5326	97	10101437	по запросу		
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167	30	4250	81	10101426	по запросу	40	
	300 x 400	290 x 390	483	190	30	4786	91	10101427	по запросу		
	340 x 450	330 x 440	550	216	30	5326	101	10101428	по запросу		

Tensioned Descender Large Electrol - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Корпус (RAL 9016)	Проекционное полотно в сборе		
							Matte White		
							С каймой	Без каймы	
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг	Код товара	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	402	158	30	10800129	10105444	по запросу	
	254 x 400	244 x 390	460	181	30	10800130	10105445	по запросу	
	285 x 450	275 x 440	519	204	30	10800131	10105446	по запросу	
16:9	201 x 350	191 x 340	390	153	30	10800129	10105435	по запросу	
	229 x 400	219 x 390	447	176	30	10800130	10105436	по запросу	
	258 x 450	248 x 440	506	199	30	10800131	10105437	по запросу	
4:3	265 x 350	255 x 340	425	167	30	10800129	10105426	по запросу	40
	300 x 400	290 x 390	483	190	30	10800130	10105427	по запросу	
	340 x 450	330 x 440	550	216	30	10800131	10105428	по запросу	

Descender Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
		С каймой	Без каймы					Matte White		
								С каймой	Без каймы	
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158	4020	81	10101461	10141461	
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	4520	91	10101462	10141462	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204	5020	101	10101463	10141463	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227	5520	111	10101464	10141464	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153	4020	79	10101457	10141457	
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	4520	89	10101458	10141458	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199	5020	99	10101459	10141459	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221	5520	109	10101460	10141460	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167	4020	83	10101453	10141453	41
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190	4520	93	10101454	10141454	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216	5020	103	10101455	10141455	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242	5520	113	10101456	10141456	

Descender Large Electrol - Корпус / Проекционное полотно в сборе

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Корпус	Проекционный экран в сборе		
		С каймой	Без каймы				Matte White		
							С каймой	Без каймы	
		В x Ш см	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	Код товара	Код товара	
16:10	223 x 350	213 x 340	223 x 350	402	158	10800129	10105461	10145461	
	254 x 400	244 x 390	254 x 400	460	181	10800130	10105462	10145462	
	285 x 450	275 x 440	285 x 450	519	204	10800131	10105463	10145463	
	316 x 500	306 x 490	316 x 500	577	227	10800132	10105464	10145464	
16:9	201 x 350	191 x 340	201 x 350	390	153	10800129	10105457	10145457	
	229 x 400	219 x 390	229 x 400	447	176	10800130	10105458	10145458	
	258 x 450	248 x 440	258 x 450	506	199	10800131	10105459	10145459	
	286 x 500	276 x 490	286 x 500	563	221	10800132	10105460	10145460	
4:3	265 x 350	255 x 340	265 x 350	425	167	10800129	10105453	10145453	41
	300 x 400	290 x 390	300 x 400	483	190	10800130	10105454	10145454	
	340 x 450	330 x 440	340 x 450	550	216	10800131	10105455	10145455	
	378 x 500	368 x 490	378 x 500	613	242	10800132	10105456	10145456	

Tensioned Elpro Large Electrol HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
								HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	HD Progressive 1.1 Contrast
								В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	см
16:10	254 × 400	244 × 390	460	181	30	4430	133	10103694	10103836	10103978	10104120	10101075
	285 × 450	275 × 440	519	204	30	4970	144	10103695	10103837	10103979	10104121	10101076
16:9	229 × 400	219 × 390	447	176	30	4430	132	10103691	10103833	10103975	10104117	10101073
	258 × 450	248 × 440	506	199	30	4970	143	10103692	10103834	10103976	10104118	10101074

42

Tensioned Elpro Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
								Matte White	Dual Vision
								В × Ш см	В × Ш см
16:10	254 × 400	244 × 390	460	181	30	4430	133	10102689	по запросу
	285 × 450	275 × 440	519	204	30	4970	144	10102690	по запросу
16:9	229 × 400	219 × 390	447	176	30	4430	132	10102686	по запросу
	258 × 450	248 × 440	506	199	30	4970	143	10102687	по запросу
4:3	300 × 400	290 × 390	483	190	30	4430	135	10102683	по запросу
	340 × 450	330 × 440	550	216	30	4970	146	10102684	по запросу

42

Elpro Large Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения			Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
		Matte White								
		С каймой	Без каймы							
		В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы			мм	кг
16:10	254 × 400	244 × 390	254 × 400	460	181	4175	106	10100336	10140336	
	285 × 450	275 × 440	285 × 450	519	204	4675	115	10100337	10140337	
	316 × 500	306 × 490	316 × 500	577	227	5175	125	10100338	10140338	
16:9	229 × 400	219 × 390	229 × 400	447	176	4175	105	10100332	10140332	
	258 × 450	248 × 440	258 × 450	506	199	4675	114	10100333	10140333	
	286 × 500	276 × 490	286 × 500	563	221	5175	124	10100334	10140334	
4:3	300 × 400	290 × 390	300 × 400	483	190	4175	108	10100312	10140312	
	340 × 450	330 × 440	340 × 450	550	216	4675	117	10100329	10140329	
	378 × 500	368 × 490	378 × 500	613	242	5175	131	10100330	10140330	
1:1	400 × 400	390 × 390	400 × 400			4175	114	10100314	10140314	
	450 × 450	440 × 440	450 × 450			4675	125	10100339	10140339	
	500 × 500	490 × 490	500 × 500			5175	137	10100340	10140340	

43

Master Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна	
				Matte White	Retrotex
				В × Ш см	мм
16:10	250 × 400	4160	55	10130765	10130767
	313 × 500	5160	67	10130766	10130768
4:3	300 × 400	4160	55	10130230	10130231
	375 × 500	5160	67	10130238	10130239
1:1	400 × 400	4160	58	10130234	10130235
	350 × 400	4160	57	10130232	10130233
	300 × 500	5160	65	10130236	10130237
	400 × 500	5160	68	10130240	10130241

44

Проекционное полотно этого экрана с белой матовой поверхностью выполнено из материала на основе винила без черного подслоя.

Parallax 0.8 / Parallax UST 0.45

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Материал экранного полотна	
			см	дюймы		Parallax 0.8	Parallax UST 0.45
	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	кг	Код товара	Код товара
16:10	128 × 197	113 × 182	213	84	14	10630859	10630876
	142 × 218	127 × 203	239	94	15	10630860	10630877
	161 × 249	146 × 234	277	109	18	10630861	10630878
16:9	110 × 185	95 × 170	196	77	13	10630862	10630879
	118 × 198	102 × 183	208	82	14	10630863	10630880
	130 × 218	114 × 203	234	92	15	10630864	10630881
	140 × 236	124 × 221	254	100	17	10630865	10630882
	147 × 249	132 × 234	269	106	17	10630866	10630883
	152 × 259	137 × 244	279	110	18	10630867	10630884
2.35:1	165 × 281	150 × 265	305	120	19	10630868	10630885
	110 × 239	95 × 224	244	96	16	10630869	
	118 × 257	102 × 241	262	103	17	10630870	
	130 × 284	114 × 269	292	115	18	10630871	
	140 × 307	124 × 292	318	125	19	10630872	
	147 × 325	132 × 310	338	133	20	10630873	
	152 × 335	137 × 320	351	138	21	10630874	
	163 × 362	147 × 347	376	148	22	10630875	

49

HomeScreen Deluxe HD

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Материал экранного полотна			
			см	дюймы		HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	кг	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	116 × 176	100 × 160	189	74	8	10600376	10600440	10600504	10600568
	129 × 196	112 × 180	211	83	9	10600377	10600441	10600505	10600569
	141 × 216	125 × 200	236	93	10	10600378	10600442	10600506	10600570
	154 × 236	137 × 220	259	102	11	10600379	10600443	10600507	10600571
	166 × 256	150 × 240	283	111	11	10600380	10600444	10600508	10600572
	191 × 296	175 × 280	330	130	12	10600381	10600445	10600509	10600573
	204 × 316	187 × 300	353	139	13	10600382	10600446	10600510	10600574
	235 × 366	219 × 350	413	163	28	10600398	10600462	10600526	10600590
	266 × 416	250 × 400	482	186	32	10600399	10600463	10600527	10600591
	297 × 466	281 × 450	531	209	34	10600400	10600464	10600528	10600592
329 × 516	313 × 500	590	232	40	10600401	10600465	10600529	10600593	
16:9	106 × 176	90 × 160	183	72	8	10600350	10600414	10600478	10600542
	118 × 196	102 × 180	207	81	9	10600351	10600415	10600479	10600543
	128 × 216	112 × 200	229	90	10	10600352	10600416	10600480	10600544
	140 × 236	124 × 220	249	98	11	10600358	10600422	10600486	10600550
	151 × 256	135 × 240	269	108	11	10600353	10600417	10600481	10600545
	173 × 296	157 × 280	320	126	12	10600359	10600423	10600487	10600551
	185 × 316	169 × 300	345	136	13	10600360	10600424	10600488	10600552
	213 × 366	197 × 350	402	158	28	10600390	10600454	10600518	10600582
	241 × 416	225 × 400	467	184	32	10600391	10600455	10600519	10600583
	269 × 466	253 × 450	524	206	34	10600392	10600456	10600520	10600584
297 × 516	281 × 500	574	226	40	10600393	10600457	10600521	10600585	
2.35:1	93 × 196	76 × 180	195	78	8	10600364	10600428	10600492	10600556
	101 × 216	85 × 200	217	85	9	10600365	10600429	10600493	10600557
	110 × 236	94 × 220	239	94	10	10600366	10600430	10600494	10600558
	118 × 256	102 × 240	261	103	11	10600367	10600431	10600495	10600559
	135 × 296	119 × 280	304	120	11	10600368	10600432	10600496	10600560
	144 × 316	128 × 300	326	128	12	10600369	10600433	10600497	10600561
	165 × 366	149 × 350	380	150	28	10600394	10600458	10600522	10600586
	186 × 416	170 × 400	435	171	32	10600395	10600459	10600523	10600587
	207 × 466	191 × 450	489	193	34	10600396	10600460	10600524	10600588
	229 × 516	213 × 500	543	214	40	10600397	10600461	10600525	10600589

50

HomeScreen Deluxe / HomeScreen

HomeScreen Deluxe

HomeScreen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Материал экранного полотна		Материал экранного полотна	
			см	дюймы		Matte White	Dual Vision	Matte White	Dual Vision
16:10	116 × 176	100 × 160	189	74	8	10600135	On Request	10600176	по запросу
	129 × 196	112 × 180	211	83	9	10600136	On Request	10600177	по запросу
	141 × 216	125 × 200	236	93	10	10600137	On Request	10600178	по запросу
	154 × 236	137 × 220	259	102	11	10600138	On Request	10600179	по запросу
	166 × 256	150 × 240	283	111	11	10600095	On Request	10600096	по запросу
	179 × 276	163 × 260	295	116	12	10600786	On Request		
	191 × 296	175 × 280	330	130	12	10600139	On Request	10600180	по запросу
	204 × 316	187 × 300	353	139	13	10600140	On Request	10600181	по запросу
	235 × 366	219 × 350	413	163	28	10630682	On Request		
	266 × 416	250 × 400	482	186	32	10630683	On Request		
	297 × 466	281 × 450	531	209	34	10630684	On Request		
329 × 516	313 × 500	590	232	40	10630685	On Request			
16:9	106 × 176	90 × 160	183	72	8	10600047	On Request	10600014	по запросу
	118 × 196	102 × 180	207	81	9	10600048	On Request	10600015	по запросу
	128 × 216	112 × 200	229	90	10	10600049	On Request	10600016	по запросу
	140 × 236	124 × 220	249	98	11	10600119	On Request	10600093	по запросу
	151 × 256	135 × 240	269	108	11	10600050	On Request	10600040	по запросу
	162 × 276	146 × 260	287	113	12	10600781	On Request		
	173 × 296	157 × 280	320	126	12	10600125	On Request	10600166	по запросу
	185 × 316	169 × 300	345	136	13	10600130	On Request	10600171	по запросу
	213 × 366	197 × 350	402	158	28	10630658	On Request		
	241 × 416	225 × 400	467	184	32	10630659	On Request		
	269 × 466	253 × 450	524	206	34	10630660	On Request		
297 × 516	281 × 500	574	226	40	10630661	On Request			
2.35:1	93 × 196	76 × 180	195	78	8	10600228	On Request	10600252	по запросу
	101 × 216	85 × 200	217	85	9	10600229	On Request	10600253	по запросу
	110 × 236	94 × 220	239	94	10	10600230	On Request	10600254	по запросу
	118 × 256	102 × 240	261	103	11	10600231	On Request	10600255	по запросу
	135 × 296	119 × 280	304	120	11	10600232	On Request	10600256	по запросу
	144 × 316	128 × 300	326	128	12	10600233	On Request	10600257	по запросу
	165 × 366	149 × 350	380	150	28	10630670	On Request		
	186 × 416	170 × 400	435	171	32	10630671	On Request		
	207 × 466	191 × 450	489	193	34	10630672	On Request		
	229 × 516	213 × 500	543	214	40	10630673	On Request		
4:3	136 × 176	120 × 160	200	79	9	10600043	On Request	10600010	по запросу
	151 × 196	135 × 180	225	89	10	10600044	On Request	10600011	по запросу
	166 × 216	150 × 200	254	100	11	10600045	On Request	10600012	по запросу
	181 × 236	165 × 220	275	108	12	10600100	On Request	10600091	по запросу
	196 × 256	180 × 240	302	119	12	10600046	On Request	10600039	по запросу
	226 × 296	210 × 280	350	138	14	10600106	On Request	10600149	по запросу
	241 × 316	225 × 300	375	148	16	10600111	On Request	10600154	по запросу
	279 × 366	263 × 350	438	172	28	10630646	On Request		
	316 × 416	300 × 400	500	200	32	10630647	On Request		
	354 × 466	338 × 450	563	222	34	10630648	On Request		
391 × 516	375 × 500	597	239	40	10630649	On Request			

50

Проекционное полотно Matte White высокая 189 см в модели HomeScreen (Deluxe) представляет собой материал без черного подслоя.

FullVision

Соотношение сторон	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Материал экранного полотна				
		см	дюймы		HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	Matte White
16:10	125 × 200	236	93	11	10600733	10600744	10600755	10600766	10600722
	138 × 220	259	102	12	10600734	10600745	10600756	10600767	10600723
	150 × 240	283	111	12	10600735	10600746	10600757	10600768	10600724
	175 × 280	330	130	13	10600736	10600747	10600758	10600769	10600725
	188 × 300	353	139	14	10600737	10600748	10600759	10600770	10600726
	219 × 350	413	163	29	10600738	10600749	10600760	10600771	10600727
	250 × 400	482	186	33	10600739	10600750	10600761	10600772	10600728
	281 × 450	531	209	35	10600740	10600751	10600762	10600773	10600729
	313 × 500	590	232	41	10600741	10600752	10600763	10600774	10600730
	344 × 550	648	255	45	10600742	10600753	10600764	10600775	10600731
	375 × 600	707	278	49	10600743	10600754	10600765	10600776	10600732
16:9	113 × 200	229	90	11	10600678	10600689	10600700	10600711	10600667
	124 × 220	249	98	12	10600679	10600690	10600701	10600712	10600668
	135 × 240	269	108	12	10600680	10600691	10600702	10600713	10600669
	158 × 280	320	126	13	10600681	10600692	10600703	10600714	10600670
	169 × 300	345	136	29	10600682	10600693	10600704	10600715	10600671
	197 × 350	402	158	29	10600683	10600694	10600705	10600716	10600672
	225 × 400	467	184	33	10600684	10600695	10600706	10600717	10600673
	253 × 450	524	206	35	10600685	10600696	10600707	10600718	10600674
	281 × 500	574	226	41	10600686	10600697	10600708	10600719	10600675
	309 × 550	631	248	45	10600687	10600698	10600709	10600720	10600676
338 × 600	688	271	49	10600688	10600699	10600710	10600721	10600677	

51

Dry Erase Screen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Фронтальное проецирование
	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	кг	Код товара
16:10	93 × 148	91 × 146	173	68	12	10630806
	119 × 189	117 × 187	221	87	21	10630807
	129 × 205	127 × 203	239	94	25	10630838
	137 × 217	135 × 215	254	100	29	10630839
	153 × 244	151 × 242	284	112	34	10630840
16:9	93 × 165	91 × 163	185	73	14	10630808
	119 × 210	117 × 208	239	94	24	10630809
	129 × 228	127 × 226	259	102	29	10630835
	137 × 241	135 × 239	274	108	32	10630836
	153 × 271	151 × 269	307	121	37	10630837

55

Dry Erase Screen Panoramic

Соотношение сторон	Размер экрана В × Ш см	Размер изображения			Номинальная диагональ		Вес нетто кг	Фронтальное проецирование Код товара
		Complete	Center Panel	Side Panel	Center Panel			
		В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	дюймы	см		
16:10	93 × 368	91 × 366	91 × 146	91 × 110	173	68	34	10630815
	93 × 429	91 × 427	91 × 146	91 × 140	173	68	40	10630816
	93 × 490	91 × 488	91 × 146	91 × 171	173	68	46	10630817
	119 × 368	117 × 366	117 × 187	117 × 90	221	87	44	10630818
	119 × 429	117 × 427	117 × 187	117 × 120	221	87	51	10630819
	119 × 490	117 × 488	117 × 187	117 × 150	221	87	59	10630820
	129 × 368	127 × 366	127 × 203	127 × 81	239	94	48	10630850
	129 × 429	127 × 427	127 × 203	127 × 112	239	94	56	10630851
	129 × 490	127 × 488	127 × 203	127 × 142	239	94	64	10630852
	137 × 368	135 × 366	135 × 215	135 × 75	254	100	51	10630853
	137 × 429	135 × 427	135 × 215	135 × 106	254	100	59	10630854
	137 × 490	135 × 488	135 × 215	135 × 136	254	100	68	10630855
	153 × 368	151 × 366	151 × 242	151 × 62	284	112	58	10630856
	153 × 429	151 × 427	151 × 242	151 × 92	284	112	66	10630857
	153 × 490	151 × 488	151 × 242	151 × 123	284	112	77	10630858
16:9	93 × 368	91 × 366	91 × 163	91 × 102	185	73	34	10630822
	93 × 429	91 × 427	91 × 163	91 × 132	185	73	40	10630823
	93 × 490	91 × 488	91 × 163	91 × 163	185	73	46	10630824
	119 × 368	117 × 366	117 × 208	117 × 79	239	94	44	10630825
	119 × 429	117 × 427	117 × 208	117 × 110	239	94	51	10630826
	119 × 490	117 × 488	117 × 208	117 × 140	239	94	59	10630827
	129 × 368	127 × 366	127 × 226	127 × 70	259	102	48	10630841
	129 × 429	127 × 427	127 × 226	127 × 100	259	102	56	10630842
	129 × 490	127 × 488	127 × 226	127 × 131	259	102	64	10630843
	137 × 368	135 × 366	135 × 239	135 × 63	274	108	51	10630844
	137 × 429	135 × 427	135 × 239	135 × 94	274	108	59	10630845
	137 × 490	135 × 488	135 × 239	135 × 124	274	108	68	10630846
	153 × 368	151 × 366	151 × 269	151 × 48	307	121	58	10630847
	153 × 429	151 × 427	151 × 269	151 × 79	307	121	66	10630848
	153 × 490	151 × 488	151 × 269	151 × 109	307	121	77	10630849

55

Наpro CSR

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
				Код товара	Код товара			Код товара	Код товара		
		В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	см			дюймы	мм	кг	С каймой
16:10	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2135	21	10200405	10240405		10200412
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2335	23	10200406	10240406		10200413
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2535	26	10200407	10240407		10200414
	179 × 280	169 × 270	179 × 280	318	125	2935	29	10200408	10240408		10200415
	191 × 300	181 × 290	191 × 300	342	135	3135	31	10200409	10240409		10200416
	204 × 320	194 × 310	204 × 320	366	144	3335	33	10200410	10240410		10200417
16:9	216 × 340	206 × 330	216 × 340	389	153	3535	35	10200411	10240411		10200418
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2135	21	10200370	10240370	10200377	10200384
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2335	23	10200371	10240371	10200378	10200385
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2535	26	10200372	10240372	10200379	10200386
	162 × 280	152 × 270	162 × 280	310	122	2935	29	10200373	10240373	10200380	10200387
	173 × 300	163 × 290	173 × 300	333	131	3135	31	10200374	10240374	10200381	10200388
4:3	184 × 320	174 × 310	184 × 320	356	140	3335	33	10200375	10240375	10200382	10200389
	196 × 340	186 × 330	196 × 340	379	149	3535	35	10200376	10240376	10200383	10200390
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2135	22	10200339	10240339	10200346	10200352
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2335	24	10200340	10240340	10200347	10200353
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2535	27	10200341	10240341	10200348	10200354
	213 × 280	203 × 270	213 × 280	338	133	2935	31	10200342	10240342	10200349	10200355
1:1	228 × 300	218 × 290	228 × 300	363	143	3135	34	10200343	10240343	10200350	10200356
	243 × 320	233 × 310	243 × 320	388	153	3335	36	10200344	10240344	10200351	10200357
	258 × 340	248 × 330	258 × 340	413	163	3535	39	10200345	10240345		
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2135	24	10200433	10240433		10200440
	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2335	26	10200434	10240434		10200441
	240 × 240	230 × 230	240 × 240			2535	30	10200435	10240435		10200442
1:1	280 × 280	270 × 270	280 × 280			2935	34	10200436	10240436		
	300 × 300	290 × 290	300 × 300			3135	38	10200437	10240437		
	320 × 320	310 × 310	320 × 320			3335	40	10200438	10240438		
	340 × 340	330 × 330	340 × 340			3535	43	10200439	10240439		

58

ProScreen CSR

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
				Код товара	Код товара			Код товара	Код товара		
		В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	см			дюймы	мм	кг	С каймой
16:10	115 × 180	105 × 168	115 × 180	217	85	1914	11	10200311	10240311		10200312
	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2134	12	10200234	10240234		10200313
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2334	15	10200235	10240235		10200314
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2534	16	10200236	10240236		10200315
16:9	102 × 180	95 × 168	102 × 180	193	76	1914	11	10200301	10240301	10200302	10200306
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2134	12	10200210	10240210	10200303	10200280
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2334	15	10200211	10240211	10200304	10200281
4:3	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2534	15	10200212	10240212	10200305	10200282
	138 × 180	126 × 168	138 × 180	210	83	1914	11	10200205	10240205	10200297	10200275
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2134	13	10200206	10240206	10200298	10200276
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2334	15	10200207	10240207	10200299	10200277
1:1	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2534	16	10200208	10240208	10200300	10200278
	160 × 160	151 × 151	156 × 156			1714	10	10200200	10240200		10200270
	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1914	12	10200201	10240201		10200271
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2134	14	10200202	10240202		10200272
1:1	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2334	15	10200203	10240203		10200273
	240 × 240	235 × 235	240 × 240			2534	17	10200204	10240204		10200274

59

ProScreen CSR с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
								Matte White		High Contrast
								Код товара	Код товара	
16:10	182 × 200	119 × 190	224	88	58	2134	12	10200237		
	182 × 220	131 × 210	248	97	46	2334	15	10200238		
	182 × 240	144 × 230	271	107	33	2534	16	10200239		
16:9	182 × 180	95 × 168	193	76	82	1914	11	10200220	10200256	
	182 × 200	107 × 190	218	86	70	2134	13	10200221	10200257	
	182 × 220	118 × 210	241	95	59	2334	15	10200222	10200258	
	182 × 240	129 × 230	264	104	48	2534	16	10200223	10200259	
4:3	182 × 180	126 × 168	210	83	51	1914	11	10200215	10200251	
	182 × 200	143 × 190	238	94	34	2134	13	10200216	10200252	
	183 × 220	158 × 210	263	103	20	2334	15	10200217	10200253	
	198 × 240	173 × 230	288	113	20	2534	16	10200218	10200254	

59

ProScreen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		С каймой	Без каймы					Matte White		High Contrast	Datalux
								Код товара	Код товара		
16:10	115 × 180	105 × 168	115 × 180	217	85	1914	11	10200161	10240161		10200140
	129 × 200	119 × 190	129 × 200	224	88	2134	12	10201062	10241062		10200141
	141 × 220	131 × 210	141 × 220	248	97	2334	15	10201068	10241068		10200142
	154 × 240	144 × 230	154 × 240	271	107	2534	16	10201061	10241061		10200143
	179 × 280	169 × 270	179 × 280	318	125	2934	18	10201069	10241069		10200144
16:9	102 × 180	95 × 168	102 × 180	193	76	1914	11	10200152	10240152	10200135	10200153
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2134	12	10200035	10240035	10200136	10200036
	128 × 220	118 × 210	128 × 220	241	95	2334	15	10200126	10240126	10200137	10200127
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2534	15	10200023	10240023	10200138	10200029
4:3	162 × 280	152 × 270	162 × 280	310	122	2934	18	10200090	10240090	10200139	10200091
	138 × 180	126 × 168	138 × 180	210	83	1914	11	10200016	10240016	10200130	10200030
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2134	13	10200008	10240008	10200131	10200031
	168 × 220	158 × 210	168 × 220	263	103	2334	15	10200123	10240123	10200132	10200124
1:1	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2534	16	10200009	10240009	10200133	10200032
	213 × 280	203 × 270	213 × 280	338	133	2934	19	10200005	10240005	10200134	10200034
	160 × 160	151 × 151	156 × 156			1714	10	10200001	10240001		10200026
	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1914	12	10200002	10240002		10200027
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2134	14	10200004	10240004		10200028
	220 × 220	215 × 215	220 × 220			2334	15	10200121	10240121		10200122
	240 × 240	235 × 235	240 × 240			2534	17	10200006	10240006		10200033

59

ProScreen с увеличенной черной каймой

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Доп. кайма	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
								Matte White		High Contrast
								Код товара	Код товара	
16:10	182 × 200	119 × 190	224	88	58	2134	13	10201070		
	182 × 220	131 × 210	248	97	46	2334	15	10201071		
	182 × 240	144 × 230	271	107	33	2534	16	10201058		
16:9	182 × 180	95 × 168	193	76	82	1914	11	10200044	10200052	
	182 × 200	107 × 190	218	86	70	2134	13	10200045	10200053	
	182 × 220	118 × 210	241	95	59	2334	15	10200115	10200116	
	182 × 240	129 × 230	264	104	48	2534	16	10200046	10200054	
4:3	182 × 180	126 × 168	210	83	51	1914	11	10200040	10200048	
	182 × 200	143 × 190	238	94	34	2134	13	10200041	10200049	
	183 × 220	158 × 210	263	103	20	2334	15	10200113	10200114	
	198 × 240	173 × 230	288	113	20	2534	16	10200042	10200050	

59

SlimScreen

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения		Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
		С каймой	Без каймы	см	дюймы			Matte White		Datalux
								С каймой	Без каймы	
В × Ш см	В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара	
16:9	90 × 160	82 × 146	90 × 160	168	66	1718	6	10200080	10240080	10200154
	102 × 180	95 × 168	102 × 180	193	76	1918	7	10200081	10240081	10200155
	117 × 200	107 × 190	117 × 200	218	86	2138	8	10200089	10240089	10200156
	139 × 240	129 × 230	139 × 240	264	104	2538	9	10201073	10241073	10201075
4:3	123 × 160	110 × 146	123 × 160	183	72	1718	6	10200068	10240068	10200078
	138 × 180	126 × 168	138 × 180	210	83	1918	7	10200070	10240070	10200079
	153 × 200	143 × 190	153 × 200	238	94	2138	8	10200084	10240084	10200085
	183 × 240	173 × 230	183 × 240	288	113	2538	9	10201072	10241072	10201074
1:1	125 × 125	120 × 120	125 × 125			1380	5	10200061	10240061	10200075
	145 × 145	140 × 140	145 × 145			1588	6	10200086	10240086	10200087
	160 × 160	151 × 151	156 × 156			1718	7	10200062	10240062	10200076
	180 × 180	173 × 173	178 × 178			1918	8	10200063	10240063	10200077
	200 × 200	195 × 195	200 × 200			2138	9	10200064	10240064	10200088

59

Picture King®

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна			
			см	дюймы			мм	кг	Matte White	Datalux
									Код товара	Код товара
В × Ш см	В × Ш см	см	дюймы	мм	кг	Код товара	Код товара			
16:10	137 × 213	127 × 203	240	94	239	17	10430095	10430097		
	156 × 244	146 × 234	276	109	267	19	10430096	10430098		
16:9	124 × 213	114 × 203	234	92	239	17	10430089	10430091		
	142 × 244	132 × 234	269	106	267	19	10430090	10430092		
4:3	115 × 152	109 × 146	183	72	167	13	10430032	10430085		
	135 × 178	127 × 170	213	84	192	15	10430033	10430086		
	162 × 213	152 × 203	254	100	239	17	10430035	10430087		
1:1	185 × 244	175 × 234	305	120	267	19	10430037	10430088		
	152 × 152	146 × 146			167	14	10430002	10430101		
	178 × 178	172 × 172			192	16	10430005	10430102		
	213 × 213	207 × 207			239	18	10430011	10430103		
	244 × 244	238 × 238			267	20	10430015	10430104		

60

LiteScreen

Соотношение сторон	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Макс. высоте	Вес нетто	Материал экранного полотна			
		см	дюймы				мм	см	кг	Matte White
										Код товара
В × Ш см	см	дюймы	мм	см	кг	Код товара				
16:9	91 × 162	185	73	181	204	8	10530192			
	112 × 198	228	90	222	223	9	10530193			
4:3	91 × 122	152	60	141	201	6	10530154			
	122 × 162	203	80	181	207	8	10530157			
	152 × 203	254	100	222	244	9	10530168			

61

Экранный чехол

Тип	Код товара
Ширина экрана 127 - 152 см	10830043
Ширина экрана 178 см	10830045
Ширина экрана 213 см	10830046
Ширина экрана 244 см	10830047

67

BrightSight

Тип	Код товара
1 × 0.75 l	10800998
3 × 0.75 l	10800999
12 × 0.75 l	10800997

67

StandMaster

Тип	Вес нетто	Темно-серая рама
	кг	Код товара
StandMaster I	13	11200040
StandMaster II	23	11200042

69

Gigant

Тип	Вес нетто	Темно-серая рама
	кг	Код товара
Gigant	10	11200036

70

Solo

Тип	Вес нетто	Темно-серая рама
	кг	Код товара
Solo 8000	11	11200038
Solo 9000	11	11200039

70

Arena Electrol

Соотношение сторон	Размер изображения	Вес нетто	Материал экранного полотна
			Matte White
	В × Ш см	кг	Код товара
Другие	500 × 800	485	10130877
	550 × 800	495	10130878
	600 × 800	505	10130879
	500 × 900	530	10130880
	550 × 900	540	10130881
	600 × 900	550	10130882
	500 × 1000	595	10130883
	550 × 1000	605	10130884
	600 × 1000	615	10130885
	500 × 1100	640	10130886
	550 × 1100	650	10130887
	600 × 1100	660	10130888
	500 × 1200	695	10130889
	550 × 1200	705	10130890
	600 × 1200	715	10130891
	500 × 1300	по запросу	по запросу
	550 × 1300	по запросу	по запросу
	600 × 1300	по запросу	по запросу
500 × 1400	по запросу	по запросу	
550 × 1400	по запросу	по запросу	
600 × 1400	по запросу	по запросу	

74

Studio Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
				Matte White	Matte White Sound	Обратное проецирование
	В × Ш см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	469 × 750	7790	345	10130791	10130795	10130799
	500 × 800	8290	358	10130029	10130043	10130800
	532 × 850	8790	383	10130792	10130796	10130801
	563 × 900	9290	400	10130793	10130797	10130802
4:3	594 × 950	9790	420	10130794	10130798	10130803
	525 × 700	7290	330	10130784	10130786	10130788
	562 × 750	7790	350	10130785	10130787	10130789
	600 × 800	8290	360	10130033	10130046	10130790
Другие	600 × 700	7290	335	10130028	10130042	10130804
	550 × 800	8290	359	10130031	10130044	10130805
	500 × 900	9290	390	10130034	10130047	10130806
	600 × 900	9290	400	10130037	10130049	10130807
	500 × 1000	10290	430	10130038	10130050	10130808
	550 × 1000	10290	435	10130039	10130051	10130809
600 × 1000	10290	440	10130040	10130052	10130810	

75

GiantScreen Electrol

Соотношение сторон	Размер экрана	Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна		
				Matte White	Matte White Sound	Обратное проецирование
	В × Ш см	мм	кг	Код товара	Код товара	Код товара
16:10	375 × 600	6200	144	10130771	10130774	10130777
	407 × 650	6700	153	10130772	10130775	10130778
	438 × 700	7200	163	10130773	10130776	10130779
4:3	450 × 600	6200	142	10130061	10130769	10130770
Другие	500 × 600	6200	147	10130084	10130780	10130782
	500 × 700	7200	168	10130071	10130781	10130783

76

Wireline Advantage

Соотношение сторон	Размер изображения	Номинальная диагональ		Длина при транспортировке	Вес нетто	Материал экранного полотна				
						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3	Dual Vision
						Код товара	Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	H x W cm	cm	inches	mm	kg					
16:10	221 x 353	417	164"	4382	173	29229	29230	29231	29232	по запросу
	254 x 406	480	189"	4979	184	29237	29238	29239	29240	по запросу
	279 x 447	521	208"	5309	195	29245	29246	29247	29248	по запросу
	305 x 488	565	226"	5747	204	29253	29254	29255	29256	по запросу
16:9	198 x 353	404	159"	4382	173	29205	29206	29207	29208	по запросу
	234 x 417	478	188"	5309	184	29213	29214	29215	29216	по запросу
	274 x 488	561	220"	5747	204	29221	29222	29223	29224	по запросу

77

UTB Contour

Соотношение сторон	Размер экрана	Размер изображения	Номинальная диагональ		Вес нетто	Материал экранного полотна			
						HD Progressive 0.6	HD Progressive 0.9	HD Progressive 1.1	HD Progressive 1.3
						Код товара	Код товара	Код товара	Код товара
	В x Ш см	В x Ш см	см	дюймы	кг				
16:10	128 x 204	127 x 203	239	94	14	24380	24379	24378	24377
	147 x 235	146 x 234	277	109	15	24398	24397	24396	24395
	154 x 245	152 x 244	287	113	16	24416	24415	24414	24413
	166 x 265	165 x 264	312	123	18	24434	24433	24432	24431
	177 x 281	175 x 279	330	130	19	24452	24451	24450	24449
	185 x 296	184 x 295	348	137	22	24470	24469	24468	24467
	222 x 354	221 x 353	417	164	23	24488	24487	24486	24485
	255 x 408	254 x 406	480	189	26	24506	24505	24504	24503
	281 x 448	279 x 447	528	208	39	24524	24523	24522	24521
	306 x 489	305 x 488	574	226	41	24542	24541	24540	24539
16:9	95 x 170	95 x 170	196	77	11	23571	23572	23573	23574
	103 x 183	103 x 183	208	82	12	23589	23590	23591	23592
	114 x 203	114 x 203	234	92	13	23607	23608	23609	23610
	124 x 221	124 x 221	254	100	14	23625	23626	23627	23628
	132 x 234	132 x 234	269	106	15	23643	23644	23645	23646
	137 x 244	137 x 244	279	110	15	23661	23662	23663	23664
	147 x 264	147 x 264	302	119	16	23679	23680	23681	23682
	165 x 295	165 x 295	338	133	20	23697	23698	23699	23700
	198 x 353	198 x 353	404	159	23	23715	23716	23717	23718
	240 x 427	240 x 427	490	193	34	23733	23734	23735	23736
274 x 488	274 x 488	559	220	41	23751	23752	23753	23754	

78

Глоссарий

Active 3D

В технологии Active 3D используется один проектор, быстро чередующий изображения для левого и правого глаза. Частота изображения синхронизируется с очками со шторками, которые с той же частотой блокируют свет, падающий на противоположный глаз. При использовании технологии Active 3D отпадает необходимость в полотно экрана с поддержкой поляризации.

ANSI-Lumen

Люмен – это единица светового потока, мера силы света, воспринимаемого глазом человека; световой выход проекторов обычно измеряется в люменах. Стандарт на это измерение установлен Американским национальным институтом стандартов (ANSI).

Aspect Ratio / Формат

Формат – это соотношение ширины и высоты изображения. Наиболее распространенные форматы – видео [4:3], HDTV [16:9], широкий [16:10], Cinemascope [2.35:1] и квадратный [1:1].

Black drop / Чёрная кайма

Черная кайма – это широкая черная полоса над областью просмотра. Она используется для размещения области просмотра на комфортной высоте.

Внешняя засветка

Внешняя засветка – это количество нежелательного освещения в помещении, которое может отрицательно повлиять на проецирование. Источником внешней засветки могут быть окна или комнатное освещение.

Габаритные размеры

Габаритные размеры проекционного экрана – это размеры экрана с полями.

Gain / Усиление

Усиление это измерение отражения. Усиление определяется в соответствии с общепризнанным стандартом: Карбонат магния ($MgCO_3$). $MgCO_3$ не поглощает проецируемый на поверхность свет, а идеально равномерно отражает его.

Easy serviceability system / Простота обслуживания

Электромотор и полотно проекционного экрана доступны для обслуживания и ухода.

Edge Blending / Сшивка

Схема, при которой несколько проекторов проецируют один источник в единое изображение.

IR: Инфракрасный

Беспроводное управление посредством инфракрасных волн, используется для работы с проекционным экраном. Приемник должен располагаться в пределах видимости пульта ДУ.

Контраст

Контраст – это разница между самой яркой белой областью и самой темной черной.

Коррекция трапецеидальных искажений

Искажение, создаваемое углом проецируемого света, можно скорректировать путем наклона проекционного экрана.

LUX

Люкс – это воспринимаемое количество света, отражаемого проекционным экраном.

Однородность

Равномерное распределение света по проекционному экрану. Однородность важна для получения равномерного изображения с широким углом обзора в нужном направлении.

Passive 3D

В технологии Passive 3D для разделения двух различных сигналов используются поляризационные фильтры и проекционное полотно с функцией поляризации. Passive 3D часто реализуется с использованием двух проекторов – по одному для передачи информации на каждый глаз.

Полезная площадь экрана

Полезная площадь проекционного экрана – это область, доступная для проецирования в пределах окантовки.

RAL

RAL – это система согласования цветов, применяемая в Европе.

RF: Радиочастота

Беспроводное управление посредством радиочастот, используется для работы с проекционным экраном. Приемник может находиться вне зоны видимости пульта ДУ. Дальность действия радиочастотного управления при наличии стен – 20 м.

RS232

Recommended Standard 232 – это стандарт последовательной передачи двоичных данных и сигналов управления, широко использующийся в последовательных портах компьютеров.

Сухие контакты

Сухими называются контакты реле, у которых нет гальванической связи с цепями электропитания и заземлением. Включение и выключение тока обычно обеспечивает другое реле или устройство.

Tab-Tensioned

Параболические изгибы с левой и с правой стороны обеспечивают исключительно плоскую поверхность винила при прямом и обратном проецировании, а также возможность сворачивания экрана. Параболические изгибы рассчитываются в зависимости от размеров экрана. Система натяжения обеспечивает максимально возможную плоскость убираемого проекционного экрана.

Угол обзора

Угол обзора полотна проекционного экрана обозначает максимальный угол, при котором проецируемое изображение сохраняет четкую видимость.

Hot Spot / Горячее пятно

Горячее пятно возникает, когда свет проектора сосредоточен на проекционном экране и создает более яркую область. Горячие пятна – это противоположность равномерного проецирования.

Яркость

Яркость – это характеристика визуального восприятия отражения света проекционным экраном.

Обращение в компанию Milestone

Online

www.milestone.com Projecta / Chief / Da-Lite
www.vaddio.com Vaddio

Обслуживание клиентов

Обратитесь к региональной группе продаж непосредственно для поддержки, запросов и котировок.

Tel: +31 (0) 495 580 840

Германия
Нидерланды, Бельгия и Люксембург
Франция
Великобритании и Ирландии
Скандинавия и Прибалтика
Южная Европа (за исключением Франции)
Швейцария, Австрия и Восточной Европы
средний Восток
Россия
Африка

Deutschland.verkauf@milestone.com
Benelux.sales@milestone.com
France.ventes@milestone.com
UK.sales@milestone.com
Scandinavia.sales@milestone.com
South.Europe.sales@milestone.com
Central.Europe.sales@milestone.com
Middle.East.sales@milestone.com
Russia.sales@milestone.com
Africa.sales@milestone.com

Техническая поддержка

По техническим вопросам или поддержки вы можете обратиться к нашим техническим специалистам марки

PROJECTA

Tel: +31 (0) 495 726 001
E-mail: EMEA.Projecta.support@milestone.com

CHIEF

Tel: +31 (0) 495 726 003
E-mail: EMEA.Chief.support@milestone.com

vaddio

Tel: +31 (0) 495 726 002
E-mail: EMEA.Vaddio.support@milestone.com

DA-LITE

Tel: +31 (0) 495 726 000
Эл. почта: EMEA.Dalite.support@milestone.com



© Laura Starmer

PROJECTA[®]

REFLECTING YOUR VISION | milestone.com

T +31 (0) 495 580 840 F +31 (0) 495 580 845 E emea.sales@milestone.com
Franklinstraat 14, 6003 DK Weert, P.O. Box 191, 6000 AD Weert, Нидерланды

A brand of  **legrand**[®]

©2018 Milestone AV Technologies. 170298 1/18 Projecta is a registered trademark of Milestone AV Technologies. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners. All patents are protected under existing designations. Other patents pending.

AV Brands Chief | Da-Lite | Projecta | Sanus | Vaddio